






ESPBEIC



Med

3120B

I. N. J.

J. M. MÜLLERI,

Physic. Cüntzelsav. Academici Carolino-

Imperialis Nat. Curiosi

Observationū & Curationum

Medico- Chirurgicarum rariorum

DECADES II.

I. De præcipuarum corporis humani
partium affectibus, cum Scholiis, in qui-
bus Exempla ab Auctore ultra centum,
longeque numerosiora a multis aliis no-
tata parallela continentur.

II. De capitis præcipue passionibus,
historiarum resolutionibus.

Una cum annexo tractatulo

De

EFFRACTURA CRANII,

Nec non insecutis gravissimis Symptomatibus,

Divina Gratia ex voto curatis.

Cum notis de capite ejusq; affectibus anato-
micis physiologico- practicis, pathologicis
atque therapeuticis ex quamplurimis

Auctoribus extractis,

ut &

*Rerum & Auctorum, horumque allegatorum
librorum Indicibus.*



Apud Wolffg. Michahellem Bibliopol. Norimberg.
Litteris Georg. Mich. Mayeri Typogr. Sv. Hall. 1714.

VIRVM.

PER-ILLVSTREM. ATQVE. MAGNIFICVM.

DOMINVM.

DN. D. LVCAM. SCHROE-
CKIVM.

INVICTIS. ROMAN. IMPERAT.
ARCHIATRVM. EJVSQVE. SACR. PERS.

IMPERIAL. MEDICVM.

S. R. I. NOBILEM.

PALAT. LATERAN. AVL. & CONSISTOR.

IMPERIAL. COMITEM.

ACADEMIAE. CAROLINO. CAESAREAE.

NAT. CVR.

PRAESIDEM.

REIPVBLICAE. AVGVSTANAE. PHYSI-
CVM. PRIMARIVM.

VBIQVE. GRAVISS. EXCELLENTISS.

PATRONVM. ATQVE. PROMO-
TOREM. SVVM. OMNI. HONORIS. AC.

REVERENTIAE. CVLTV. SVSPICIENDO
IN. GRATI. ANIMI. DEBITAEQVE. OBSER-
VANT. CONTESTATIONEM. CVM. SVMMO.

OMNIVM. FELICITATVM. VOTO.

CONSECRATIONE. HAC. DEVOTISSIME.

VENERARI. VOLVIT. DEBVIT.

TANTI. NOMINIS.

OBSEQVIOSISSIMVS. ATQVE.
PERPETVVS. CVLTVR.

GORGIA^c



EXCELLENTISSIMORVM MEDICORVM
JUDICIA


de hoc libello ex ipsorum ad Aucto-
rem transmissis literis extracta.

*I. Per - Illustris ac Magnifici D. D. LUCÆ
SCHROECKII, S. Cæs. Majestatis Personæ Medic.
Archiatr. & Com. Palat. Physic. Augustan. Primar.
S. R. J. Nobilis, nec non Acad. Carolino-
Imperial. Nat. Cur. Præsid. &c.*

CAsus medico-chirurgicos, quos commu-
nicare mecum placuit, perlegi, singula-
remque Tuam in evolvendis tot melioribus
in arte Medica scriptoribus solertiam, inde-
fessam in curandis morbis istis dexteritatem,
atque doctum in iis exponendis judicium non
possum non commendare.

*II. Illustris Facultatis Medicæ Altdorffinæ,
nimirum*


*I. Magnifici ac Excellentissimi D. D. JOH. MAVR.
HOFFMANNI, Med. P. P. Primar. ejusque
Univers. Senior. Diversor. S. R. J. Principum
Consiliar. & Archiatr. Inclut. Liber. Reipubl.
Imper. Norimb. Med. & Acad. Carolino-Imper.
Nat. Cur. Adjuncti Heliodorus
dicti.*



DEcadem designatam casuum Medico-
chirurgicorum perlegi, perplacuit ordo,
singularis perplacuit solertia &c. Elucescer
enim exinde ingenii tui felicitas ex ipsa etiam
brevitate, praxeosque dexteritas ex casibus,
etsi paucis, tamen selectissimis. Comunicavi
exaustiatissimum tuum scriptum Excellentissi-
mis Dnn. Collegis meis, perlegit id primo Ve-
nerandus noster Senior D. D. Bruno, sed tum
temporis gangræna pedis dextri lethali cor-
reptus & d. 13. Octobr. vivorum ordini ex-
emptus cœlitibusq; adscriptus, responsum de-
signare haud potuit, Honoratissimi alterius
Collegæ D. D. Bajeri animi sensa adjecta sche-
da declarabit. Vale Vir Excellentissime, & in
seculi decus felicissimè vive.

2. *Excellentissimi D. D. & Med. P. P. JOH. JAC.
BAIER.* Academici Carolino-Imperial.
Nat. Cur. Eugenianus dicti.

INprimis autem applaudo industriæ lauda-
bili & in morbis difficilibus curandis felici-
tati. Neque etiam improbo cordatam inten-
tionem, typis mandandi rariores casus in Pra-
xi Medica hætenus à Viro Clarissimo obser-
vatos, siquidem talium notitia philiatris non
poterit non prodesse &c. De cætero faustum
egregii laboris successum Viro Clarissimo ani-
mitus



mitus apprecor, sicuti singularem quoque
eruditi orbis applausum exinde me visurum
omnimode confido.


III. Excellentissimi Dn. J. G. WINTHERI,
Phil. & Med. D. hujusq; P. P. Primar.
Rinthel. &c.

CUm igitur videam atque confidam, hunc
Tractatum secundum promissam mecho-
dum eximiam publico utilitatem allaturum
esse, illum non possum non probare, atque
Nobilissimi & Experientissimi Domini Auto-
ris propositum impense laudare.

IV. Prænobilissimi ac Amplissimi S. R.
J. Liberae Reipublicæ Eßlingensis Collegii Medici
nimirum Excellentissimi ac longe Celeberri-
mi D. D. *JOH. FRID. BILGERI*, Sac. Cæs.
Maj. Consil. & Archiatr. ut & prædictæ
Civitatis Eßlingensis Physici
Primarii;

Hujusque Excellentissimi Filii, D. D. *PHIL.*
FRID. BILGERI, Phys. Ordin.
Eßlingensis.

HOc opus elegantissimum, & singulare in-
defessæ sedulitatis & Eruditionis Tuæ
specimen, quo Nominis Tui celebritatem
gloriosè augere, nec minus Bono Publico



prodesse cupis, dignum est, ut omnibus Medicinam amantibus pateat atque insinuetur. Majus certe inde resultabit gloriæ laudisque Tuæ præmium, quod in evidens Reipublicæ nostræ Medicæ emolumentum, viris in arte conspicuis modo adeo laudabili notum Te facere non deesse volueris; nec minori encomio excipient Te Tyrones, noviter Praxin inchoantes, quia perspicacissimo scribendi genere, filo quasi Ariadnæo, eos in amplissimum Medicinæ campum, multorumque Autorum notitiam compendiose introducere allabores.

*Evolv. quoq; Act. Erud. Lips. Ann. M DCC XII.
Mens. Nov. p. 518. seqq. &c.*




PRÆ.



PRÆFATIO.

VOlui hic, Benevole LECTOR! præsentem Observationum Decadem infr. in præf. pag 16. promissam cum tractatulo de Effractura Cranii & adjecta Casuum Decade conjungere; &, quoniam hæ meæ Observatiunculæ dignæ habebuntur, quæ Ephemeridibus Academiæ Carolino-Imperialis Nat. Cur. in posterum prodituris inferantur, illas hic tantum contrahere atque allegata loca cum formulis omittere. Plagulæ possunt juxta inscriptionis ordinem pro lubitu locari, atque iste suis observari locis. Cæterum B. L. ad alteram prolixiorem Præfationem ablegans rem ipsam divino fretus auxilio aggredior.





INDEX

Auctorum in hac Decade citatorum.

Act. Erud. Lips. Decenn. I. II. III. IV. Act. Haffn.
Æginet. Albrecht. Ammann. Anhorn. Aristot.
Augen. Barbett. Bartholin. Bertin. Bierling. Blauu.
Blegny. Bohn. Bonet. Borrich. Burnet. a Castr. de
Cauliac. Cels. Clauder. Collichen. a Cruce, Democr.
vel Dippel. Detharding. Dillen. Dodon. Dolæus.
Donat. Dürr. Eggerd. Ephemerid. seu Misc. Ann.
Nat. Cur. Germ. Decur. I. II. III. Cent. I. II. harumq;
Append. Ettmüller. Fasch. Fortis. G. Franc. de
Franckenau. Joh. Franc. Frib. Galen. Garliep.
Gemm. Glandorp. Hagendorn. Hannæus. B. J. O.
& J. L. Hannemann. Hartmann. Helwich. Herlic.
Heurn. Hildan. Hippocrat. Hoffmann. Holt. Jac-
chin. Jonston. Kerkring. Klos. Lachmund. Län-
zon. Ledel. Lentil. Læw. Ludovic. Manget. Mar-
chett. Mayern. Meckern. Meren. Monginot. Morus.
Munnicks. Muralt. Musgrav. Muys. Nebel. Paifen.
Paullin. Pechlin. Plater. Rabner. Rayger. River.
Rommel. Roonhoysen. Ruysch. Scheid. Schel-
hammer. Schroëck. Schubart. Schultz. Seger. Sen-
nert. Stegmann. Sydenham. Sylvatic. Thomas.
Tiling. Valentin. Vesal. Vicar. Vigo. Volckamer.
Uratislav. histor. morb. ann. 1699. Johann. Jac.
& Reinh. Wagner. Waldschmidt. Wedel. Welfsch.
Würtz. Zacchias. Zwinger.

Decad. & tractatul. seq. Indices vid. infr.

In



In Medici Maximi Dei Altissimi Christi JESU
nomine

GORGIÆ Observationum &
Curationum Medico-Chirurgicarum,
de præcipuarum corporis humani partium,
passionibus, rariorum, DECAS, cum Scholiis,
in quibus Exempla ab Auctore ultra centum,
longeque numerosiora à plurimis aliis
notata parallela continentur.

Observat. 1. De Hemicrania periodica.

Postquam quidam sutor virilis ætatis ebri-
etati, nec non iræ admodum indulisset,
hemicrania periodica quotidiana inten-
sissima afficiebatur, mane enim circa horam
octavam sensim dolor integram capitis par-
tem sinistram occupans pedetentim tantam
accessionem incrementumq; capiebat, ut hora
prima meridiana præ sumis doloribus caput
parietibus fere alliferit, quæ tamen cephalæa
finita hora pomeridiana secunda paulatim re-
misit, donec circa horam sextam vespertinam
plane cessaverit; Cum post decimū quartum
paroxysmum demum vocarer, cinnabarina,
succinata, volatilia, & alia ex viscis &c. parata
solummodo præscripsi: quorum usu divina

Benedictione intra biduum dolor talis vehementissimus evanuit, virque ad hoc usque tempus sanitate usus fuit prospera.

Scholium.

INter hemicranias periodicas, quarum *infr. p. 134* l. ult. mentio facta fuit, hic casus cum pluribus aliis est referendus; Mense enim ejusdem anni Januario Virum quendam Illustrem, mercatorem, officialem, pluresque alias personas iisdem fere hemicraniis periodicis, permultosque cephalalgis continuis laborantes, similibus propemodum remediis, & pro circumstantiarum ratione subinde mutatis, auxilio divino felici cum effectu hactenus tractavi.

Observationes singulares de cephalalgia periodica quoque; legi merentur *in Ephem. seu Misc. Cur. Schultze Ehrenfr. Hagendorn. Wagner. Joh. Georg. Rabner. Schelhammer. Joh. de Muralto, &c. it. Ludovic. Jacchin. Manget. Dolai. &c.* In specie de cephalalgia ex ebrietate & ira, pluraque alia *conf. infr. p. 92. seqq. & 128. it. p. 125. de cinnabarinis, quam sententiam Gabr. Clauderus confirmat.*

Observat. II. De Pleuritide cum angina combinata, & insecuta cachexia icterica, in viro septuagenario majori.

FAber murarius calendis Octobris Ann. MDCCVI. circa vesperam subito ingenti cor-

correptus est horrore, cum subsequente intensissimo æstu, tussi sicca, cephalalgia, dolore lateris sinistri circa costam quartam punctorio, respiratione admodum difficili, & aliis in pleuritide vera consuetis symptomatibus; postero die instituebatur per chirurgum V. S. Quoniam vero malum maxime ingravescibat, tertio tandem die accersitus accedebam ad infirmum, prædictumque morbum ex pulsu, urina atque relationibus statim perspicue observabam. Hinc remedia in- & externa antipleuritica ex praxi comprobata ordinavi; Cumque die quarto respiratio cum deglutatione esset difficilior, una cum faucium dolore, præcordiorum anxietate, agrypnia &c. & contra anginam simul vesicatoria & alia necessaria medicamenta consului; quibus remediis omnia symptomata paulatim fuere mitigata, & circa diem septimum salutari crisi morbus hic periculosissimus conversus fuit in icterum, tuncque pulveres quosdam antiictericos propinavi, quibus icterus, & die post decimum quarto tumor quoque oedematosus pedum usque ad genua, interveniente cataplasmatibus ad plantas pedum usu, fuere sublatis. Postea per totum triennium, præter levem quandam tussiculam sub inclementiore aëre quan-

4 *Observat. II. De Pleuritide*
quandoque aliquantum molestam, integra
gavifus est sanitate.

Scholium.

SECUNDUM Hippocratis aphor. morbi valde periclitantur ætati nulla ex parte consentanei, cumque pleuritis talis ingens cum angina, seu inflammatio a memorata costa ad fauces usque sese extendens huic decrepitæ ætati juxta Hippocrat. & Heurn. Obs. minime congener sit, ideoq; affectum hunc rarioribus inferendum dignum judicavi.

Simile pleuritidis exemplum refert *Fortis cum Boneto*, cujus Anatomia practica de pleuritide & angina evolvi poterit.

Pleuritidem ex glandulis subalaribus notavit *Borrichius*, ex risu *Collichen. in Act. Hassn.* periodicam *Schubartus*, epidemicam *Per-Flustr.* atque *Magnif. Colleg. nostr. Dn. Præses, Patronus meus ad bustum usque colendissimus*; Quales quoque plurimas Ann. M DCC VIII. IX. & X. hoc in loco & circumjacente vicinia Altissimi ope ut plurimum feliciter tractavi.

Pleuritidem morbillos excipientem observavit *Rayger.* qualia exempla nec mihi Ann. MDCCIX. defuere. *Conf. Petr. a Castr. observ. de remed. antipleurit. it. Decad. seq. cas. 1. & de vesicat. usu in angin. Fasch. it. Frid. Wilb. Klos. Disput. de angin. sub Præsid. Excellentiss. D.D. Bohn. cum Thom. Sydenham. oper. Burnet. Thesaur. med. pr. River. Plater. aliorumque ibidem alleg. Auctor. script.*

Icterus

Icterus non tantum huic, sed & aliis ægrotis curæ meæ commendatis febribus acutis laborantibus feliciter supervenit; contrarium effectum vid. in *Uratislav. histor. morbor. an. 1699. Johan. it. Heurn.* pleuritidem in icterum abeuntem annotavit, & *Mich. Ang. Morus* in univetsalem corporis tumorem, sicut etiam patiens noster tumorem œdematosum pedum usque ad genua perpessus est.

Cum tussi ossiculi vel calculi projecti mentionem faciunt *Matth. Tiling. Lachmund. Ambros. Stegmann. Job. Franc. Job. Lud. Hannemann &c.* qualem materiam mei thalami consors similiter per tussim aliquoties excrevit.

Observat. III. De summo passionis iliacæ metu, cum ischuria renali conjuncto.

Ann. MDCCVI. die 1. Junii ad viduam sexagesimum & quod excurrit annum agentem Ingelfingam fui vocatus, quæ intra integrum mensis spatium parum admodum paucissimis vicibus, & octiduo abhinc plane non alvum evacuerat, cum flatuum simul retentione, unde per tres dies summos abdominis cruciatus sustinuit, cum præcordiorum anxietatibus, lipothymiis, vigiliis, ructibus stercoreis, atq; vomendi conatibus, nec non urinæ suppressione, cum pulsu debili atque
fre-

frequenti : Cum itaque periculosis hisce malis remediis aperientibus, emollientibus, diureticis, paregoricis, & analepticis obviam, iverim, flatus & urina exitum invenerunt, cum aliquot sedibus sed non sufficientibus. At quia ægrota quadam tantum dolorum mitigatione gaudebat, erat contenta, & idcirco remediorum continuationem contra meum consilium neglexerat ; hinc die septimo in recidivam a me prævisam delapsa medicamenta iterum anxie exposcit, & ad præscripta fæcum excrevit foetidissimarum ultra 8. mensuras, cum plurimis scybalis, sicque in statum pristinae valetudinis est, favente Deo, restituta.

Scholium.

Pari & pro re nata mutata paulum methodo non paucis, quod sine jactantia dixerim, simili pertinacissima alvi obstructione cum iliaca metu, item cum & sine ischuria, nec non ischuria sine iliaca per 5. 8. 10. imo 14. dies durante, quandoq; etiam semel, bis, ter, quaterve recidente laborantibus perillustribus, consularibus, officialibus, civilibus atque rusticanis personis divina gratia optato cum eventu, pro virili consilia medica dedi.

Affectum recensito multum æqualem *vid. in Sylvat. Consil. ut & Hannei obs.* Plurima quoque de iliaca & ischuria rariora proposuit *Excellent. D.D. Dan.*

Dan. Nebel. Med. P. P. olim Marpurg. nunc Heidelb. ac Consil. § Archiat. Electoral. Præcept. quondam meus æternum venerandus Diss. de passion. iliæ. Marpurg. habit. una cum plurimis in M. C. Dec. I. II. § III. ut § Cent. I. II. harumque appendice contentis auctoribus nec non Bonet. Manget. Dol. Cels. Ettmüll. Dodon. Donat. Mayern &c.

Ventris dolorem triennalem & tandem lethalem a nimia ceraforum comestorum quantitate puella perpeffa est, cujus in ventriculo quamplurimos nucleos propria pellicula contentos pharmacopœus Hannoveranus Uslariensis ante meæ Praxeos medicæ ibidem inchoationem A. MDCIC reperit.

Rarissima non minus est historia, quam *Dippe- lius* alias *Democritus larvatus* recenset in tract. de vit. anim. morb. § medic. De sene octogenario sano macilento atque agili, multis durioribusque cibis vefcente, nunquam tamen nisi ordinarie 20. vel 30. diebus elapsis aliquid fæcum alvinarum deponente. Simile propemodum exemplum ab honesta mihi relatum est matrona, quæ raro ante 10. vel 15. tum diem ad excrementa alvina deponenda stimulari consuevit.

Intestinorum affectorum occasione casum vulnerati intestini ilei duplicem annecto, cujus lethali- tatem in Comit. Hohenl. Langenb. & Weiggersh. Ann. MDCCVII. & MDCCIX. ex *Valentin. Dol. Munick. Cruc. Cels. Hippocr. Galen.*
Augen

Augen. Barbett. Jonston. Würtz. Muys. Cauliac. Vigon. Dodon. Vesal. Zacch. &c. testimoniis postulatus pronunciavi. Crassorum vero intestinorum vulnerum curationes passim notarunt *Alard. Maur. Eggerd. Donat. aliique*, sicut & abscissæ coli portionis *Sylv. Sam. Anhorn ab Haruvvis*, & per alvum excretionis *Albrecht.* ut & interioris intestinorum tunicæ ejectionis *Godofr. Thomas.* perquam autem rarissime intestinorum tenuium innoxia læsiones *Reinh. Wagner. Donat. Blegn. &c.*

Intestina foetus extra naturalem locum pendula vid. in *M. C. ex Obs. Per-Illustr. cum submiss. veneratione allegati Dn. Præsidis*, it. *Car. Holt.* Huic non absimile exemplum *Excellentiss. D. D. Valent. Scheid. P. P. Argentin. Præceptor quondam meus famigeratissimus*, absens quoq; semper colendissimus Ann. MDC IIC. in foetu monstroso, cum plurimis aliis partim deficientibus partim a naturali situ atq; ordine aberrantibus partibus in theatro anatomico ibidem nobis demonstravit.

Observat. IV. De plenaria hepatis transfossione cum insecuto insigni tumore hydropico seu ascitico.

Ann. M DCC VII. die 21. Decembr. Miles Ingelfingæ in hybernis degens vicini civis dorso dextri lateris paucos pollices a spina infra diaphragma intra costarum notharum

cartilagines gladii aciem fortissime intrusit, totumq; corpus transfodit, ita ut gladii apex ultra duorum digitorum longitudinem sex transversos digitos circiter sub papilla dextra emicuerit, sicque hepar non potuit non simul transfodi atque valde lædi; unde etiam ingens vulneris hæmorrhagia extra corpus, & intra abdominis cavitatem, hujusque tumor, dolor intensissimus, animi deliquium &c. statim accesserunt. Ad inclytæ Cancellariæ vocationem illuc proficiscens externa pro hæmorrhagia sistenda, sanguinis extravasati resolutione, atque vulnerum tractatione mihi revelata & congrua observata, quandoque etiam a me correctæ remedia chirurgo reliqui: interne vero resolventia, traumatica, analeptica, hepatica &c. medicamenta ordinavi, quibus propinatis circa Decembris finem omnia symptomata pacatiora videbantur; post paucos vero dies ascites paulatim abdomen atque pedes occupavit; quo tumore ascitico in pedibus, femoribus, scroto, pene & abdomine circa medium Januarii ingentem in modum aucto, persona patiens aspectu fuit horribilis; balsamica igitur, diuretica, roborantia, hepatica &c. necessariaq; externa remedia tunc consului, quibus die

12. Febr. tumor talis insignis asciticus plane fuit sublatus, ita ut ad meum domicilium huc equitare potuerit, & de nihilo amplius quam de abdominis doloribus conquestus fuerit, qui etiam dolor usurpato a me præscripto decocto desit, civisq; ad præsens usque tempus per Dei gratiam tanta præditus est valetudine, ut opera mercenaria sese suosque sustentare valeat.

Scholium.

Quamquam vulnerum hepatis curationes legantur in *Welsch. tr. de rat. vuln. leth. jud. Gemm. Cosm. ut & Bertini, Schelhamm. Hildan. Aeginet. Gland. Sennert. &c. scriptis; Joh. tamen Munnicks* talia hepatis vulnera cum *Hippocr. Cels. &c.* inter lethalia, horumque curationes inter naturæ miracula numerat; idcirco partim propter largissimum sanguinis extra corpus effluxum, partim ejusdem in cavitationem abdominis extravasationem, indeque metuentem reliquorum ibidem contentorum viscerum exulcerationem, partim ipsius hepatis post vulnera relictæ ulceris raram & difficilem sanationem, summum vitæ periculum subesse initio statim dixi; attamen Altissimi ope & congrua decumbentis tractatione miser hic ab hepatis vulnere æque ac ab hydrope ascite ita fuit liberatus, ut ad præsens usque tempus fabus vivat. Occasione hujus hepatis læsionis mihi in mentem venit uxor quædam rusticana veneno mortua, cujus

cujus inquisitio per cadaveris apertionem a Magistratu Ann. M DCC VIII. in pago quodam vicino mihi fuerat demandata; cujus hepatis superior concava pars ad imperialis circumferentiam in colore & consistentia fuit quasi elixa, friabilis, membranaque exesa. Ex observatis insuper incute, oesophago, ventriculo, intestinis, pulmonum membrana ac parenchymate, cordis auriculis atque ventriculis, symptomatibusq; ante mortem sustentis conjunctim sumtis cum *Sennerto, Bohn. Valentin. Ammann. Zacch. &c.* veneni corrosivi non modicam portionem fuisse haustam haud immerito argumentatus sum.

Ad hæmorrhagias quod attinet, tales profusissimæ sæpius in praxi mihi occurrerunt, uterinæ, vulnerariæ &c. *Conf. Hist. Effract. Cran. it. dec. seq. cas. I.* Præterea recordor de puella rusticana, quæ Ann. M DCC II. supra pubem per spithamæ longitudinem ad os usque innominatum prope Weiggersheimiam gladio fuit vulnerata, atque per nimiam sanguinis profusionem ingenti inde correpta lipothymia, ac divina gratia a me in integrum iterum restituta. Nonnunquam etiam per leves æstimatas vulnerationes hæmorrhagiæ excitantur per accidens lethales, sicuti mihi furæ vulnus, cum dilaceratione rami cujusdam arteriosi manifesti, sexagenario e sclopeto stupra tantum instructo Ann. M DCC IX. inflictum, Magistratus desiderio fuit indagandum, qui etiam patiens post triduum, ut prædixeram, partim propter senium, partim propter summam sanguinis,

arteriosi inprimis, jacturam vitam finivit: de qua periculosa arteriarum paulo protractiori hæmorrhagia evoluit. *Auctores infr. p. 59. sub lit. m. citat. deque bals. vuln. reliquisque ἰχταίμοις p. 112. seqq. Georg. it. Detharding. M. C. &c.*

Ad sanguinis præsertim arteriosi nimium profluvium suo modo etiam pertinet funiculi umbilicalis in foetu recens nato neglecta deligatio, & inde proveniens certissima mors juxta *Valentin. Pandect. Dav. Herlic. Curat. gravid. puerper. & infant.* ceu ex hac cum suffocatione combinata causa in recens nata a matre interemta puella in ante laudata Cancellaria Ingelfingenfi cum *Zachia, Valentin. &c. Ann. M DCC IX.* pluribus demonstravi.

Hæmorrhagiam uterinam in gravidis *Per Illustres nunquam satis laudatus Dn. Præses* sæpius observavit, ut & *Helvich. Pechlin. A. E. L. Ann. M DCC XCI. &c.* quales ceu foetus infanti notæ juxta *Hippocr. aphor.* ex praxi mihi plane non ignotæ. Plura de Hæmorrhagiis notatu dignissima vid. plurimis *M. C. in locis, ut & Obs. & Epist. Bierling. Fr. Monginot. Guil. Musgrav. A. E. L. Ann. MDCXCIV. MDCCII. &c.*

De Curato Ascite conf. *Magnif. D. D. Joh. Georg. Volckam. b. m. Paullin. Georg. Tob. Dürr. Gust. Casim. Garliep. von der Mühlen. Andr. Lævv. Wilh. Hulder. Waldschm. M. C. Borrich. it.*

ac Dol. obs. ut propria ex praxi deprompta non deficientia. aliaque exempla brevitatis gratia præteream.

Observat. V. De ingenti membri virilis tumore tympanitico seu emphysemate.

Ann. MDCCIV. ferrarius quidam Faber 20. aliquot annos habens me adiit, suamque mihi revelavit afflictionem calamitatemque, membrum virile e braccis vel caligis extrahendo, auxilium simul implorans meum. Propter admirandam igitur talem intumescientiam ultra pugni seu 15 pollicum dimensionem, (cum tamen naturalis crassities 4. vel 5. pollices superare non soleat) ab ossis pubis radicibus ad apicem usque vesicæ inflatæ instar pellucidam, indolentem tamen, cum circulo, (qui coronæ instar glandem cingere solet,) evanescente, interna resolventia nervina, & externa discutientia ordinavi; quibus ultra octiduum adhibitis curabatur iterum, rebusque in pristinum statum positis, civis iste cum uxore vegeta noviter ducta in utroque sinu gaudebat.

Scholium.

MOrbi hujus descriptionem tradiderunt *Senner-tus, Dolæus &c.* simile vero exemplum *Frib.*

ac singularia de membro virili ejusque morbis,
Mangetus, Dolaus, Donatus, Joh. Frid. Blavv.
plurimique alii in M. C. allegati Auctores &c.

Observat. VI. De maximo testiculi tumore inflam-
matorio, ejusdemque ac scroti superve-
nientibus ulceribus.

TExtor lanarius Weiggersheimensis quin-
 quagenarius post testiculi dextri contu-
 sionem singulis fere annis illius ejusdemque
 tumore inflammatorio laboravit, sicut mense
 Febr. Ann. M DCCIV. talem quoque discu-
 tientibus resolvi; post vero mense Octobri
 testiculus iterum valde intumuit, & tamen
 iter trium milliarium pedibus suscepit, quare
 tumor iste inflammatorius adeo accrevit, ut
 urceum vel vas 40. circiter unciarum fere æ-
 quaverit, ac discuti amplius nequiverit: hinc
 emplastr. & cataplasma. emollient, cum allo-
 ciatis abscessum aperientibus per plurima in
 scroto suborta foraminula materiæ purulentæ
 exitum promovi, quæ foraminula in unum
 ad palmæ latitudinem coiverunt, & sic ipsius
 testiculi denudati ulceri detergentibus magis
 succurri potuit; postea abscessus more alio-
 rum ulcerum secundum meam præscriptio-
 nem per balneatorem paganum fuit tractatus:
 interne

interne traumatica, absorbentia, balsamica, nitrata & analeptica propinavi; hocque modo sinistra valetudine utens, qui deligationis tempore plerumque lipothymia corripiebatur, post puris mensuræ non unius tantum per apertum scrotum & etiam urethram excretionem, intra paucarum hebdomadum spatium pristinam recepit sanitatem, relicto tamen unico exiguo foraminulo, quod post tertium demum mensem fuit consolidatum.

Scholium.

Testium ulcera a *Barbett. Jonston. Dol. Munnick.* &c. valde periculosa, sæpeque in cancrum aut gangrænam abeuntia judicantur.

Eodem tempore, quo civis hic curæ meæ se subiecit, filius meus, unius anni tunc puer, inflammatione testiculi ad pugni virilis magnitudinem inde intumescens correptus, quæ indefinenter tamen fomentatione dissipata, imminensque suppurationis prohibita fuit.

Inflammationum atque abscessuum testiculorum curationes non absimiles annotarunt *Hildan. & Ludovici*, qui & tumorem testiculi periodicum communicavit, & alium memorabilem *Paullini*, item *Excellentissimus D. D. J. M. Hoffmann. Patronus atque Promotor meus colendissimus.* Ex contusione suppurationis ibidem facile contingit, ut

observavit *Excellentiss. D. D. Wedel.* & ex eadem causa testiculus in cartilaginem abiit in *M. C.* imo in os durissimum degeneravit ex *obs. Wagneri.*

A lue venerea testiculos exulceratos descripserunt *Hildan. & Dolæus*, & ab eadem causa scroti atque vesicæ fistulas *Marchettus*, qualem fistulam in perinæo vesicæque collo a gonorrhæa simplici in principio adstringentibus male curata, cum *Cassellis* degerem, ipse vidi in viro sanationem a chirurgis ibidem expectante, cujus casus in *dispositione mea inaugurali de inflammatione vesicæ urinariæ* quoq; mentionem feci. Oscheo-didymo-hydro-farcocelem communicavit *Hartmannus* in *M. C.* in quibus etiam testiculorum coalitorum historiam legimus.

Tumidorum testiculorum occasione unicum adhuc addam casum: Ann. *M DCC V.* Vir quinquagenario major ab uxore juvenili, lasciva, discordi & morosa impotentia accusabatur, & ob testiculos satis crassos hujusculpæ non expertus censebatur: sed a consultis mecum tribus celeberrimis Medicis insons pronunciatus fuit; uti eventus postea docuit, comprobavitque. Alias non simplici vice viri etiam honestissimi quinquagesimum annum superantes de segnitie, & sæpius etiam impotentia in debito conjugali persolvendo apud me conquesti sunt, cujus rationem ex

Hippocr. Aristot. & Galen. reddidit

Zacchias.

Observ.

*Obſervat. VII. De fungoſa uteri excreſcentia
fluori albo ſuperveniente.*

Poſtquam cujuſdam ex hoc oppido civis
uxor quinquageſimo anno propinqua per
integrum annum emanatione ſanguinis ex
utero, eoque finito per tres menſes loco ſan-
guinis albo fluore, gonorrhææ virorum no-
thæ inſtar, perpetuo laboraverat, atque re-
media ab obſtetrice propinata uſurpaverat;
tandem, cum jam lectum petere propter
conjunctam emaciationem, diarrhæam, ano-
rexiam, ſodam, ut & tonſillarum tumorem,
viresque proſtratas fuiſſet coacta, die 6. Jun.
Ann. MDCCV. meum imploravit auxilium:
ad diſſipandum igitur hocce malum medica-
menta cerebinthinata, abſorbentia, tonica,
antimoniatata, atque ex lignis parata, nec non
cataplaſmata ac gargarismaſmata conſului; qui-
bus die 10. tonſillarum tumor ceſſit, diarr-
hæa quoque cum ſoda admodum moleſta re-
miſit. Interea intra orificium uteri internum
tumor cum dolore & foetore ſe prodebat,
quotidie augmentum ſumens, donec die 20.
cræſſæ caudæ inſtar extra uterum & corpus
promineret; hinc obſetricem tentare juſſi,
num digitis ſollicita & cauta ſeparatio & ex-
tractio

tractio institui queat? quæ etiam sed non sine ægrotae doloribus ex voto successit. & ita caro per totam substantiam fungosa, extus glabra, foetidissima, rotunda, parum depressa, 15. pollices circiter in longitudine & 10. in circumferentia complectens, coloris subfusco cinerei &c. extracta fuit. Die 25. omnia symptomata mitiora sese præbuerunt, fluor enim albus erat imminutus, nullusque amplius sentiebatur dolor, de cibi appetentia solummodo adhuc amissa & lassitudine conquerebatur; unde essent. amar. atque decoctum præscripti, quibus remediis divina Bonitas ita benedixit, ut miserae ægrotae fluor albus paulatim desierit, appetitus cibi cum restauratis viribus redierit, tamque firma sanitas ad præsens usque tempus subsecuta fuerit, qualem per aliquot retro annos non obtinuit.

Scholium.

EXcrescentiarum uterinarum parum ab hac differentium, (nisi quod plerumque lethales fuerint,) historias communicarunt *Ruysch. obs. med. Henr. van Roonhuysen obs. chir. Meckerau. Barthol. Seger. Zuvinger. Schultze. Kerkring. it. Joh. Theod. Meren de rara uteri virginis excrescentia in M. C. Conf. quoque Excellentiss. D. D. Lentil. Archi-*
atr.

*atr. Wirtenb. &c. Patron. mei admodum venerand.
Pechlin. Paiſen. M. C. &c.*

*Obſervat. VIII. De foetus mortui ex utero matris
maxime enervata extractione, ſuper-
ſtite matre.*

PRimipara textoris pagani ad omnem Tu-
barim habitantis uxor, viginti circiter an-
norum, Ann. M DCC II. ab obſetrice aliisq;
vicinis mulieribus ruſticanis, nec non moro-
ſo ſuo marito per totum 4dum ad promo-
vendum foetum miſerabiliter vexata ita tra-
ctabatur inepte, ut tandem vires fere omnes
deficerent, morsque ipſa in limine eſſet; hoc
in ſtatu ab iſtius loci Paſtore marito fuit in-
junctum Phyſicum Weiggersheimenſem cum
chirurgus ut acceſſeret; quo facto ad parturi-
entem feſtinantes iſtam a partus conatibus
admodum debilitatam invenimus cum vomiti-
bus, paſſionibus hyſtericis &c. ſubinde mo-
leſtis, maximoque pudendorum tumore;
foetus vero per biduum vel triduum jamdum
mortui caput tumidum per uteri orificium
parum prominens cum oſſibus bregmatis con-
fractis obſervavi. Hinc ſummo vitæ pericu-
lo ſtatim demonſtrato, mixtura ad ſuſcitan-
dos nixus incuſſum propinata, anceps quam
nullum

nullum experiri malui remedium, & primum operam dedi, ut remediis in- & externis lipo-
thymia & passionibus hysterice resisteretur :
deinde mulierem supinam cum cruribus ele-
vatis jussi in lectum poni, utque capitis cutis
incidatur, de ossibus bregmatis confractis,
frontis atque occipitis, quantum possibile fu-
erit, suspensa manu rescindatur, cerebrum-
que cochleari eximatur, consului : demta sic
capitis insigni portione foetus facilius extrahi
potuit ; postea puerpera hæc a diris istis sym-
ptomatibus sese recollegit, & quantum scio,
adhuc sanitate fruitur, atque in vivis existit.

Scholium.

Quando foetus ab aliquot jam diebus extinctus,
& vires matris a partu sunt debilitatae, simul-
que vomitus atque convulsiones adsint cum insi-
gni pudendorum tumore, his in casibus res est de-
sperata, & chirurgiam sæpe respuit *secundum Do-*
lei Encyclop. chir. Etiam si autem convulsionum
epilepticarum insultus nondum accesserint, cum
tamen passio hysterica ab epilepsia non differat
nisi parte affecta, *conf. dec. seq. cas. 6. pag. 29.*
hinc clare apparet, e quanto vitæ discrimine, au-
xilante divino Numine, hæc mulier evaserit.

Sequentem forsan non displicebit adjunxisse
casum : Ann. MDCCIX. hujus loci mulier pro-
fusissima uteri hæmorrhagia cum abortu embryo-
nis

nis fabæ minoris magnitudinem non excedentis corripiebatur, cujus abdomen nondum fuit cute tectum, intestina tenuissimorum filorum sericorum instar propendebant, hepatis, oculorum, oris, pudendi scemini, digitorum &c. rudimenta quoque manifeste cognosci potuerunt; post exclusum hunc foetum prædicta uxor ad propinata necessaria remedia paulatim vires atque sanitatem recuperavit.

Observat. IX. De particulari trium posteriorum manus sinistrae digitorum paralyti.

Iuvenis huius loci, posteaquam plurimos vini scyphos exhauferat, erectus amplius sedere nequibat, sed capite maxima vini quantitate obruto cum subjecta manu sinistra scamno se imponit ligneo, dum expergiscitur, tres posteriores manus sinistrae digiti & sensu & motu privati in eo situ persistunt, in quem a dextra manu collocati erant; cum nunc varia sed omnia frustra usurpasset, tandem officii sui exercendi anxius post octiduum, mense præcedentis anni Junio a me exposcit medelam: essentiam igitur nervinam & spiritum externum præscripsi, quibus & vapore ex spiritu vini accenso brachio & manui bis per diem applicatis intra aliquot dies dictorum digitorum sensu & motu iterum, annuente Clementia divina, donatus est.

Scho-

Scholium.

His aliisque remediis variis similibus morbis vexatis, præsertim murario, de cujus affectu *dec. seq. casus 9.* agit, ut & eodem tempore quo hæc scripsi, juveni rusticano vicino, iisdem omnino, ac murarii hujus, (excepta tantummodo musculorum tibiam flectentium contractione,) symptomatibus afflicto, Dei auxilio feliciter succurri.

Paralyfin digitorum particularem ex basilicæ V. Sne *Just. Frid. Dillen. in M. C.* communicavit.

Paralyfin gulæ particularem in Præfecto quodam hic in vicinia Ann. MDCCVI. bono cum Deo curavi, atque ab hoc tempore intima ejus sum gavissus amicitia, quam lethalem reperit *Hannemannus.*

Conf. inf. p. 71. 72. & 121. aliaque plura de paralyfi notatu digna *in M. C. hinc inde observata.*

Observat. X. De uvulæ & faucium exulceratione, una cum profundis universi corporis ulceribus scorbuticis.

Cum lanionis atq; cauponis pagani vidua per aliquot hebdomades æstu, doloribus artuum, summa virium lassitudine, ulceribus universi corporis crustosis, malignis, profundis, foetidissimis, una cum uvulæ atque faucium exulceratione, (unde raucam per nares edebat

edebat vocem) &c. laborasset, & plurima remedia fuissent frustra adhibita, tandem, illa ad filiam deportata, meum expetitur consilium; præmissis ergo præmittendis decocta antiscorbutica præscripsi: quibus solis decoctis aliquantum continuatis ab hoc contagioso affectu, (filia enim cutis maculas rubras scorbuticas quamplurimas cum anorexia & virium prostratione, generq; foedam scabiem inde reportarunt,) fuit liberata, licet ab ingratissima ditissimaque hac vetula sit solvendum adhuc pro labore debitum.

Scholium.

Juxta *Ettmüller*i sententiam nullus affectus magis est affinis lvi veneræ præter scorbutum.

Hæc & similia decocta in ulceribus difficulter curabilibus sæpius admodum proficua observavi; ut ex plurimis unicum tantum proferam exemplum: honesta uxor per aliquot annos copiosa faciei ulcuscula sinuosa patiebatur, cui inter alia necessaria ejusmodi præscripsi decocta, adhæc illa fuere ita radicitus sublata, ut jam per quadriennum nihil amplius de istis senserit. De narium ulcere conf. dec. seq. cas. 10.



Ulcerum occasione sequens adhuc exemplum adscribere forsan hic quoque non erit incommodum: mense Novembr. Ann. MDCCV. Musicus hujus loci dolore nephritico præsertim renis sinistri laboravit intensissimo, tandem in ejus regione

ne pustulæ eruperunt, ex quibus arenulæ exprimebantur, illis similes, quæ cum urina fuerunt excretæ; paucis tamen remediis a me propositis dolor iste, benedicente Deo, cessit.

Arenulas cum sanguine exeuntes observavit *Hannemannus*, & sudorem arenosum, crystallisatum, cruentum, porraceum, oleosum, pinguem, verminosum, pedicularem, lacteum, melleum, urinosum, stercoreum, atrum, miniatum, cœruleum, luteum, croceum, rubicundum, viridem, cerevisiæ, vini rubri, aut vino simili, odoris violacei, allii, moschati, &c. *Albrecht. Paullin. Joh. Jac. Vicar. Jos. Lanzon. Garliep. aliq. passim. in M. C.* item viscidum salutarem, *ibid.* (Inscript. l. 13. add. cum) & Auctor. Indic. l. 21. *Siegmann.* qualem & ego aliquoties, ut & alium sub acidularum Egranarum usu tunicam nigram maculis albis tingentem observationibus meis addidi.

Alias sudorem unius tantum lateris notarunt *Georg. Franc. de Franckenau, Rommel, Barth. Joh. Ott. Hannemann. Sam. Ledel &c.* Per-rara etiam est historia mihi nuperrime relata de puella quadam, cui sudor ex ossis frontalis regione, nec ullo alio loco copiosissime proveniebat, ita ut hujus sudoris (cujus aliquot mihi ostendebantur mensuræ) non una tantum amphora secundum ægotæ

Dn. Parentis asseverationem fuerit collecta.



1. N. J.

D. JOHAN. MATTHIÆ
MÜLLERI

M Francof. Physic. Cüntzelsavii ad
Cocheram Ordinarii,

Academiæ Leopoldino-Impe-
rialis Naturæ Curiosorum
Collegæ

GORGIAS

vocati

CASUUM
MEDICO-CHI-
RURGICORUM

De capitis præcipue passioni-
bus, rariorum, DEO benedicente
feliciter curatorum

DECAS.

Una cum promissis Auctorum, ho-
rumque allegatorum librorum, nec non
rerum & verborum Indicibus.



CASUS I.

De

VARIIS SEDIS

feu

SESSIONIS in CRANIO
SPECIEBUS,

cum aliis multis insignibus vulneri-
bus, & insecutis gravissimis
symptomatibus.

ANno 1706. die 24. Febr. circa
mediam noctem ad hujus ci-
vitatis Chirurgū vocatus sum,
quo miles equestris, per totum vitæ
curriculum antea sanus, robustus,
temperamenti sanguinei, viginti ali-
quot annorum, fuerat deportatus, qui
in summa ebrietate nudo gladio lato
(germ. Palasch) duos juvenes rusti-
a canos

canos erat persecutus. Hi vero gladium militi e manu eripuerunt, & proprio suo gladio, (præter ulnæ sinistrae, & primi ossis indicis fracturā,) non tantum novem ingentia vulnera ipsius artubus, sed & ossis occipitis parti dextræ (una cum cutis & musculi splenii portiuncula) excisionem, bregmatis ossi sinistro supra os petrosum per musculi temporalis partem carnosam luccisionem, ac supra hanc, ut & prope futuram sagittalem duas incisiones, nullibi tamen utramque tabulam penetrantes inflixerunt, sicq; patiens per duas horas absq; ullo humano auxilio humi jacuit, atque secundum testium depositionem sanguinis a septem ad novem libras medicas per vulnerum hæmorrhagias effusionem erat passus, qua de causa vix ad vitam revocari potuerat, tota enim cutis erat admodum frigida, pulsusq;

cum

cum respiratione initio vix sensibilis, & per aliquot dies perpetuæ adfuerunt lipothymia. Tandem quarto die febris accessit vulneraria, quippe quæ die octavo degeneraverat in pleuritidem. Ista omnia interna symptomata post 21. diem non tantum cessarunt, sed vulnera etiam successu temporis feliciter sunt sanata, ita, ut, Deo benedicente indefesso atque sollicito in cura præstito labori, integræ restitutus sit sanitati, qui jamjam aliquoties arma tulit erga patriæ hostem, licet ullius debiti atque gratitudinis nunquā fuerit recordatus.

RESOLUTIO.

EX hætenus dictis per se patet, multitudinem harum vulnerationum, ingentem vulnerum hæmorrhagiam, insignem syncope, ac febrem vulnerariam in pleuritidem	tandem terminatam, subsecutas fuisse. Quarum passionum ratione non tantum partes vulneratas, sed & cor cum sanguine, vasis, pleura, pulmonibus, musculis intercostalibus
	bus

bus &c. inter subjecti partes, imo adæquate totum corpus huc referri posse constat.

Ad vulnera quod attinet, illa causam habuerunt manifestam, per quam etiam vasa sanguinea sunt dilacerata, & non tantum venosa, sed & probabiliter arteriosa, qua vasorum apertura copiosissimi sanguinis effluxus seu hæmorrhagia, præsertim cum æger sine omni auxilio per bihorium in terra jacuerit, sine impedimento contigit. Cui sanguinis æque ac spirituum maximæ jacturæ lipothymiaæ supremus gradus seu asphyxia fuit adscribenda; Ægrotus enim nihil quicquam movere vel sentire potuerat, respi-

ratio quoq; cum pulsu vix sensibilis, totaque cutis erat frigida, atq; lipothymia talis usque in tertium diem, sensim ac sensim tamen in remissiori gradu, & etiam per plures dies sub deligatione patientem afflixit. Cum autem circa quartum diem pus in vulneribus appareret, illud respectu multitudinis vulnerum, (quibus vini magna ingurgitatio, atque excandescencia præcessit, & postea corpus tempore hyemali frigori expositum fuit,) non potuit non cum sanguine circulari, & æstum, sitim, pulsum celerem, & alios febris vulnerariae effectus producere. Per istum sanguinis motum febrilem, intestinum, scilicet

scilicet æque ac localem vehementiorem, post diem criticum, die nimirum octavo per metastasin vasa circa pleuram in sinistro latere capillaria fuere infarcta, hocque modo pleuritis seu istarum partium inflammatio cum tussi, febris continuatione, crebriori respiratione, dolore affecti lateris pungente ortum suum habuit.

Quanquam harum omnium læsionum si singulæ per se considerentur, nulla lethalis fuerit,) musculi enim temporalis nervosæ partis vulneratio periculosa existit, carnosæ non item, „juxta Joh. Vesling Anat. c. 12. „p.m. 206. Thom. Barthol. Anat. reformat. „l. 3. c. 11. p. m. 535.

Jacot. comment. ad „aph. I. l. 1. sect. 3. Coac. „Hippocr. Sehenck „obs. de cap. 56. p. m. „71. &c.,) attamen respectu multitudinis insignium vulnerum præsertim capitis, hæmorrhagiæ copiosissimæ, (de qua vid. Auct. p. „59. lit. m. „) protrahentioris summæ lipothymia, accedentis, post febrem vulnerariam, aliquandiu durantem, viresque admodum prostratas, pleuritidis, &c. ægroti status usque in tertiam hebdomadem admodum ambiguus, lethumque sæpius metuendum fuit. Verum enim vero Patientis juvenilis ætas, sana, robusta, bonoque temperamento antea prædita natura, legitima tractatio, ac

Benedictio præcipue divina sanitatem ita promoverunt, ut sine ulla restante, vel capitis, vel pectoris, vel artuum labe, qualis alias post finitam curam sæpissime diu remanere solet, ista usque adhuc gaudere potuerit.

Ad vulneratum itaq; hunc accersitus pro potu ordinario præscripsi:

℞. Ras. corn. cerv.
 lign. sassaphr. an.
 unc. iij.
 rad. liquir. chin. an.
 unc. s.
 passul. min. unc. ij.
 herb. agrim. veron.
 sanic. hed. terr.
 an. mis.
 flor. hyper. prim. ver.
 an. mis.
 coq. in mens. iij. aq. font.
 ad $\frac{1}{3}$ p. consumt.

Et reliqua p. 107. seqq. enarrata pro diæta hic

quoque consului. Hæ-
 morrhagia cum adve-
 nissem non amplius
 durabat; vulnerū tra-
 ctationem Dno Chirur-
 go, his in rebus satis ex-
 pecto, reliqui. Pro lipo-
 thymia itaq; tollenda
 primo die externe pro-
 narium, cordis & pul-
 sium epithemate:

℞. Aq. apopl. unc. s.
 Spir. sal. armon. vol.
 dragm. iij.
 Interne:

℞. Aq. meliss. borrag.
 rosar. an. unc. iij.
 cinā. bugloss. unc. j.
 corall. rubr. ppt. dr. j.
 margar. or. ppt. dr. s.
 spir. ther. camph. dr. ij.
 sal tartar. vol. dr. iij.
 syr. fl tunic.
 rub. id. an. unc. j.
 conf. alkerm. compl.
 hyac. an. dragm. iij.

De qua mixtura sing. 2.
 horis 2. cochl. ori initio
 prius aperiendo fuerunt
 exhibita.

Et

Et cum quarto die febris vulneraria molesta esset :

℞. Antim. diaph. non edulc.

C. C. phil. ppt.

oc. cancer. ppt. an scrup. ij.

arcan. dupl. Mynf. scrup. j.

myrrh. pulv. scrup. f.
pro 4. dos. ter in die in pot. ord.

Die sexto hi pulveres repetebantur.

Die octavo contra pleuritidem.

℞. Mandib. luc. pisc. sperm. cet.

oc. cancer. ppt. an dragm. f.

fl. sulph.

sangu. hirc. an. scrup. j.

antim. diaph. non edulc. scrup. ij.

pro 4. dos. mane & vesp. in pot. ord.

℞. Mixt. simpl.

spir. C. C. rect. an. dr. f. ad gtt. 50. pomer. in brod.

Externe pro leniendo dolore :

℞. Ungv. dialth. unc. f. sperm. cet.

ol. destill. carv.

camph. an. dragm. f.

ad cujus linimenti usum, uti alibi sæpius, ita hic etiam dolor remisit.

Die duodecimo:

℞. Antim. diaph.

arcan. dupl. Mynf.

C. C. phil. ppt.

ocul. cancer. ppt.

cinnab. nat. ppt. an. dr. f.

pulv. myrrh. rubr. scr. f.

pro 4. dos. matut.

Die 16. ob æstum quidē imminutum, sed nondum penitus sublatum continuavi:

℞. Antim. diaph. non edulc. scrup. iij.

C. C. phil. ppt.

oc. cancer. ppt. an. scr. ij.

myrrh. scrup. f.

pro 4. dos. matut.

Die 20 isti pulveres fuere reiterati & alterno mane summo cum emolumento propinati, atque sic ope divina Patiens a symptomatibus internis liberabatur, ejusque vulnera etiam successu temporis penitus sanabantur.

CASUS II.

De

CONTRAFISSURA.

Mulier quædam staturæ admodū procera, temperamenti chole-rico sanguinei, 50. & quod excurrit, annorum, antea sana, mense septem-bri, 1706. de scala lapidea est delapsa, synciput sinistrum lapidi vehementer allisit, hinc statim omnia fracturæ cranii indicia apparuerunt, nempe omnis sensus atque motus suspensio, sopor, aphonia, vomitus biliosus, vul-nus cutis in parte verticis sinistra ad cranium usque penetrans, sanguinis ex aure dextra effluxus, &c. Præter hæc die quarto phrenitis supervenit, seu febris acuta cum deliriis, siti, ex-pavescencia, vigiliis, summa virium lassitudine, dolore capitis intenso, non vero in vulneris loco, ubi ne fracturæ vestigium inveniri potuit, sed in late-re

re opposito dextro, ubi tumor & mollities aliquantillum conspiciebantur, manus sæpius admovebatur, & sanguis quoque ex aure effluebat; die denique undecimo insultus epileptici istam corripuerunt. His vero sublati post superatam per aliquot hebdomades capitis debilitatem, sanitatem integram, per Dei gratiam, recuperavit, & adhuc, volente Deo, sana vivit.

RESOLUTIO.

Affectus hic plurimum habet similitudinis cum superiori de cranii fractura; Apoplexiæ enim, & postea lethargi, die quoque quarto phrenitidis indicia, cephalalgia, atque die undecimo insultus epileptici, indeque imminens vitæ periculū, juxta Auctores supra p. 56. 57. lit. h. ex iisdem fere partibus affectis atque causis originem habuerunt, imo temperamenti, ætatis, fracturæ non manifestæ vel apertæ, phrenitidis protractioris, concussionis epilepticæ & ratione, hic affectus illo multo gravior existit.

Licet autem contrafissuræ dignotio secundum Dol. Encyclop. chir. rat. p. m. 31. admo-

admodum difficilis sit;
Ex signis tamē fractu-
 ræ cranii comunibus,
 e. gr. personæ procerae
 de scala lapidea dela-
 psæ capitis ad lapidem
 vehementi allisione,
 omnis sensus atq; mo-
 tus suspensione, sopo-
 re, aphonia, vomitu
 bilioso, ac in specie ex
 syncipitis finistri alli-
 sione, & cutis ibidem
 vulneratione, illæso
 tamen subjacente osse
 bregmatis sinistro, &
 e contrario sanguinis
 ex aure dextra effluxu,
 syncipitis dexti quodā
 tumore atque mollitie,
 dolore intenso, manus
 sæpius illuc reiterata
 admotione &c. ista hic
 hariolanda fuit. Acci-
 dit vero secundum
 „ Dan. Sennert. Pract.
 „ med. l. i. p. i. c. 23. p.
 „ m. 156. resonitus ex

resultu ictus in partem
 a plaga distantem & ad
 resistendum minus ap-
 tam, dum enim aër in
 diploë conclusus vehe-
 menter ex ictu alterius
 loci agitur, & impel-
 litur undiq; fit, ut loco
 alteri allisus calvæ so-
 lidæ illam perfringat.

Ex fonte Diætetico
 decoctum pro potu &
 alia contentis in p. 106.
 seqq. fere similia ordi-
 navi.

E fonte chirurgico
 primo statim die ve-
 næsectio instituebatur
 & capilli deradebātur.

Ex pharmacia porro
 præscripsi externe pro
 pulsum, narium atq;
 cordis illinitione:

℞. Aq. apopl. unc. j.
 spirit. apopl. dragm. ij.
 sal. arm. volat.
 dragm. is.
 tinct. castor. scrup. iv.

Pro capite:

℞. Ungv.

℞. Ungv. populn. unc. f.
 ol. expr. laur. dragm. iij.
 dest. cumin. scrup. ij.
 sperm. cet. dragm. j.
 camph. dragm. f.

superponendo empla-
 strum cephalico-resol-
 vens & alia.

Interne:

℞. Aq. flor. til. unc. j.
 chærefol. unc. if.
 lil. convall. f. v.
 cinam. borragin.
 an. unc. f.

spir. sal. arm. succin.
 dragm. j.

essent castor. scrup. f.

pulv. contr. cas. Aug.

sperm. cet. an dragm j.

specif. ceph. rubr. Mich.

ras. ungu. alc. an.

scrup. ij.

syr. paralyf.

chærefol. an. unc. f.

conf. hyacinth. dr. ij.

sing. 3. vel 4. hor. cap. 2.
 cochl.

Cum die quarto phre-
 nitis affligere incipe-
 ret:

℞. aq. flor. til.

rub. id. an. unc. if.

epil. Lang.

cinam. cyd. an.

dragm. ij.

pulv. bez. alb. fennert.

antimon. diaph. non

edulc. an dragm. j.

cinab. antim. dragm. f.

tinctur. rosar.

syr. granat. an. drag. vj.

conf. hyacinth. drag. ij.

dos. sing 4. hor. 2. cochl.

℞. Nitr. antim. dragm. j.

resolv. in pot. ordin.

mens. i.

℞. conf. citr. unc. j.

conf. alkerm. inc.

dragm. iij.

camph. scrup. f.

croc. scrup. j. pro epi-

them. cord. pulf. atque

front.

Hisque vel similibus

continuavi donec die

ii. convulsiones peri-

culi metum incute-

rent, tunc

℞. Aq.

℞. Aq. fl. til. lil. convall.
 f. v. an. unc. j.
 epil. Lang. cinam.
 cydon. an. dr. ij.
 pulv. marchion. antepil.
 ras. cran. homin. viol.
 mort. ext.
 arc. dupl. Mynf.
 cinnab. antim.
 specific. ceph. rubr.
 Mich. an. drag. f.
 syr. paralyf. unc. f. sing.
 2. hor. 2. cochl.
 cap.

Atq; ita etiam convulsionem statim remiserunt, pro restante capitis debilitate plane nihil postea usurpare voluit, quæ tamen aliquot hebdomadibus elapsis sensim atq; sensim sponte cessavit, sicque pristinam, auxilio divino, recuperavit sanitatem, qua adhuc gaudet.

CASUS III.

De

PHRENITIDE

post capitis percussione.

Molitor ad amnem Cocheram triginta circiter annorum, temperamenti cholericæ, staturæ mediocris, macilentus, per triennium, & quod excurrit, phthifica afflictus dispositione, mense septembri anni 1709. post lapi-

lapidis molinaris disruptionem & in
 frustula comminutionem ad caput &
 maxillam inferiorem a grandi saxi i-
 stius portione ita fuit percussus, ut
 maxilla inferior cum aliquot dentium
 elisione plenarie perfringeretur, ac æ-
 grotus initio apoplecticus postea
 phreniticus redderetur, & licet nulla
 manifesta fractæ calvariæ adfuissent
 indicia, phrenitidis tamen maxima
 vehementia, & plus quam triennalis
 phthifica dispositio salutarem progno-
 sin formare minime concedebant,
 præter omnem vero spem & opinio-
 nem Divina Bonitas remediis a me
 ordinatis ita benedixit, ut intra breve
 temporis spatium a phrenitide libera-
 tus fuerit.

RESOLUTIO.

Quoniam phreni-
 tidis æthiologiam
 atq; semioticam supe-
 rius jamdum satis deli-
 neavi, istarum repeti-
 tione hic supersedeo.
 Cumque tertio demū
 die vocarer, & sublato
 apa-

apoplexia phrenitis instaret, non tantum ad hanc, sed et ad tussim, phthisicam tum temporis animum intendere stimulabar, idcirco ordinata legitima diæta, relicta maxillæ fractura cum capillorum abrasione, emplastri capiti impositione, ejusdemque per cephalica fomentatione &c. chirurgis; rejectis medicamentis a quodam barbitonfore propinatis spirituosius calidioribus, lequentia præscripsi:

℞. Aq. flor. til.

acat.

chærefol.

ceras. nigr. an.
unc. ij.

Aq. nitr. fix. per deliq.
unc. ℥.

C. C. succin. dr. ij.
essent. castor. scrup. ij.
mixt. simpl.

cinnab. nat. ppt. an.
dragm. ij.

sacch. saturn. scrup. ℥.
syr. paralyf. unc. ij.

conf. alkerm. inc. dr. iij
sing. 2. vel 3. hor. 2. as-
sum. cochl.

℞. Spec. pro decoct. pe-
ctor. unc. ij.

visc. querc.

ras. ebor.

lign. santal. citr.

corn. cerv. an. unc. j.

rad. pœon.

doron.

aristol. rot.

acetos. an. dragm.

ij. coq. in mens.

ij. aq. font. ad dim.

pro pot. ord.

Die morbi quarto uri-
na adhuc erat rubicun-
da, clara, ac patiens in
eodem statu ac præce-
dente die, unde reme-
diorum præscriptorū
continuationem suasi.

Sexto vero morbi die
omnia symptomata
fuere graviora, hinc
porro

℞.

℞. Aq. chærefol.
 flor. til.
 ceras. nigr. an.
 unc. iſ.
 arc. dupl. Mynſ.
 cinnab. nat. ppt. an.
 dragm. iſ.
 ſyr. chærefol.
 hed. terreſtr. an.
 unc. j.
 doſ. ſing. 4. hor. 2. cochl.
 ℞. raſur. ebor.
 corn. cerv. an.
 unc. iſ.
 viſc. querc. unc. j.
 ſpec. pro decoct. pect.
 unc. ij.
 rad. bardan. dragm. x.
 pœon.
 doron.
 ariſt. rot. an. unc. ſ.
 herb. hed. terreſtr.
 ſanic.
 millefol.
 flor. hyperic. an. m. j.
 ſem. aniſ.
 fœnic. an. dr. iiij.
 ſinap. dragm. j.
 coq. in 4. menſ. aq. font.
 ad dim. pro pot. ordin.

Adhæc undecimo mor-
 bi die deliria cum æſtu
 remiſerunt, in urina
 coctionis ſigna appa-
 ruerunt, patiensq; de
 doloribus hinc inde
 conqueſtus eſt, ſed
 ejectio per tuſſim diffi-
 ciliior fuit reddita, itaq;

℞. mixt. præced. add.
 ſperm. cet. dragm. j.
 cinnab. nat. ppt. dragm. ſ.
 ut ante uſurp.

℞. ſpec. pro pot. ordin.
 præc. add.
 priap. cerv. inciſ.
 dragm. iiij.
 herb. chærefol. m. j.
 coq. ut ante.

Poſt horum medica-
 mentorum uſum eje-
 ctio pectoralis cum
 minore difficultate
 contigit, ægrotusque
 ſenſim atq; ſenſim ta-
 lem ſanitatis ſtatum
 recuperavit, quali ante
 hoc infortunium frui-
 tus eſt.

CASUS

CASUS IV.

De

**DELIRIO MELANCHO-
LICO.**

Vir splendida stirpe natus, triginta aliquot ferme annos habens, staturæ mediocris, temperamenti chole-rico-melancholici, a juventute studiis deditus, deinde arma secutus, postea ad conjugium licet per aliquot jam- dum annos hæctenus sterile accedens, ad iram &c. admodum facilis, unde aliquoties choleram & cephalalgiam est passus; Tandem absente per quod- dam temporis spatium conjuge, præ- missis aliquot noctibus insomnibus, mense Majo 1708. in tantum deliriū delapsus est, ut sibi imaginatus fuerit: Principem quendam cum suo comi- tatu cubiculum patientis intrasse, & scrinia hinc inde ascendisse, omnesq; ferarum, e. gr. leonum, tigrum, urso-
rum,

rum, cervorum, & etiam serpentum
atque scorpionum pellibus indutos,
instrumentis musicis instructos, pati-
entique verbera minatos fuisse; hinc
media nocte ad illius loci pastorem
currit, huiusque implorat auxilium,
admodum timidus, anxius, atque
metu perculsus, mox vero animum
mutat, domum redit, & arrepto sclo-
peto adversarios secundum suam ima-
ginationem transfossurus, globum
per fenestram ejaculatur. In tali statu
summo mane ad ipsum ceu admodū
periculose decumbentem vocor; cum
illuc venissem, præter opinionem Dn.
patiens, quem secundum famuli re-
lationem phreniticum aestimavi, ob-
viam mihi ivit, ipsumque feбри plane
carere ex pulsu aliisque observavi; sta-
tim autem narrare incepit, qua ratio-
ne præcedenti nocte ab illo Principe
terrore & ira commotus fuerit, tali-
bus

b

bus feriis gestibus, ac si verissima fuisset historia, cum vero interrogassem, qualium bestiarum pelles fuerint, quibus peregrini isti amicti fuissent? & ipse inter alias scorpionum atque serpentum mentionem faceret, tunc delirium tale clarissime elucescebat. Hinc sine mora necessaria ordinavi, quibus insultus hi furiosi isto die adhuc minuebantur. Interim sclopeta, gladios & alia arma removenda suasi, quo facto in opinione sua confirmatus est, & ista ab his hospitibus ablata esse credidit. Insequenti nocte pacatior quidem fuit, & sine ullis amplioribus insultibus furiosis; Principem tamen rediisse, & in proximo, hujus vero Aulæ Magistrum in remotiori cubiculo conquiescere putavit, sæpius risit, & sic istam ac quasdam subsequentes noctes sine somno transiegit, postea sedula remediorum continu-

tinuatione delirium quidem remisit, & dormire incepit, sed initio interruptum, & cum intermixtis terroribus, tandem tamen naturaliter, & persuaderi potuit, phantasmata seu deliria hæcce fuisse, quæ per aliquot hebdomades revera contigisse, acriter contendebat.

Adhæc acidularum usum consului, atque sic auxilio divino ab hoc malo hæctenus liber permanfit.

RESOLUTIO.

Delirium hoc melancholicum idq; fixum circa unum idemque objectum versans, ac varia phantasmata de Principe isto fingens, cum intermixto uno vel altero insultu maniaco, (quales *in* melancholia „ secundum Raym. Joh. „ Fort. Conf. & resp. „ med. Tom. 2. cent. 1. Joh. Jac. Manget. B. „ M. Pr. t. 3. l. 11. tit. de „ mania & melanch. „ p. m. 250. Viët. Trin- „ cavell. conf. 11. l. 1. „ p. m. 31. f. non raro „ deprehenduntur,) ex meticulositate, tristitia, vigiliis nimis, febris absentia &c. cognosci satis potuit.

Cujus causa proxima secundum Mich. Ett- „

„ müller. Prax. med. p.
 „ 2. c. 13. p. m. 381. duo
 præsupponit, 1. est ha-
 bitus corporis & mas-
 sæ sanguineæ melan-
 cholicus, 2. est super-
 additum delirium, cu-
 jus ratio potissimum in
 spiritibus animalibus,
 eorumque natura &
 motu vitiatis investi-
 ganda venit.

Inter causas remotas
 temperamentum, ad
 iram &c. proclivitas,
 diutina conjugis absen-
 tia, atque inde seminis
 retentio, sæpius repeti-
 ta cholerae & cephalal-
 giae perpeffio &c. huc
 referri potuerunt.

Affectus hic sicut ut-
 plurimum chronicus
 est, ita eo magis talis
 conjiciebatur esse, quia
 cibis respuebatur, nec
 somnus admittebatur;
 quoniam vero Dna

conjugux revertebatur,
 & in medicamentorū
 assumptione tractabilis
 erat, delirium quidem
 post octiduum remisit,
 sed recidiva post plu-
 res septimanas ex so-
 mno interrupto, terro-
 ribus intermixto, ver-
 tigine & aliis metue-
 batur, sedula tamen
 remediorum continu-
 atione, & tandem aci-
 dularum usu Benedi-
 ctione divina ex hoc
 evasit malo.

Simulac itaque post
 adventum meum de
 hoc delirio certior red-
 ditus fui, statim in pe-
 de dextro venam ape-
 rire & sanguinis unc.
 vij. emittere jussi,
 post vesicatoria nuchæ
 & post aures impo-
 nenda curavi, porro
 præscripsi:

R. Antim.

℞. Antim. diaph. mart.
cachect. Lud. scrup. j.
specif. ceph. rubr. Mich.
cinnab. antim. arcan.
dupl. Myns. an dragm. ij.
facch. saturn. gran. v.
camph. croc. an. gr. xij.
pro 6. dos. mat. & vesp.

℞. Tinct. mart. pomat.
flor. hyperic. an. unc. f.
ad gtt. 70. bihor. ante
past. in pot. ordin.

℞. Ras. C. C. ebor. an.
unc. iij. herb. fumar. bux.
anagall. parid. flor. bu-
gloss. borrag. hyperic.
anth. an. m. f. cort. ta-
marisc. aurant. sem. anis.
arcan. dupl. Myns. an. unc.
f. croc. dragm. f. $\frac{1}{3}$ p. coq.

in mens. ij. aq. ad $\frac{1}{4}$ part.
consumt. pro pot. ord.

Enemata quoque ali-
quoties applicare, &
cum talibus vel simi-
libus pulveribus per a-
liquot septimanas, ut
& cum potu pro cir-
cumstantiarum ratio-
ne subinde mutato
continuaré, & mense
Julio præmissis præ-
mittendis acidularum
Svalbacensium usum
cum emolumento con-
sului.

CASUS V.

De

FEBRE ACUTA CUM ve-
hementissimis CONVULSIO-
NIBUS.

C Oriarius ad amnem Cocheram
robustæ staturæ temperamento

præditus colerico-sanguineo, triginta
præter propter annos labens, ebrietate
ut & iracundiæ admodum deditus.
Hic mense Junio 1707. non tantum
febre laborabat, sed etiam quarto va-
letudinis adversæ die præter vomiti-
um & tussim sangvinolentam ali-
quoties, vesperi præsertim, per duas
integras horas convulsionibus epile-
pticis erat correptus vehementissimis,
ita ut omnes adstantes, vel potius in
genua procumbentes nil nisi certissi-
mam metuerent mortem, in quo pa-
roxysmo linguam dentibus maxime
vulneravit; hoc finito statim remediis
antepilepticis, aliisque morbo isti con-
venientibus ulteriori convulsionum
insultui interdixi, quinto atque sexto
die continuans delirium, una cum
cephalalgia, quæ demum sentiebatur,
atque insequente aurium susurru, ple-
narie sublatum, & sic æger brevi tem-
poris

poris spatio ope divina in totum fuit restitutus. Verum patiens, recuperata sanitate, ut eam retineat, parum fuit sollicitus, sed consuetos antea vini atque iræ excessus repetiit, quippe qui effecerunt, ut post anni quadrantem denuo in febrem cum delirio, convulsionibus, diarrhæa, tenesmo &c. inciderit, quibus omnibus consilio ac aptis medicamentis in tempore iterum succurri, & sanitatis restitutione, quantum in me fuit, promovi. Utrum vero memoratos excessus deinde abrogaverit, nec ne? me latet.

RESOLUTIO.

Febrem acutam hic adfuisse ex urente caliditate, siti intensa, pulsu frequenti, celeri, lingua arida, anxietate, delirio, urina cruda, turbida &c. facile colligi potuit. Non tantum hæc memorata	symptomata, sed & diversis temporibus convulsiones, (seu functionum animalium ad tempus cessatio, cum motu totius corporis convulsivo, spuma anteos, & digitorum stricta contractione,) cepha-
---	---

phalalgia, aurium sursus, tussis sanguinolenta, vomitus, & in recidiva diarrhæa cum tenesmo &c. instabant.

Quorum ratione primæ viæ æque ac cerebrum, cor, vasa, pulmones &c. imo ad æquate, ut in casu primo, totum corpus inter subjecti partes recenseri potuerunt.

A motu igitur sanguinis, seu potius totius massæ humoralis, intestino ac locali vehementiori facto, vel ut aliis placet, fermentatione præternaturali ita continuo pergente, & spirituum influorū præternaturali fervore & impetu hinc concitato prædicta symptomata originem traxerunt.

Motui autem seu fermentationi isti præternaturali anam dedit humorum acrimonia per vini ac iræ excessum aliaque excitata, quæ in plurimis locis vim suam exeruit: e. gr. irritando 1. fibras ventriculi; 2. trachææ ramificationes, ejusque vasa; 3. nervorum principium; 4. capitis partes; 5. fibras ac glandulas intestinales; 6. ani sphincterem; 1. ventriculi motus peristalticus inversus seu vomitus, 2. tussis sanguinolenta, 3. convulsiones, 4. cephalalgia, 5. diarrhæa, 6. tenesmus &c. oboriebantur; imo sanguinem ipsum effervescentia tumidum reddendo, æstus, sitis, anxietates, delirium, aurium sursus

furrus &c. promanarunt. Multum etiam ad id fecerunt temperamentum, ætas, (juxta Hippocrat. aph. 29. sect. 3.) tempus æstivum, (secundum eundem aph. 21. sect. 3.) ebrietas, iracundia, &c.

Apud hunc ægrotum reconvalescentiam expectare, convulsionem die quarto critico, ob metastasin materiæ morbificæ ad partem nobiliorem, secundum Hippocrat. aph. 24. 26. sect. II. & sect. IV. aphorism. 66. plane fere interdixerunt: Sed præter opinionem robusta statura ac natura, ætas virilis, congrua tractatio, ac ante omnia divini Numinis providentia, etiam secunda vice periculo-

fissimi hujus morbi profligationem, ac valetudinem bonam, (cujus indicia aurium suffrursus juxta Hippocrat. aph. 60. sect. IV. præbuerunt,) illi promoverunt:

Cum igitur die demum quarto accerferer, venæsectioque jamdum esset præmissa, pro potu ordinario consului:

℞. Ras. C.C. passul. min. an. unc. j. rad. liquir. dragm. ij. pœon. sem anis. visc. querc. an. unc. f. nitr. tabulat. dragm. iij. pom. citr. dimid. coq in aq. font. mens. ij. ad $\frac{1}{4}$ p. consumt. porro:

℞. Aq. rub. id. acetos. ceras. nigr. flor. til. an. unc. j. pulv. marchion. viperin. simpl. bezoard. alb. Sennert. arcan. dupl. Myns. an. dragm. f. cinab. nat. ppt. specific. ceph. rubr. Mich. an. scrup.

scrup. j. syr. rub. id. acetos. citr. paralyf. an. unc. f. sacch. perlat. dragm. ij. fing. 2. hor. cap. 2. cochl.

Pro gargarismate:

℞. Herb. prunell. salv. flor. malv. hortens. an. mj. rad. alth. lil. alb. an. dragm. ij. sem. lin. dr. iij. nitr. crud. depur. dragm. is. coq. in mens. i. aq. fontan. ad $\frac{1}{4}$ p. consumt. colat. add. mell. rosac. unc. is. Die morbi quinto, quia iterum delirare incepit ægrotus, continuavi:

℞. Pulv. bez. alb. Senn. marchion. viperin. simpl. ungul. alc. cran. homin. viol. mort. ext. arcan. dupl. Myns. cinnab. antim. specif. cephal. rubr. Mich. an. dragm. f. pro 6. dof. fing. 4. hor. in seq. vehic.

℞. Aq. fl. til. lil. convall. ceras. nigr. rub. id. acetos. an. unc. j. epil. tang. cinam. bugloss. syr. rub. id. acetos. citr. paralyf. an. unc. f. sacch. per-

lat. conf. hyac. an. dragm. ij. Externe pro epithemate ad frontem, tempora, verticem, pulsus atque cor.

℞. Aq. ceph. ad extr. regin. Hung. an. unc. f. spir. sal. arm. volat. dr. ij. ol. dest. succin. majoran. salv. rut. rosmar. an. scrup. f.

Die sexto subsultus tendinum, floccorum captura, stridor dentium non amplius observabantur, hinc sine convulsionum metu vivebat, sed adhuc delirabat, igitur

℞. Pulv. præc. add. camph. scrup. f. in mixt. præc. ut ante assumend. Die septimo sine delirio etiam degebat, & de cephalalgia conquerebatur.

℞. Pulv. præc. add. loc. camph. sal. succin. vol. ut ante usurpand. Pro epithemate frontis.

℞. Amygd. amar. nucl. perfic. an. unc. s. nitr. antimon. dragm. ij. camph. croc. an. dragm. s. add. mic. pan. nigr. m. ij. rut. rec. m. j. irror. spirit. præc. cum essent. castor. dragm. j. Hisce hoc modo feliciter evasit; Et cum mense septembri eodem morbo iterum corripereetur cum diarrhæa & tenesmo, speciebus pro potu loco passularum & nitri, priap. cerv. cydon. succ. herb. nummular &c. item mixturis vel pulveribus pulv. pannon. rubr. adjeci, abdomini pro diarrhæa cataplasma ex pan. mellit. cum aromat. &

amygd. coct. theriac. unc. s. nuc. mosch. dragm. j. mastich. dragm. ij. vitriol. mart. scrup. iv. imponendum, item pro tenesmo fomentum ex decoct. rad. betul. fol. querc. fl. ros. rubr. cupul. gland. in aq. ferrar. consului.

Et sic mutatis paulum mutandis ope divina denuo reconvaluit.

Quid ira hisce in casibus valeat, experta quoque est mense novembri ejusdē anni uxor quædam in eodē loco, de qua in sequenti casu.

CASUS VI.

De

EPILEPSIA POST PASSIONEM HYSTERICAM.

PRædicta uxor, temperamenti sanguineo-cholERICI, staturæ sublongæ.

gæ, constitutionis aliquantum macilentæ, totidem fere ac ante nominatus coriarius annos habens, ad terrorem, mœrorem atque iram commota passionibus correpta est hystericiis, ut alias quandoque, quæ tamen hic, sicut nunquam antea, in ingentes terminabantur convulsiones epilepticas, sæpius repetitas, valetudinis spem omnibus propemodum denegantes, quo in statu ego vocatus, selectissima antepileptica atque uterina propinavi, & propter constipationem alvinam clyfma applicandum jussi, quibus Benedictione divina paucis diebus integre convaluit.

RESOLUTIO.

Quia hæc ægrota est; hypochondriorum alias quandoque enim tensiones dolori uteri suffocatione seu rosæ, flatu, borborygmis, passione hysterica laboravit, & per nominata animi pathemata qd. globi hinc inde impetuose in abdomine eadem iterum correpta agitati, & ab inferiori

loco

loco ad superiora pededentim ascendentis, præcordiorum anxietates, respiratio difficilis, vertigo, pulsus debilis, rarus, parvus, palpitatio cordis &c. ceu evidentia passionis hystericæ signa adfuerunt. Cumque hæc ab epilepsia non differat secundum Mich. Ettmüller. Prax. med. p. 3. p. m. 32. nisi parte affecta, quod nempe epilepsia dicitur quando afficit partes externas, & passio hystérica, quando internas. Hinc animi affectuum vehementiorum continuatione epilepsiæ insultus sæpius repetiti accesserunt.

Quia igitur secundum Thom. Willif. de morbis convulsivis, suffocatio hæc uteri ad

morbos convulsivos refertur; subjectum inde quoque hujus erunt nervi, horumque vel principium, vel insigniores plexus, vel aliæ partes nervosæ.

Quorum vellicatio a materia acri facta omnia patientis hujus symptomata procreavit.

Per terrorem enim, mœrorem ac iram spiritus ad motus inordinatos sunt coacti, qua occasione pancreas & porus bilarius conquassata effuderunt suos succos, unde plures nervorum surculi ac plexus affecti, & modo memorata passionis hystericæ (ob nervorū magnam sensibilitatē, naturæq; hinc ad hunc morbum majorem inclinationem) symptomata

mata, ingentium vero animi passionum protractione convulsiones epilepticæ sæpius reiterate &c. excitata fuerunt.

Quales epilepsiæ perfectæ præsertim per plures vices repetitæ, ac hystericam passionem insequentes, quod secundum, Ettmüller. l.c. p.m. 26., raro contingere solet, mali huius gravitatem designarunt.

Curam igitur vocatus suscipiens præscripsi die 22. Novembr.

℞. Pulv. marchion. antepil. dragm. ij. cinnab. nat. ppt. dragm. iij. castor dragm. f. al. foet. scrup. j. laud. hyster. gr. vj. sal. vol. C.C. gr. XV. pro 6. dol.

℞. Visc. querc. unc. j. rad. dictamn. alb pœon. mar. deb. temp. collect.

sem. anis an. unc. f. herb. matric. meliss. flor. lil. conv. paralyf. an. mj. cinnam. cubeb. mac. cardã. exc. an. dragm. f. coq. in mens. ij. aq. font. ad $\frac{1}{4}$ p. consumt. pro potu ordin.

℞. Aq. ceph. ad extr. unc. j. spir. sal. arm. volat. dragm. ij. essent. castor. dragm. j. croc. drag. f. ol. dest. succin. rosmar. an. scrup. j. M. pro epithem. front. puls. & narium. Die 24. Novembr. convulsiones interim augebantur, alvusque erat obstructa, igitur

℞. Rad. levistic. alth. malv. lil. alb. an. dragm. ij. herb. meliss. flor. verbasc. cham. an. mj. sem. lin. carv. an. unc. f. coq. in brod. mens. f. ad dim. colat. add. sal. com. m. f. vitell. ovor. n. j. ol. lin. unc. ij. pro enemate.

℞. Aq. fl. til. unc. iij. lil. convall. f. v. unc. iij. cheir. f. v. unc. j. epil. L. unc. f. spir. C.C. succin. drag. ij. cinnab. nat. ppt. specif. ceph.

ceph. rubr. Mich. castor.
 an. dragm. f. sulph. aurat.
 antim. diaph. scrup. f. se-
 cund. human. ppt. lumbr.
 terrestr. ppt. an. scrup. j.
 syr. fl. tunic. unc. j. fing.
 3. hor. cap. 3. cochl.

Hiscē Benedictione di-
 vina paucis diebus inte-
 gre convalvit.

Pro cura autem pro-
 phylactica nihil amplius
 desideravit.

CASUS VII.

De

EPILEPSIA secundi gradus CANTATORIA.

Virgo 18. circiter annorum matri
 lethaliter decumbenti fideliter in-
 serviens per duos fere menses placido
 ac sufficienti somno caruit, unde post
 matris mortem & fluxus menstrui
 per 12. vel 14. hebdomades emansio-
 nem moesta mense Septembri 1709.
 maximis afficiebatur passionibus hy-
 stericis, in totius corporis concussio-
 nes desinentibus, quibus nonnullas
 gesticulationes etiam subridendo in-
 termiscuit, atque arguto non insuavi
 sono

sono melodias variorum hymnorum in templo usitatorum edidit, & post paroxysmos omnium secum actorum recordata fuit, in templo fuisse & tales hymnos cantasse narravit. Quæ vero discussis mox convulsionibus, & pro-
ritato iterum mensium fluxu, hæte-
nus bona gavisa est valetudine.

RESOLUTIO.

Epilepsia hæc secun-
di gradus ex eo de-
monstrari potuit, quo-
niam post passiones
hystericas totius cor-
poris concussiones qui-
dem, sed cum inter-
mixtis gesticulationi-
bus, risibus, cantilenis
&c. citra sensuum ta-
men ac rationis cessa-
tionem ægrotam affi-
ciebant.

Inter causas huc rela-
tas sunt nimia filialis
servitus, somni caren-

tia, mensium emanatio,
mœstitia &c.

Cæteræ plurimum
habent affinitatis cum
casu præcedenti, nisi
quod cerebrum hic
non tantum passum
sit, unde huic etiam si-
milia fere ac prædictæ
uxori, ut & vesicatoria
bracchiis applicanda,
& postea præmissis
præmittendis emena-
goga summo cum e-
molumento ordinavi.

CASUS

CASUS VIII.

De

EPILEPSIA secundi gradus
ALIA RARIORI.

Sutoris tyro 15. annorum mense Junio 1707. paucis post lactis haustum diebus, caput reclinatum e lecto præcipitanter protrusit, ac pedibus simul insigniter calcitravit; istiusmodi paroxysmus, quem semper oscitatio præcedebat, initio aliquoties tantum de die ægrotum afflixit, sed numerus successu temporis semper augebatur, ita ut tandem ultra quinquaginta quotidie numerari potuerint paroxysmi, in quibus motus tales agitatorii subinde variabantur, nam modo pectus percussit, modo manuum palmas, modo harum dorsa invicem allisit, modo felium clamorem, sicuti sub coitu clamare solent, imitatus est, & talia per multas hebdomades

mades duraverunt, tantummodo interdiu, sine ulla sensuum ac rationis læsione, atque etiam nocturna passione.

EX hisce epilepsia secundi gradus quidem manifesta satis erat, sed in singulorū e. gr. perversorum istorum motuum tantummodo diurnorum, subitaneæ morbi cessationis ad propinata a cerdone, nec potius ad forte vomitorium, aliaque legitime ordinata &c. exactis æthiologiis reddendis meam facile fateor ignorantiam. Licet igitur nihil unquam ad mali hujus sublationem a me intermissum fuerit, exhibui enim forte satis vomitorium, & omnia per propriam celeberrimorumque Practico-

rum experientiā probatissima, quæ contra convulsiones &c. eligi & excogitari potuerunt, una cum venæ sectionum administratione, ad quæ quidem capitis retractio cessavit, in reliquis tamen nihil levaminis percipiebatur, donec a cerdone quodam bals. sulph. ol. hyperic. ac succin. an. gtt. aliquot propinarentur, quibus (uti mihi relatum fuit) glomorum nonnullorum vomitus, & huic subitanea morbi cessatio supervenit.

CASUS

CASUS IX.

De

CONVULSIONE SPAS-
MODICA.

Mense Julio anni 1706. Nagelspergam vocatus sum ad murarium natum ~~ex~~ⁱⁿ Comitatu Tyrolensi, qui per quatuor integros menses contractione musculorum tibiam dextram flectentium laboravit, ita ut neque tibiam extendere, neq; femur antrosum movere potuerit, atque ab hoc tempore furculis alaribus niti atque ingredi fuerit coactus, una cum summis totius femoris cruciatibus, vigiliis propemodum continuas, ac totius corporis emaciationem inducentibus; varia quidem a diversis usurpavit, sed omnia frustra, cum mali potius augmento, quam ullo levamine. Ad mea autem ordinata, (quod sine jactantia dixerim,) divina Benedictione

tribus hebdomatibus vix elapsis fulcra sua subalaria rejecit, & ubivis ambulare, saltare, ac opificiū suum sine ullo plane impedimento potuit exercere.

RESOLUTIO.

Convulsio hæc spasmodica clarissime cognoscebatur ex continua & dolorosa musculorum tibiam dextram flectentium versus suam originem præter voluntatem contractione, conjuncta cum partis affectæ rigore, ac figuræ atque motus depravatione.

Quæ convulsio spasmodica „ secundum „ Excellentiss. D. D. „ Frid. Hoffmann. &c. „ Fund. Medic. l. 2. c. 7. „ §. 103. p. m. 128. originem habuit ab inæquali spirituum per nervos influxu, qui contigit, dum nervorū

fibrillæ ab acriori quadam re irritatæ inæqualiter se contraxerunt, atq; hic majora, illic minora interstitia reliquerunt, per quæ spiritus inæqualiter transeuntes ad unam partem copiosius & ad alteram languidius influxerunt, ibidemq; diverso modo semet expandentes hanc relaxarunt, & illā spastice tetenderunt. Et quia membrum semel convulsus diu postmodū rigidum permansit, hinc istius contractura oborta est.

Ad cujus sublationem seqq. ordinavi:

Die 2. Julii. Cum ægrotus jamdum ab aliis purgantibus fatis vexatus fuerit, ego scorbutici quid suspicans pro potu ordinario consului:

℞ Rad. chin. farfaparill. an. drag. iij. liquir. unc. f. herb. chamædr. chamæpyt. salv. strobul. pin. an. mj. passul. min. unc. is. sem. anis. dragm. vj. cinā. dragm. ij. coq. in aq. fontan. & ser. lact. an. mens. j. ad $\frac{1}{4}$ p. consumt. add. $\frac{1}{3}$ p. vin. Externe ad lumbos & ossis sacri regionē sacculum calidum ex formicis in vino coctis ordinavi. Porro pro usu interno præscripsi:

℞ Tinct. antim. tartarif. vitrol. mart. tartarif. Lud. spir. C. C. succin. an. dragm. is. essent. lignor. dragm. ij. dos. gtt. 60. hor. 9. in pot. ord.

℞ Cinnab. nat. ppt. dr. j. antim. diaph. mart. cach. Lud. scrup. ij. pulv. myrrh. antihect. Pot. an. drag. f. sal. vol. succ. scrup. j. misc. pro 6. dos. hor. 4. in brod.

Die 7. cum dolor iterum urgeret:

℞ Succin. alb. ppt. drag. f. castor. scrup. f. cinnab. nat. ppt. scrup. j. sal. succin. volat. pulv. anod. Lud. an. gr. iv. pro 2. dos.

Externe:

℞ Spir. vin. rect. unc. ij. ol. dest. tereb. dragm. j. succin. dragm. f. petr. scrup. ij.

Die 9.

℞ Ras. rad. bryon. vitriol. alb. an. unc. j. vitr. antim. dragm. j. cum lumbr. terrestr. mij. & acerv. formic. coq. in aq. ferrar. & calc. viv. an. mens. j. & lumborum, ossis sacri & femoris regiones post frictiones cum spirit. extern. præc. foveantur cum hoc decocto.

℞ Ras. C. C. unc. iij. lign. quajac. sassaphr. cort. pin. rad. bardan. tormentill. an. unc. j. cich. scorzon. an. unc. f. herb. nummular. mij. coq. in aq. font. & ser. lact. an. mens. ij. ad $\frac{1}{4}$ p. consumt. bib.

bib. $\frac{1}{8}$ mens. calid. man.
& pom. c. gtt. 45. Tinct.
antim. tartaris. Decocto
secund. cum passul. min.
unc. ij. eodem modo add.
 $\frac{1}{8}$ vin. pro potu ordin.

Die 13. Spirit. & spec.
pro fomento ext. it. pro
decoct. & potu ordinar.
intern. cum tinctur. an-
tim. repetere, & balneū
ex vapore spiritus vini
accensi incipere, illudque
semel tantum in die usur-
pare, & post egressum
ex illo partes affectas cū
pannis calidis, & alio diei
tempore cum spiritu &
fomento diligenter fri-
care iussi.

Die 20. Adhæc optime
sefe habuit, ac sine ful-
cris alaribus, & sine ba-
culo incedere incepit
hinc balneum ex spiritus
vini accensi vapore bis
de die instituendum cu-
rari, cum frictione se-
quentis spiritus:

℞. Spirit. vin. rectif. unc.
v. ol petr. scrup. iv. dest.
tereb. dragm. ij. succin-
dragm. j. camph. drag. ij.
Pro assumptione interna

℞. Tinct. antim. tarta-
ris. dragm. iij. ad gtt. 45
bis in die in decocto u-
antea. Hisque ita, Divin-
favente Gratia, integram
obtinuit sanitatem.

CASUS X.

De OZOE NA.

1704. Mense Martio ad juvenem 19. annorum
ad amnem Tubarim habitantem fui postula-
tus, qui per totum biennium, postquam cola-
phum, a matre acceperat, narium partis sini-
stræ ulcere, non tantum ejusdem partes inter-
nas, sed & pinnam istius lateris depascente
laboravit. Post varia igitur a diversis, & etiam

a me incassum tentata, eundem modum, ac lues venerea curari debet, proposui atq; præscripsi, quo pristinam recuperavit sanitatem.

RESOLUTIO.

Ozoena hæc ex diuturno narium ulcere, earum membranam cum subjectis ossibus ac ala sinistra arrodente, perpetuo dolore, foetore, ac alio, quâ in objecto fuit, odoris sensu, cognita, & orta est a lymphæ excedente acrimonia, quam sine dubio, in cussa alapa, per stagnationem contraxit.

Affectus hujus, secundum Aët. tetr. 2. serm. 2. c. 90. p. m. 291. b. Corn. Cels. de re med. l. 3. c. 8. p. m. 189. e. Eustach. Rud. hum. corp. affect. l. 1. c. 36. p. m. 89. Dan. Sennert. Pract. med. l. 1. p. 3. f. 4. c. 1. p. m. 949. Nic. Pis. de morb. cogn. & cur. c. 45. p. m. 288. Don. Ant. ab Altomar. de medend. corp. hum. mal. c. 38. p. m. 262. &c. curatu pertinacissimi medelam

suscipiens omnia in victu quæ acres & biliosos succos gignunt, ut & exercitia immoderata, vigilias, animi affectus &c. vitanda præcepi, ac purgationem capitis per masticatoria, evacuationem, & per cephalica in- & externa roborationem ordinavi.

Ulceris quoque deterfio, mundificatio, exsiccatio & consolidatio a chirurgis diversimode tentatæ sunt.

Cumque ordinaria his medendi methodus hisce in ulceribus consueta irrita fuerit, omisso cauterio actuali, a Joh. Andr. a Cruce Chir. univ. de ulc. l. 3. tr. 3. c. 3. p. m. 209. Joh. Scultet. Armâ chir. tab. 32. f. 2. p. m. 99. Hieron. Merc. cons. med. 69. p. m. 299. &c. commendato, salivationem

rem

„ nem juxta Joh. Dol. | 329. c. „ consului, qua,
 „ chir. rat. l. i. c. 16. p. m. | Deo medio benedicente,
 „ 140. Georg. Bertin. Me- | integram recuperavit
 „ dicin. l. 20. c. 38. p. m. | valetudinem,

Et hæc sunt, quæ promisi, nec plura spondere volui, quam præstare potui, nihil magis nunc restat, quam ut OMNIPOTENTI AC CLEMENTISSIMO meo DEO pro maxima SUA gratia mihi concessa, gratias agam habeamque immortales humillimasque.

Tibi igitur Præpotens & Æterne Deus, gratias, quas mente concipere possum, maximas ago habeoque pro misericordia Tua ingenti, qua me hætenus per omnem vitam, in clementissima meorum studiorum, praxeos, & etiam hujus elaborationis perficiendæ benedictione complexus es, & adhuc præter ullum meritum complecteris, quo Tuo Benignissimo adnutu favoreque me licet talia non merentem clementissime porro prosequi non dedignaberis, ut vocationis meæ officia in proximi emolumentum rite subire queam. Quæ Tua sancta beneficia quotidie & grata mente recolam, & Tibi Tuoque honori soli serviam. Quod ut pro Tuo erga me gratuito amore, qui vere Optimus & Maximus es Deus, per Spiritum Tuum Sanctum facias, votis & gemitibus quam possum ardentissimis a Te peto rogoque. Tibi Uni & Trino Vivo & Vero Deo fit Laus, Honor, & Gloria in omnem seculorum æternitatem, Amen!



Calus Medicus

EFFRAC

Subiectus gravissimis symptomatibus
Cum notis de capite

Extracta plurimorum Auctorum

Theoph. Boneti Sepulchre

cum additionibus Joh. Jac. Boerhaavi

et Joh. H. Boerhaavi

CASUS MEDICORUM

de capitis praecipue

DLO periculis

DE

una cum Auctorum, huiusmodi allegantur

D. JOH. MATTHEI

Physico Cunctissimae et Coelestem ordinis

Christiani Collegii

Licentis Coelestis Michaelis huiusmodi

^{7.}
Casus Medic

EFFRACTV

Subsecutis gravissimis symptomata

Cum notis de capite

^{in q}
Extracta plurimorum Auctorum

^{interq}
Theoph. Boneti Sepulchre

cum additamentis Joh. Jac. M

& lib. II. sect. 2. *ὡς ἐν σ*

Nec non

CASUUM MEDICO-

de capitis præcipue p

DEO benedicente

DEC

una cum Auctorum, horumque allegatorum

^{Au}
D. JOH. MATTHIA

Physico Cüntzelsavii ad Cocheram ordinario

Curiosorum Collega

Impensis

Litteris Georgii Michaëlis Mayeri, T

7.
-Chirurgicus

RA CRANII

ibus divina gratia ex voto curatis,
ejusque affectibus,

quibus
um Anatomica atque Practica,

ue hac
ti seu Anatomiae Practicae,

Mangeti, liber I. a sect. 1. ad 21.

νόψει & velut in tabula,

in calce

-CHIRURGICORUM

passionibus, rariorum,

feliciter curatorum

CAS.

m librorum & rerum Indicibus continentur.

stare

MÜLLERO, M Francof.

o, Academiae Leopoldino-Imperialis Naturæ

a GORGIAS vocato.

Auctoris

ypographi Suevo-Hallensis, An. 1712.

Chirurgicus

CRANI

divina gratia ex toto curatis
aspice thesibus

Anatomica arde Practica

Anatomie Practica

liber I a fol. 1. ad 21.
velum in caput

FRATRICORUM

omnes rationes

et rationes


et rationes in his continetur

ILLER. METRICOS

et rationes in his continetur

et rationes

et rationes in his continetur



J. N. J.

PRÆFATIO.

SI quis quascunq; medicæ artis partes acutissime indagare conaretur, is laborem plane herculeum in sese suscipiet : Si inquam ille, qui præmissis studiis humanioribus laudatam artem adoriretur, ea ratione, ut ad omnium atque singularum ejusdem partium summum fastigium, sicut hodie quævis est explicata, pervenire sibi præsumat, persuadeatq;, hic profecto spe se ipsum lactabit inani : In ambiendo enim principatu peritiæ Anatomicæ, vel Botanicæ, vel Chirurgicæ,

B

cæ, vel chymicæ, vel Pharmacenticæ, &c. (quarum cujuslibet hodiernum studium sibi soli virum requirit, postulatque,) tanta præsto erunt negotia, ut in pluribus partibus excellentissimum se præbere vix valeat; (a) Nisi sufficientem reliquarum Medicinæ partium notitiam pro bene stabilienda praxi, vel praxin ipsam negligere penitus velit; Cum tamen artis Medicæ scopus, (præter Justitiæ in quibusdam causis administrationem curatiorem, (b)) ad (c) sanitatem corporis

(a) Rosin. Lentil. Tab. Consult. Med. in Præf. p. m. 18. (b) Joh. Bohn. Offic. Med. Forens. c. 1. p. m. 532. Mich. Bernh. Valent. Pandect. Med. leg. Paul. Zacch. Quæst. Med. legal &c. (c) Frid. Hoffmann. Fund. Med. l. 1. c. 1. §. 1. Joh. Jac. Waldschm. Instit. Med. l. 1. c. 1. §. 10. p. m. 4. Dan. Sennert. Instit. Med. l. 1. c. 1. p. m. 1. Gothofr. Moeb. Instit. Med. l. 1. c. 2. p. m. 5. Petr. Severin. Id. Med. Phil. c. 2. p. m. 10. Aur. Corn. Cels. de re med. præf. p. m. 5. a. Paul. Æginet. de re med. l. 6. c. 68. p. m. 580. f. Jul. Alexandr. Salubr. l. 1. c. 3. p. m. 3. & l. 23. c. 1. p. m. 534. Joh. Dol. Encyclop.

poris humani viventis, quantum ars valet docta, integram conservandam, vel labefactatam restituendam, unice dirigatur.

Veterum jam Medicorum ævo Medicæ artis, (ob ejusdem difficultatem, & rerum discendarum copiam, (d)) pomæria lata æque ac diffusa fuerunt, ut, judicante Hippocrate, (e) illis satis peragrandis unus homo, unaque ætas nequaquam sufficiat, quo minus hodierno tempore, quo Botanica, Chymia, Anatomia, &c. Caput adeo extolunt, datū erit cuidam omnia præstare.

B 2

Hoc

cyclop. chir. rat. l. 1. c. 6. p. m. 42. a. Bacc. Baldin. comment. in libr. Hippocr. de aq. aër. & loc. p. m. 2. Joh. Manard. Epist. Med. 4. l. 4. p. m. 55. Joh. Jonston. Syntagm. Univ. Med. Pract. prolegom. p. m. 3. Gordon. Conserv. vit. hum. l. 1. c. 6. p. m. 856. Biel. meth. med. c. 2. p. m. 2. b. Galen. meth. med. l. 4. c. 3. p. m. 184. Mich. Bernh. Valent. Curs. Med. s. Med. nov-antiq. prælim. §. 2. p. m. 2. Conf. it. Auçt. innumer. al. (d) Johan. Heurn. comment. in Hippocr. aph. 1. Sect. 1. (e) Hippocr. l. c.

Hoc non obstante, (cum in Aca-
demiis studiorum causa comorarer,) omnem tamen operam atque curam adhibui, ut omnes atque singulas disciplinas ad medicam artem pertinentes addiscam; licet autem in nulla recensitarum partium, secundum hodiernam amplitudinem summum cacumen attingi; spero tamen me Præceptorum (etiam nonnullorum sub cineribus) colendissimorum ductu, juxta hodiernum tractandi modum, tantum didicisse, quantum (quod quidem præfiscini nunc dixerim,) ad morborum causas pernoscendas & medendi methodum profundenda Praxi erat necessarium.

Et quamvis studia mea nequaquam comparare censeam cum præfenti perdocto seculo, (probe enim scio quid valeant humeri, quidve ferre recusent,) tamen levidense hocce scriptum

ptum elucubrare volui, illudque do-
ctissimis quibuscunque Medicis ad li-
mandum subjicere sum adgressus.

Nunquam vero istum laborem or-
bi huic erudito publicum facere fuif-
sem ausus, nisi propositum mihi esset
largam Dei Benedictionem, (quam
non tantum in horum casuum cura-
tione, sed & in tota duodecenni Praxi
large effuseq; donavit,) celebrem red-
dere, publiceque prædicare, simul
ac proximo meo inservire, adhæc ut
tandem aliquando pinguior mihi pos-
sit adfulgere fortuna; Cognitam e-
nim satis habent plurimi Medici, cur-
tam sæpius illorum tupellectilem,
quibusve illa vivendi ratio prematur
nonnunquam angustis, quanquam
vero mihi non desit illa, quam vocant,
Praxis, eaque plane non modica, ta-
men cum paucis ad pristinam valetu-
dinem redeuntibus datum sit præsta-
re,

re , quod decet , e re mea esse arbitratum sum , litterario eoque medico opere me aliis facere notum , qua via , qui fortunarum incrementa quærit , non male , meo quidem exiguo iudicio , sibi consulere videtur.

Præ cœteris mihi placuit atque grata fuit materia præfens , cuius ἐπιγραφή : „ Casuum Medico - Chirurgicorum „ præcipuarum corporis humani partium compositorum atque gravissimorum , auxilio Divino feliciter curatorum , Decas. In quorum resolutionibus ex propriis aliorumque observationibus totius Medicinæ „ quasi Systema ὡς ἐν συνόψει , hocque „ tempore , pars prima tradetur. Quade mea instituti ratione a diversis celeberrimis Facultatibus & Collegiis Medicis , transmissa opusculi sciagraphia , expetivi consilium. Quæ inter Prænobilissimum atque Amplissimum civi-

civitatis Efslingensis Collegium Medicum conatus hosce meos approbavit benignissime, cui Illustris Facultatis Medicæ Rintheliensis Professorē primariū Excellentissimū D. Joh. G. Winther, Phil. & Med. Doct. consensisse, calculumque suum addidisse, verba jamdum supra allegata ipsissima, ut ita loquar, testantur: Cum autem Excellentissimus hujus collega Dn. Jēstus Henricus Mangold, Med. & Phil. D. ac P. P. benevolo admodum animo me commoneret, ut & Gratiofissima Facultas Medica Altdorffina talem tractandi methodum dissuaderet, animum meum suasu horum gravissimorum viro-ⁿrum mutavi, laudatus D. D. Mangold dicit: Libros Systematicos alias haberi multos in quolibet foro, ac seculum hoc curiosum, delicatiora ac magis consummata, circa hanc materiam requirere.

Excellentissimi Joh. Maur. Hoffmanni Phil. & Med. Dris Consiliarii & Archiatri Ducalis Onoldo-Brandenburgici, in Universitate Altdorfina Medicinæ Prof. Publ. Primar. Inclutæ S. R. J. Liberæ Reipublicæ Norimbergenfis Medici, & Academiæ Leopoldino-Imperialis Naturæ curiosorum Adjuncti, Heliodorus dicti, Patroni mei summa submissione venerandi verba ad me scripta „ sequentia sunt : Vereor, ne dum „ in nimiam molem, (posthac continuandam) fit exaraturum opus, „ fortean ab impensis Bibliopolam fit „ deterriturum, aut nimio pretio emptorem avocaturum ; Cum itaque, „ Fautor optime, meam qualemcunq; „ amice expetieris epicrisin, Autor „ suaforque essem, ut a digressionibus „ prolixioribus tibi temperes, & quæ „ ad argumentorum propositorum dilu-

ad lucidationem necessario requiruntur, saltem adjicias, Practicorumque primariorum suffragiis & observationibus confirmes. Nosti quod Angli, Batavi, & Galli connatum quasi Germanis vitium illud exhibent, quasi tantummodo compilatores existant. Cui suffragatur illius Excellentissimus Collega D. D. & P. P. Johan. Jac. Bajerus Patronus meus colendissimus: Me quod attinet, ait, si laborem similem aggredi tenerer, non nisi historiam cujusque casus, una cum integro curationis processu describerem, missis omnibus digressionibus ac theoriis generalibus, abunde passim legendis, ut & auctorum copiosis allegationibus, quæ non proxime substratam materiam illustrent. Ita enim concinnior reddita tractatio inveniret sine dubio facilius Biblio-

„ polam, sumtus impressioni facien-
„ tem, & emptores plurimos, qui ali-
„ as mole nimia librorum deterren-
„ solent. Quod si tamen e re videre-
„ tur, casibus proponendis exempla
„ parallela ac Testimonia insignia
„ præstantium medicorum subjunge-
„ re, id breviter facerem per modum
„ scholii, vel animadversionis, qua
„ methodo plerosque optimos obser-
„ vationum & casuum medicorum
„ scriptores usos esse constat. Et ut
„ cuilibet ad oculum pateat, variavi abs
„ mea concepta sententia, atque hoc
„ modo primam incepti laboris partem,
„ cujus est inscriptio: Casuum Medico-
„ Chirurgicorum præcipuarum cor-
„ poris humani partium composito-
„ rum atque gravissimorum primus,
„ de Effractura Cranii, hancque in se-
„ cutis gravissimis Symptomatibus
„ annuente D. O. M. ex voto curatis.
„ Quorum

Quorum occasione ex propriis aliorumque observationibus Diatyposis Anatomiae Physiologicae atque Pathologicae, ut & Praxeos Medicæ ac Chirurgicæ quoad caput hujusque affectus simul tradetur. In cujus 40. circiter plagulis constantis libelli Capite I. præmissa præfatione morbi historiam, hujusque resolutionem generalem tradidi.

Caput II. Subjectum declaravit, & quia integumenta communia, pericranium, nasus, oculus, cranium, cerebrum, vasa, visus, olfactus, &c. Varia ratione afficiebantur, non immerito censui ad morbi cognitionem accuratius investigandam post partium affectarum generalem indigationem Scholiis totius capitis Anatomiam Physiologicam, una cum sensuum internorum & externorum descriptione brevissimis adjicere.

In

In Capite III. quod Pathologiam sistit, ab affectuum ab ægroto perpefforum, e. gr. (hæmorrhagiæ, vulneris, cranii fracturæ, apoplexiæ, lethargi, phrenitidis, convulsionum, animi deliquii, cephalalgia, ophthalmiæ, guttæ serenæ, oculi procidentia, rhyadis, olfactus læsionis, &c) resolutione ne latum unguem recessi, præter hæc in notis capitis totius pathologiam, ac cujusvis morbi anatomiam practicam ex Auctoribus præcipuis, inprimis Theoph. Boneti Sepulchreto cum Additionibus celeberrimi D.D. Joh. Jac. Mangeti Edit. Lugdun. 1700. (quod velut in tabula exhibui) depromsi, nec non proprias observationes, ac exempla ex mea Praxi parallela, & hinc inde nonnulla ad Medicinam forensam spectantia proposui atque adjeci.

Caput

Caput IV. Curationem, quippe quæ in Indicationibus & remediis ex triplici fonte petitis consistit, succincte exhibet, quoniam autem affectus hic ex multis simplicibus admodum compositus est, uti capite præcedenti manifeste apparet, hinc quibus cuivis horum usq; ad sanitatis restitutionem obviam iverim, non intermittere potui, & in scholiis omnium capitis passionum medelas, (harumque occasione poroticorum, resolventium discutientium, traumaticorum interiorum & exteriorum, sanguinem fistentium, cardiacorum, oticorum, vesicatoriorum, apophlegmatizantium, errhinorum, sternatatoriorum, cephalicorum, anodynorum hypnoticorum, paregoricorum exteriorum, ophthalmicorum &c. efficacias, & materiæ illorum medicæ syllabos, ut & operationes quasdam chirurgicas huc perti-

pertinentes, e. gr. trepanationem, arteriotomiam, setaceum, fonticulum, catarrhactæ depositionem, &c.) in medium proferre.

Eodem modo reliquos novem casus de cæteris corporis partibus elaborare; & huncce interim laborem typis mandare mihi fuerat constitutum. Idcirco Bibliopolas, qui in catalogis, ut vulgo dicimus, Francofurtensibus, jam secunda vice Impensas publice promiserunt, de absoluta prima parte certiores feci; Illi vero auram animum mutarunt, ac præter opinionem sumptus ad evulgandum opus denegarunt. Laboris igitur pertæsus, nec non admonitionis Excellentissimi D. D. Mangoldi reminiscens, atque multitudine ægrotorum tanquam fluctu obrutus scriptum hocce inclusi quasi in carcerem, nec unquam ex eo, ut itaque loquar, esset liberatum, nisi a multis fuisset instigatus.

Tandem

Tandem ut Illustris Facultatis Medicæ Altdorffinæ consilio istud magis respondeat, hac methodo usus fui, ut post morbi historiam capite I. partes affectas exhibeam, capite II. Affectus ab ægroto ^{sustentor} perpeffos addam, nec non capite tertio mediorum mentionem faciam, quibus ægroto usque ad sanitatis recuperationem medicatus sim. Adjectis in notis (neglecta priori elaboratione) de capite ejusque affectibus tractavi plurimorum Auctorum Anatomica, Pathologica ac therapeutica, eaque contraxi: Ultimo notatu dignum est, quod vastissimi operis putata Theophili Boneti sepulchreti Edit. jamdum allegat. lib. I. & II. sectiones citatas velut in Tabula exhibuerim; Adhæc in calce Casuum Medico-Chirurgicorum de capitis præcipue passionibus Deo benedicente feliciter curatorum decadem adjecerim.

Si

Si laborem hunc meum non ingratum esse cognovero, promitto me in posterum eodem vel alio magis arridente modo a capite continuaturum esse ad collum, thoracem, abdominis viscera, partes utriusq; sexus genitales, artus atque cutem; Ita ut hoc cum futuro opusculo ob contenta de toto corpore, quæ hic libellus tantum de capite complectitur, paucis nimirum multa dando, non sine utilitate, ut spero, usurpari possit.

In Auctorum citatione omnes atque singulos, e. gr. Illustrium, Magnificorum, Excellentissimorum, Prænobilissimorum, Amplissimorum, Experientissimorum &c. Minorum Doctorum titulos aliaque favoris aucupia brevitatis gratia, lubenterque omisi, titulorum itaq; horum neglectionem celeberrimi viri, qui cunctos titulorum titulos jam dudum longe superarunt, non ægre ferent.

Lau-

Laudem etiam hic suam meretur
Chirurgi illius industria ac considera-
ta actio, dum nil sine meo consilio
agere volebat in casu præsentis, & et-
iam alio in plenaria hepatis transfos-
sione, quam gravissima symptomata,
& tandem ingens ascites insequaban-
tur, & sic cum hoc chirurgo aliquid
expediendum erat: ægrotus enim
ab hepatis vulnere æque ac ab ascite,
Altissimi ope, liberabatur, ita, ut hic
usque adhuc sanus vivat, sicut ille, qui
cranii fracturam quondam est passus,
quemadmodum suo loco sequetur.
Cum aliis in morbis gravibus sæpe
tantum effici non potest, quia hi si-
bi solis sapere volunt, & cum damno
potius quam emolumento remedia
interna sæpe propinant, de qua illega-
li Medica strorum Praxi interna vid.
Excellentiss. D. D. Rosin. Lentilius Ar-
chiat. Würtenb. Proto-Phys. Stutgard.
C Leo-

Leopoldino-Imperial. Academ. Nat. curios. Colleg. dict. Oribas. Patronus meus admodum venerandus, (f) alii que (g)

Cæterum id in toto opere maxime curabo, ne quenquam suggillationibus traducam, sperans fore, ~~ut~~ si non omnia ad palatum fuerint, neminem me tamen nimis aspere tractaturum, multo minus obtrektaturum, præsertim si Lector Benevolus pro suo Candore atque Benevolentia secum reputabit, quod perpauca, ut jam jam monui, ex Praxi horæ succisivæ mihi supersint; Quam ob causam confido, mihi facile a quopiam ^{em} veniam esse daturum, de meliori nota interpreta-
turum,

(f) l. c. p. m. 9. (g) Respons. Facult. Med. Lips. in Valent. Pandect. Med. Legal. p. 1. f. 7. c. 2. p. m. 731. It. f. 6. c. 3. p. m. 582. Paul. Amman. Med. Crit. Paul. Zacch. Q. M. leg. T. II. l. 6. t. 1. q. 9. seqq. p. m. 509. seqq. Amat. Lus. Curat. Med. Cent. 6. Cur. 100. p. m. 603. &c.

turum, & ista qualiacunque æqui bonique consulturum. Si vero ex hisce conquirere quis velit, quæ traducere queat, iste sciat, tempora mea melius me locare posse, quam ut tali respondeam, si autem a suo proposito desistere nolit, adeat Autores in quavis materia sufficienter citatos.

Tibi vero, Deo vitæ, salutis omnisque successus Auctori primo, ac Principi, æternas me debere grates, facile fateor, quod pro Tua propensione hisce levibus adesse volueris; iterum iterumque rogo, Tuumque imploro auxilium, ut ulterius Gratia Tua mihi patrocinari velis. Fac ut aliquid commodi in publicum exinde redundet, & nihil non in Tui sanctissimi Nominis gloriam vergat, meiq; & studiorum meorum, si quæ sunt, augmentum, meliorisque fortunæ incrementum.

HISTORIA MORBI.

Juveni cuidam ex rustica gente viginti, & quod excurrit, annorum, quem terra Svevo-Hallenfis genuit, in oppido Illustrissimi Comitis de Hohenloh-Ingelfingen fatis alias claro, mense Octob. anni 1706. equus ungulam solea ferrea munitam tam atrociter fronti iniecit, ut non tantum maxima hac percussione os frontale cum superiori nasi & ossis ethmoidi parte confringeretur, sed etiam huic subterjacens cerebrum ejusque papillares processus,

cessus, nec non oculus dexter
insigniter concuterentur &
contunderentur; Quo facto
magna & ingens statim subse-
quebatur vulneris hæmorrha-
gia, subitaneus in terram pro-
lapsus, omnis sensus atq; motus
[excepta respiratione eaq; ta-
men difficili] suspensio, mem-
brorum laxorum concidentia,
aphonia, stertor, &c. Et licet
apoplexia aliquantum solvere-
tur, capitis tamen gravitas,
somnia, rerum oblivio
vertigo, torpor, &c. illius me-
tum de novo incutiebant. In-
terea aliquot per chirurgum
eximebantur ossicula, unde
C 3 dura

dura meninx digitis palpari, & ad oculum dextrum tendentis arteriæ pulsus facile conspici poterant. Quarto die phrenitis accedebat seu febris cum deliriis, vigiliis, &c. Sexto flocos carpebat, dentibus stridebat, & tendinum subsultus in carpis observabantur, epileptici-
cæ itaq; convulsiones vix præcaveri poterant. Nono deliria antea remissa denuo affligere inceperunt ægrotum cum animi deliquiis reliquis symptomatibus perennibus fere comitibus. Cephalalgia cum ophthalmia in tanta hac inflicta alapa vix possibile erat, ut emanare

re

re potuerint. A qua violentia etiam oculi dextri procidentia, & ejusdem amaurosis, ut & carunculæ majoris per effracta ossicula dilaceratio una cum olfactus diminutione procurabantur. Ad gravissima hæc *παθήματα* penitus eradicanda omnis quidem navata est opera, licet initio fere nulla, postea anceps, donec decimo tertio tandem die aliqualis valetudinis secundæ affulserit spes; Deo enim Ter Optimo Maximo medicamentis benedicente, interni affectus sensim atque sensim imminuti & postea plane sublati, ut & vires restauratæ sunt.

Vigi-

Visionis equidem in oculo dextro restitutio admodum difficulter contigit, in tertia enim demum hebdomade visum initio plane ablatum protracto ophthalmicorum usu tandē aliqualem recepit. Postquam etiam ossis spongiosi processus cristam galli referens separatus, atque temporis progressu cum aliis viginti aliquot ossiculis diversæ magnitudinis exemptus esset, cranii foramen carne obductum cute tegebatur; hoc itaque modo patiens, qui ante hoc infortunium robustæ & sanæ constitutionis, nec non temperamenti fere mere

mere sanguinei fuerat, pristinam, quantum ratione faciei formitatis, visus, olfactus &c. fieri potuit, recuperavit sanitatem, qua adhuc Deo iubente & annuente fruitur.



RESOLUTIO.

OMnibus circumstantiis rite consideratis in propatulo est morbum hunc EFFRACTURAM CRANII cum combinato vulnere appellari posse, quanquam alii affectus vehementissimi, e. gr. magna vulneris hæmorrhagia, apoplexia, lethargus, phrenitis, convulsiones, animi deliquia, cephalalgia, ophthalmia, oculi procidentia, amaurosis, rhyas, olfactus diminutio &c. sunt insecuti.

Quibus vero mediis integram obtinueris sanitatem? postquam præmisso subjecto, singulorum æthiologiam consideraverim, aperire, atque ingenue confitebor.

Ut distincte hocce in opere procedam, absolvam istud tribus sequentibus membris:

Primum SUBJECTUM declarabit seu partes affectas.

Alterum PATHALOGIAM seu affectus ab ægroto ^{toleratus} perperos explicabit.

Tandem ultimum CURATIONEM sistet atque repræsentabit.

MEM-



Membrum I.

de SUBJECTO.

IN considerando SUBJECTO pri-
mum occurrit cuticula, (a) quæ
cum reliquis integumentis com-
munibus, (nimirum corpore isto inter
hanc & cutem existente, hujusque
colorem constituyente, (b) cute ipsa,
(c)

SCHOLIA.

(a) Cuticulæ lamel- læ plures depictæ vide- ri possunt apud Guil. Cowper. <i>Anat. corp.</i> <i>hum. in Act. Erud. Lips.</i> <i>ann. 1699. p. 50.</i> hæc a papillarum cutanearū efflorescentia orta sta- tuitur a Frid. Ruysch.	<i>Thes. Anat. II. p. 48. ex</i> <i>A.E.L. ann. 1702. p. 197.</i> (b) Marcell. Malpigh. <i>Joh. Nic. Pehlin. de habi-</i> <i>tud. & color. æthiop. Joh.</i> <i>Jacob. Waldschmid. disp.</i> <i>de color. æthiop. §. 12. p.</i> <i>m. 310.</i> (c)
---	--

(c) pinguedine (d) sub cute expansa
admodum in capite tenui, panniculo
carnoso, (e) nec non integumentis
capitis

(c) De cute vid. *Joh. Bohn. Circul. Anat. Physiol. progym. 23. p. m. 361. Joh. Dol. Encycl. chir. rat. l. 5. c. 14. p. m. 608. Joh. Maur. Hoffmann. Id. Macch. human. Anat. Phys. Sect. 2. p. m. 8. seq. Lin- dan Mass. Malpigh. Th. Barthol. Anat. Reformat. l. 1. c. 2. p. m. 17. seqq. Joh. Vesling. Anat. corp. human. c. 1. p. m. 3. seqq. Joh. Baptist. Contul. tract. de lapid. podagr. & chi- ragr. in hum. corpore pro- duct. A. E. L. ann. 1699. p. 396. Tab. VI. pluresq; alios.* *ex A. E. L. ann. 1705. p. 458. est ramosa portio sanguinis arteriosi, per ductus adiposos, (quo- rum originem ex arte- riis & finem in venis idem aperte sistit,) in- facculos seu lobulos membranaceos, juxta Malpighii observationem defluens. Hujus sub- stantiæ productionem Neh. Grew ex recen- sione Dan. Taurus Anat. nov. rat. p. 1. c. 7. p. m. 130. Spiritū nitri cum ol. oliv. ebullire faciens perfecte imitatus est.*

(d) Pinguedo secun-
dum *Vieussen. nov. vasor. System. corp. hum. p. 99.* *(e) Panniculus car- nosus secundum J. M. Hoffmannum l. c. p. m. 12. it. Petr. Dion. Anat. corp.*

capitis, musculis (f) nempe, (inter quos uterque frontalis (g) hic fuit vulneratus,) ac pericranio, (h) nec non vasculis sanguineis in fronte circa nasi radi-

corp. hum. p. 124. nil nisi membrana pinguedinis esse statuitur. a Casp. Bartholino Th. filio vero *Hist. anat. part. corp. hum. c. 1. ex A. E. L. ann. 1702. p. 57.* tendinum a diversis musculis prodeuntium membranosa expansio censetur.

(f) Inter capitis musculos alias notos, mastoideorum succenturiatos rectos internos recenser Verheyd. *Anat. tr. 6. c. 3. J. M. Hoffman. l. c. / . 21. p. m. 193.* & rectos minores novos Cowper. *Myotom. reform. A. E. L. suppl. Tom. 11. p. 508.*

(g) Musculis fronta- libus ceu anterioribus oppositi sunt posteriores occipitis *J. M. Hoffman. l. c. p. m. 194. §. 9.*

(h) Pericranium & periosteum non distinguunt Fallopius, *Obs. Anat. p. m. 479. l. 40. Ruff. Eph. appell. part. 1. c. 18. p. m. 106. b. Orib. Med. Coll. l. 24. c. 1. p. m. 522. c. J. M. Hoffman. l. c. p. 195. Cowper. Anat. Tab. V. ex A. E. L. ann. 1699. p. 50.* sed pro una tantum membrana æstimant, in reliquis ossibus periosteum, in capite vero pericranium vocata, quæ non

can-

radicem intra ambas oculorum orbitas) adeo erat dilacerata, quod nec pili, (i) ad orbitas siti, supercilia dicti in parte dextra, intacti manserint.

Succedit jam CRANIUM (k) osseum cerebri propugnaculum, inter cuius

tantum capitis ossa, sed & musculos temporales vestiat. Per periosteum nervi copiosissimi expanduntur, *Mün-
nick de re Anat. p. 10. A.
E. L. ann. 1697. p. 518.
Contra Clopton. Havers
Osteolog. nov. A. E. L. an.
1691. mens. Xbr. p. 575.
plurimæque arteriolæ
disperguntur, Ruysch.
Epist. probl. Anat. V. in
A. E. L. ann. 1697. p. 15.
quas venulæ comitan-
tur, Dol. l. c. l. 6. c. 7. p.
m. 723.*

(i) Pili ope micro-

scopii diaphani appa-
rent, nodis, bulbis, ra-
dicibusque instar plan-
tarum instructi, *Dan.
Taurvy l. c. p. 2. c. 10. p.
m. 379. Chirac. de pilor.
struct. in A. E. L. suppl.
Tom. II. f. 9. p. 437.*

(k) Ossificatio con-
tingit innumeris lamel-
lis, claviculis inter po-
sitis, sibi mutuo coag-
mentatis, *Dominic. Ga-
gliard. Anat. oss. nov. in-
vent. illustrat. p. 1. c. 1.
obs. 1 p. 46. J. M. Hoffm.
l. c. p. m. 197.* Num

cranii suturæ pro libe-

us ossa propria primi frontis ossis mo-
 dica portio ad commissuram cum
 ethmoidei & nasi ossibus, ubi natura
 inum (1) amplum, ut plurimum ge-
 minum supra supercilia extendit, ob
 quam

ra fuliginum transpi-
 ratione, suspensione
 uræ matris, ac impe-
 ditione communicationis
 fracturæ unius ossis
 cum altero comparatæ
 sint, dubitare viden-
 tur. *Georg. Hier. Welsch.*
Hetacost. 1. Obs. 77. p. 99.
Spiegel. Fabric. corp. hum.
l. 2. c. 7. Hoffm. l. c. p. m.
206. Frid. Ruysch. obs.
anat. chir. Mangett. Bibl.
Med. Pract. Tom. 1. l. 3.
tit. cran. fract. p. m. 785.
 Sutararum defectum
 præcipue in senibus
 annotarunt *Aristot. Hist.*
anim. l. 1. c. 7. p. m. 12.
Joh. Schenck. obs. de cap.
36. p. m. 45. ex Volch.
Coiter. obs. anat. & chir.
Henr. Meibom. J. M. Hoff-
mann. l. c. p. m. 203. cui
 firmiorem capitis vale-
 tudinē adscribit. *Corn.*
Cels. de re Med. l. 8. c. 1. p.
m. 167. dissentientibus
 aliis, quos tamen ad
 concordia revocat *Fal-*
lopius exp. de oss. c. 13. p.
m. 551. Sutararum spu-
 riarum æque ac com-
 muniū numerum *J. M.*
Hoffmann. l. c. p. m.
204. cum *Lindeno* ad
 quinarium extendit.
 (1) Sinuum numerum
Vieussenius Neurograph.
uni-

quam extensionem istud os in hac regione tenuissimum evasit, cum totius finis corruptione in minuta frustula effracta observabatur.

Duo bregmatis (m) vero atque occipitis, ut & temporum ossa non læsa fuerunt, hinc illa inter subjecti partes recenferi fere nequeunt, nisi quod ratione auditus organi, (cujus facultas durante apoplexia &c. aliquantisper apud nostrum ægrotum cessabat, vel potius cessare videbatur) quod in processibus ossium temporum petrosi latet, & horum processuum contenta,

(n)

univers. A. E. L. an. 1685
m. Jul. p. 337. Duode-
 narium statuit, & duos
 in sphenoide osse, sex
 in ethmoide, binos in
 frontis, & par in ma-
 ximo maxillæ superio-
 ris osse recenset.

(m) Substantia cranii

ad fontanellæ locum
 membranæ in adultis
 rarissima vid. *Kerkring.*
Osteogen. fact. c. 3. J. M.
Hoffm. l. c. p. m. 213. Bar-
thol. Hist. Anat. Cent. 4.
obs. 87. Valent. Pand. Med.
Leg. p. 11. sect. VII. cas.
19. p. m. 627.

(n)

n) subjecti partibus suo modo annu-
meranda sint.

Inter communia Cranio & maxil-
læ superiori ossa illæsum hic fuit cu-
reiforme, sed cribriformis ambæ par-
tes laterales, (orbitalium oculorum
D por-

(n) Hiatus membranae tympani pervas-
entē à Rivino reper-
um negat Joh. Guil.
Pauli in *Opusc. Joh. van
Horn. Anat. & Chirurg.
A. E. L. ann. 1707. m.
un. p. 273*. Huic mem-
branæ aliam in Em-
bryonibus prætenfam
vid. in Hoffmann, l. c.
ect. 25. p. m. 233.
n sonorum excessu
nobis molesto in con-
ruitatē hanc aliquan-
um temperant interni
præcipue mallei exigui
musculi Joh. Bohn, l. c.
rogym. 26. pag. m. 404.

Aquæ ductus Fallopii
p. m. 410. Cum ductu
Eustachiano non est
confundendus Gunth.
Christ. Schelhamner de
Auditu. A. E. L. an. 1684.
p. 474. Sicut ambos du-
ctus depictos exhibent
A. E. L. an. 1705. tab.
X. fig. 6. p. 474. ex Ant.
Mar. Valsalv. Tractatu de
Aure humana, ubi plura
de auribus quam ab a-
liis notata invenientur.
Conf. it. Jos. de Vernay de
auditus organo, item
Bohn. J. M. Hoffmann. l.
c. Dan. Taurus l. c. p. 2.
c. 8. p. m. 349. seqq.

portiunculas constituentes,) frustilla-
tim confractæ per chirurgum fuerunt
exemptæ, ficut & processus acutus,
cristam galli referens, (quo quasi septo
os ethmoides interius in duas partes
dividitur, (o)) per ictum talem fortissi-
mum ab osse cribri formi est separa-
tus. Cui processui alius adversa ex
parte inferiori respondet, narium par-
tem superiorem distinguens, a *cujus*
lateribus (p) ossa observantur spon-
giofa, narium superiorem cavitatem
explentia, (q) quæ plurimum (r) odo-
ratui, qui in nostro patiente labefacta-
tus est, ob super expansam membra-
nam (rr) confert. Inter undecim
maxillæ

(o) *Th. Barthol. l.c. libell.*
4. c. 9. p. m. 719.

(p) *Tauvry l. c. c. 9. p. m.*
367.

(q) *Bohn. l. c. progymn.*
25. p. m. 379.

(r) *Georg. Bertin. Medic.*
l. 5. de anat. corp. hum. c.

2. p. m. 77. lit. d.

(rr) *Bohn. l. c. p. m. 392.*

Valles. 2. controuv. c. 26.

Eustacch. Rud. de affect.
corp.

maxillæ superioris, ossa, quarti paris, nasi partem eminentiorem osseam efformantis, portiuncula simul confRACTA est. Quæ nasi externi (s) passio olfactui tantum non inflixit damnum, quantum effecit jamdum memorata plenaria separatio ab osse ethmoideo processus cristam galli referentis, cujus enim lateribus arcte adjacent cerebri seu nervorum primi paris processus papil-

<i>corp. human. l. 1. c. 36. p. m. 86. Cass. Barthol. Spec. Hist. anat. obs. 7. A. E. L. 1702. p. 59. Gv. Rolfinc. dissert. anat. l. 4. c. 29. Contr. Viç. Schneider. lib. de osse cribriform. Mæb. Instit. Med. l. 1. c. 4. p. m. 17. J. M. Hoffmann. Id. Macch. Hum. Anat. Phys. sect. 27. §. 5. p. m. 307. Perralt. Tentam. Phys. tom. IV. A. E. L. Suppl. T. 1. f. 9. p. 493.</i>	(s) Nasi externi cartilaginee novem enumerat Ruysch. <i>Epist. anat. problem. 8. A. E. L. 1697. p. 385.</i> Tubulos excretorios a glandula pituitaria ad os & nares transmissos vid. Verheyden <i>anat. tract. 4. A. E. L. 1693. p. 435.</i> Casser. etiam libell. de fabric. nas. lectione dignus est. <i>It. Bohn. l. c. &c. &c.</i>
--	---

papillares, vel mammillares, ex quibus quivis facile colligere potest, quod tali ictus vehementia, atque concussione, processuum horum structura, a quadam destructione, & nonnullarum ab his prodeuntium, per ossis cribriformis foramina transeuntium & narium tunicæ interiori implantatarum fibrillarum ruptura non penitus manserit libera, hinc fibrillarum ruptarum mediantibus processibus papillaribus cum sensorio communi communicatio sublata, & inde suborta fuit olfactus quædam, in latere præcipue dextro, diminutio. Præterea vox non tam plenarie sonora quam olim jam hodie existit, & circa sinuum in osse frontali locum fovea conspicitur.

Maxilla quoque inferior, (t) ac dentes

(t) Maxillam inferiorem capiti ita connatam, ut immobilis esset ex columbo *Anat. lib.*

tes (u) stridoris ratione e subjecti partibus non plane excludi poterunt.

D 3

Inter

15. *Coiter. libell. obs. Anat. & Chir. & Eustacch. de dentibus c. 28. annotat Schenckius obs. c. 405. p. m. 441.* Inter processum condyliformem & ejus locum insertionis membrana dura intercedit, eum fortasse in finem secundum *Ruysschii Thesaur. Anat. IV. p. 30. A. E. L. 1704. p. 362.* opinionem formata, ne masticando sonitum auditui officientem ederet junctura.

(u) Observationes quorundam qui cum dentibus vel aliquibus, vel omnibus nati sunt. vid. *Plin. Hist. nat. l. 7. c. 16. Polydor. Virgil. l. 3. prodig. Schenck. obs. 380. p. m. 425.* Item dentium qui e palato, *Plin. l. c. l. 11. c. 37. Alex. Bened. Anat. l. 3. c. 22. Schenck. obs. 384. p. m. 427.* vel duplici vel triplici ordine *Id. obs. 386. p. m. 430. Columb. Anat. c. 10. Eustacch. de dentibus c. 29. Barthol. libell. 4. c. 12 p. m. 729. Valer. Max. l. 1. c. 8. p. m. 37.* prodi-erunt, vel etiam loco dentium unius continui dentis in una maxilla interdum reperti. *Barthol. Plin. Valer. Max. Eustacch. Columb. l. c. Solin. c. 9. Plutarch. in Pyrrh. p. m. 141. Herod. l. 9. Fallop. exp. off. c. 16. p. m. 564. l. 48. Schenck. obs. 385. p. m. 428.* Interdum

Inter partes sub cranio reconditas passio duræ matris (w) vel crassæ meningis oculis patebat, ossicula enim

con-

dum sed raro dentes in senio renascuntur, sicut præter observationes a Schenckio *obs.* 381. p. m. 426. *Plin. l.* 11. c. 17. *Barthol. l. c. p.* m. 728. *Alex. Bened. de curand. morb. l. 6. c. 1.* *Foubert. Apol. pro paradox. 7. dec. 2.* *Jordan. resp. ad Foubert. Arist. Hist. anim. l. 2. c. 4. p. m.* 24. *Hier. Cardan. de rerum variet. l. 8. c. 43. append. p. m.* 706. *Marcell. Donat. Hist. med. mirab. l. 6. c. 22. p. m.* 608. *J. M. Hoffm. l. c. f. 26. g.* 5. p. m. 300. annotatas & hæc notatu digna est, quod Illustrissimo Comiti de Hohenlohe

Joh. Frid. biennio ante beatissimam mortem, nr. anno ætatis 84. duo adhuc dentes eruperint.

(w) De dura matre vid. *J. M. Hoffm. l. c. sect.* 22. p. m. 221. *Dan. Tauvry l. c. p. 2. c. 3. p. m.* 252. *Th. Barthol. l. c. l. 3. c. 2. p. m.* 459. *seqq. Joh. Vesling. l. c. c. 14. p. m.* 210. *Fallop. obs. anat. p. m.* 480. *Ridley Anat. cerebr. c. 1. 3. 4. 5. 6. A. E. L. ann.* 1696. p. 201. *seqq. Fr. Ruysch. thes. Anat. VII. A. E. L. ann.* 1707. p. 322 &c. &c. Glandulas conglobatas huic meningi intertextas cum inde ortis lymphaticis ad
piam

contracta, ut & sanguis extravasatus, donec illa eximerentur, & hic excerneretur, pungendo & premendo membranam istam cum suis sinubus (x) &c. valde concussis afficiebant. Et hucusq; oculorum acies pervenire poterat, ex subsequen- tibus autem symptomatibus, actionibusque læsis manifestum est, quod plures aliæ, præter jam citatæ, huic meningi subjacentes partes, simul ægrota verint; quippe quod in Membro sequenti ex observationibus Anatomico-Practicis pluribus demonstratum ibo: ex inde cognoscere cuilibet licet, & hanc & piam matrem, (y) & membranā inter

D 4

utramq;

piam meningem productis invenit Ant. Pacchioni *dissert. epist. ad Luc. Schræck. A. E. L. ann. 1706. mens. Maj. p. 217.*

(x) Sinus duræ matris

ab Ortlobio *Hist. part. & Oecon. hum. s. n. diss. 20. p. 155.* quindecim, & horū omnium communicatio inter se annotantur.

(y) Piæ matri glandu-

utramque sitam, (z) & cerebrum &c. una compassa fuisse.

Ad CEREBRUM quod attinet, quia in talibus pathematibus, quibus ægrotus noster laborabat, aut tota ejus substantia, (a) aut una vel alia vel plures

las in finitas exilissimas <i>cum Willis. Anat. cerebr.</i> <i>c. VII. J. M. Hoffmann.</i> <i>l. c. p. m. 228. adscribit.</i> (z) Duas inter meninges media membrana albicans, pellucida, minimis sanguineis vasculis prædita a Bidloo <i>Anat. corp. hum. t. 8.</i> <i>Bohn. l. c. progymn. 21. p.</i> <i>m. 333. J. M. Hoffm. l. c.</i> <i>p. m. 229. Frid. Ruysch.</i> <i>Thes. Anat. IV. p. 5. it.</i> <i>Epist. problem. IX. A. E. L.</i> <i>ann. 1697. p. 386. 1699.</i> <i>p. 54. 1704. p. 362. demonstrata fuit quæ a</i>	Ridleyo <i>l. c. c. 2. externa solummodo piæ matris lamina esse censetur.</i> (a) Substantia cerebri cineritia ex glandulis (secundum Ruysch. vero <i>Epist. Anat. XII. A. E. L. 1699. p. 518. & Lævvenhoeck. Observ. Ridley l. c. c. 11. A. E. L. 1696. p. 203. e vasis sanguineis diversimode combinatis, quorū continuationes ceu productiones capillares substantiam medullarem constituunt, & medul-</i>
---	---

res ejusdem partes, (speciatim anfra-
ctus, corpus callosum, ventriculi an-
teriores, septum pellucidum, plexus
choroidei, (β) corpora striata, thala-
mi nervorum opticorum, fornix,
ventriculus tertius, () infundibulum,
D 5 glan-

medullaris ex fibrillis,
(quas cavas esse vult
Charrier *Anat. cerebri*
A. E. L. 1703. p. 468.)
combinata statuitur. a
Marcell. Malpigh. exerc.
de cerebr. cort. c. 1. J. M.
Hoffm. l. c. f. 22. §. 11. p.
m. 230. Frid. Hoffmann.
Fund. Med. l. 1. c. 7. §. 49.
p. m. 48. Joh. Bohn. l. c.
progymn. 20. p. m. 319.
& progymn. 21. p. m. 331.
Johan. Hartmann. Prax.
Chym. Joh. Jac. Manget.
Bibl. Med. Pr. T. 1. l. 1.
tit. de apopl. p. m. 94. b.
Mart. Lyster. exercit.

anat. 2. A. E. L. suppl. T.
III. p. 86. &c.

(β) Plexus choroideus
contextus est e mem-
brana, arteriis, venis,
vasis lymphaticis, glan-
dulis, *Ridley l. c. c. 7.* quas
cum lymphaticis mera
vascula sanguinea mo-
tu serpentino repentia
esse *Ruysch. l. c.* sentit.

(γ) Tertiū ventriculi
anterior foramen seu
vulva hymene quasi,
sicut posterior seu anus
valvulā obvelatur. *Vi-*
eussen. J. M. Hoffmann. l.
c. p. m. 236.

glandula pituitaria, (δ) pinealis, (ε)
 testes, nates, (ζ) ventriculus quartus
 cerebellum, (η) medulla oblongata
 (θ)

(δ) Glandulæ pituitariæ structura & usus
 vid. apud Brunner.
exerc. Anat. de gland. pituit. Hoffm. l. c. f. 23. J. 3. p. m. 246. Ridley l. c. c. 9.

(ε) In glandula pineali arenulæ atque calculi reperti sunt a Paul. Barbett. *Chirurg. p. 3. l. 2. c. 2. p. m. 484. Barthol. l. c. p. m. 496. Sylv. Schuyl. Schæv. diatyp. Anat. p. m. 51. Regn. de Graaf. Misc. cur. ann. 1670. Edmund King relat. de glandul. pineal. petrefact. A. E. L. ann. 1688. p. 234. Ista ab aliis glandulis conglobatis non discrepat. Ridley l. c. c. 10.*

(ζ) Natibus tractus medullaris ante positus est, sicut alius parvus & brevis testes intercedit, ac frenulum a Vieussenio *neurograph. l. 1. c. 11. Hoffm. l. c. f. 22. J. 20. p. m. 240. dicitur.* His quatuor prominentiis subjectus est ductus a Vieussenio aquæ emissarium denominatus, & interpositus est tertio & quarto ventriculo.

(η) In cerebelli posteriori parte plexus retiformis cum plurimis glandulis observatur. *Hoffm. l. c. Ridley l. c. c. 14.* Huc pertinent processus vermiformes, globosi

(9) nervi, (.) horumque principium &c. diversimode affectæ fuere deprehensæ, quemadmodum in pathologia clarius enarrabo, ita & hic, si non omnes, plurimas tamen potentiores cerebri partes maxima ista concursione ab officio suo retractas fuisse, ex sensibus, (*) actionibusq; læsis, aliisque

bosi pontis Varolii nomine venientes, item medullares a testibus in cerebellū protensi, annulares, chordales.

Willis. Anat. cerebr. c. 10.

fig. VII. lit. PP. Q. Q. RR.

Hoffmann. l. c. p. m. 244.

Barthol. l. c. c. 5. p. m. 484.

(9) In medullæ oblongatæ parte antica pone infundibulum duæ albicantes prominentiæ,

Willis. l. c. fig. 1. lit. TT.

Vieussen. l. c. t. 4. lit. cc.

Verheyden. corp. hum. a-

nat. tr. 4. c. 5. Hoffm. l. c.

f. 23. §. 6. p. m. 250. & in

ima hujus basi corpora

pyramidalia, horumq;

lateribus adjacentia o-

livaria existunt.

(.) De nervis vid. Hoff-

mann l. c. p. m. 259. seqq.

Dan. Nebel. Tab. nerv.

corp. hum. disput. anat.

l. c. 4. p. m. 9. annex. ex

Vieussen. Neurograph.

univers. Ridley l. c. &c.

(*) De numero simpli-

ci sensus interni, hu-

jusque diversis effecti-

bus

aliisque gravissimis symptomatibus manifeste constat.

Tandem devenio ad OCULOS, (λ) qui ambo ab ingenti tali plaga, (per quam & ossis ethmoidei partes utræquæ laterales, orbitarum oculorum portiunculas constituentes, frustillatim confringebantur,) non poterant non insignem in modum affici; non tantum autem eorum partes tegentes externæ, e. gr. palpebræ, glandulæ, (μ) & muscoli, sed & internæ ipsos globos

bus in sensu cōmuni, phantasia, atque memoria vid. Bohn. l. c. *progymn.* 29. p. m. 435. *seqq.* item Joh. Gothofr. Berger. *Phys. Med. A. E. L.* ann. 1701. mens. Nov. p. 498.

(λ) De Oculorum anatomie consul. sæpius allegatum J. M. Hoff-

mann. libr. f. 24. p. m. 266. *seqq.*

(μ) Glandulæ sunt: caruncula lacrymalis, in qua calculum invenit Blasius *Obs. Med.* 16. p. 6. Bonet. *sepulchr.* l. 1. f. 18. *obs.* 33. p. m. 430. porro innominata conglomerata, cujus vasa excretoria Nic. Stenonius aperte

globos constituentes, membranæ (v) scilicet atque humores, (ξ) una cum nervo optico lædebantur, sicut ex visus impedimento, rubedine oculi, lacrymarum fluxu, & aliis membro in
sequenti

aperte sistit. Huic accedit alia ab Hardero in *A. E. L. ann. 1694. M. Febr. p. 52.* inventa in cervis, & a Dan. Nebel. etiam aliis in animalibus *M. N. C. Dec. III. ann. III. obs. 164.* imo a J. M. Hoffmanno *l. c. §. 4. p. m. 268.* in homine quoque. Præterea in utroque tarsi limbo observatæ sunt glandulæ ultra triginta, cum suis ductibus & ostiolis, ab *Henr. Meibom. epist. ad Joël. Lange-*

lamella ostenditur, cuius interior Ruyschiana dicitur, *Christ. Wedel. Epist. Anat. probl. 13. ad Fr. Ruysch.*

(ξ) Ductus Nuckianos aquosos novos oculi *Casp. Barthol. Th. Fil. Spec. Hist. anat. obs. 7. A. E. L. ann. 1702. p. 60. c. Steph. Blancardo Anat. reformat.* nervos aut ligamenta tendinea esse censet. Humorem vitreum in cellulas divisum oculis spectandum subjicit Jacob. Hovius in *dissertat. de circulari humorum ocularium motu detecto fig. 6. A. E. L. ann. 1703. p. 222.*

(v) Tunica choroidis in *A. E. L. ann. 1700. m. Octobr. p. 434.* duplex

sequenti prolixius enarrandis palam erat; ac licet uterque oculus maxima ista concussione vehementissime afflictus fuerit, tamen dexter longe plura perpeffus est mala sinistro. Atque hæ erant partes affectæ apud nostrum ægrotum.



Membrum II.

De

PATHOLOGIA.

IN vitiata partium corporis in nostro ægroto constitutione, qua eadem ad functiones naturales subeundas ineptæ fuerunt redditæ, ante omnia CRANII FRACTURA hic consideranda venit, ab externa causa violenta, (sicut alibi utplurimum (a))

SCHOLIA.

(a) *Joh. Dol. Encyclop. chir. rat. l. 6. c. 7. p. m. 724.*
 Johan.

Joh. Jac. Manget. Bibl. Med. Pract. T. 2. c. 6. tit. de Fractur. p. m. 526. §. 1. § 3. p. 527. ex Münncks Chirurg. ad Prax. Med. adornat. Externam vim etiam interdum juvat vel auget interna dispositio, de qua vid. id. ib. Hildan. Cent. 2. obs. 66. 67. 68. Marcell. Donat. Hist. Med. mirab. l. 5. c. 1. p. m. 528. Johan. Jonston. Syntagm. univers. med. pract. p. 3. l. 1. t. 8. c. 1. p. m. 58. In causarum fracturæ cranii enarratione Johan. Andreæ a Cruce Chirurg. Univ. tract. II. de vuln. l. 1. c. 3. p. m. 10. quoq; placet & crassum flatum & malarum humiditatū copiam proferre, quibus cranium vehementer extendatur, & ejus contiguitates harmonica seclu-

dantur. His fortasse intelligit, quæ hydrocephalum efficiunt, & vel intra vel extra cranium, atque utrinque duplici modo hærent, de quo vid. Mich. Ettmüller Prax. Med. p. 2. c. 5. p. m. 239. Andr. Vesal. de Fabr. corpor. hum. l. 1. c. 8. Tulp. l. 1. c. 24. 25. Jonston. l. c. l. 3. t. 1. c. 6. p. m. 702. Paul. Æginet. de re med. l. 6. c. 3. p. m. 551. f. Aët. tetr. 2. §. 2. c. 1. p. m. 241. h. Tim. a Guldenkleee Cas. Med. 5. l. 5. p. m. 244. Georg Wolfgang Wedel Prax. clin. exempl. l. 5. c. 5. p. m. 129. Joh. Jac. Waldschmidt. not. ad cas. Tim. l. 5. c. 5. p. m. 576. Fr. Hildesheim. Spicileg. p. 780. Dan. Sennert. Pr. Med. l. 1. p. 1. c. 28. p. m. 218. Ambr. Paræus. Oper. chir. l. 7. c. 1. p. m. 325. Joh. Bapt. du

du Hammel. Reg. Scient. Acad. Hist. ex Dodart. A. E. L. ann. 1700. Mens Mart. p. 113. Th. Barthol. tract. de cometis. p. 97. ex communic. Frid. Hammeric. Id. Barthol. obs. anat. cent. 1. obs. 28. Chifflet. obs. 6. Epiph. Ferdin. Hist. 21. Schneider. l. de oss. cribriform. p. 506. & l. 2. catarrh. c. 2. Th. Willis. Anat. cerebr. c. 7. & 14. Alard. Herm. Cumm. in Misc. cur. ann. 1670. Matth. Paisen. in Misc. cur. ann. 4. & 5. obs. 197. Zacut. Pr. admir. Huccher. diæt. puer. tract. de steril. utriusque Sex. add. p. 866. Th. Kerkring. obs. Anat. 46. Fabr. Hildan. cent. 1. obs. 10. Steph. Blancard. Anat. Pr. Joh. Petr. Lotich. l. 2. cons. & obs. med. c. 1. obs. 7. Paul. Freher. Helvvig. Johan. Lecchel. Joh. Nic. Pecch-

lin. obs. Phys. Med. Johan. Jac. Harder. obs. anat. pract. Goth. Sam. Polif. Misc. cur. Johann. Paul. Wurffbein. Misc. cur. Dec. 2. ann. 9. Ambros. Stegmann. Mis. cur. Dec. 3. ann. 1. Joh. Conr. Brünner. Misc. cur. Dec. 3. ann. 1. Theoph. Bonet. Sepulchret. Tom. I. l. 1. s. 16. a. p. m. 379. ad 399. Joh. Bapt. Lamzverde obs. ad armam. Chir. obs. 33. fol. 253. Corn. Stalpart. obs. rar. cent. 2. Ioh. Iac. Manget. Bibl. Med. Pr. T. 2. l. 8. tit. de Hydroceph. p. m. 859. seqq. Sutura- rum disjunctionem ab aliis causis vid. Id. l. c. l. 3. p. m. 784. seqq. ex Arnoldo Boot de affect. omiss. c. 4. p. 17. Fabr. Hildan. cent. 1. obs. 1. p. 1. & cent. 2. obs. 7. p. 84. Th. Mermann. cons. 4. l. 1. fol. 15. Joubert. de cephalalg.

oborta, de cuius præsentia dubitare non licuit, quilibet enim digitis non tantum palpare potuit, sed & omnia fere indicia a Practicis (b) prolata adfuerunt; nam tolea ferrea ungulæ applicata, qua cum equus erat munitus, satis erat capax atque sufficiens talem

E illi

<i>phalalg. c. 9. p. 439. Hippocr. 7. de morb. popul. Th. Barthol. cent. 5. hist. 92. p. 173. Ant. de Pozz. M. C. Med. Phys. Dec. 1. ann. 2. obs. 34. Petr. Marchett. obs. Med. chir. c. 15. p. 31. Joh. Bapt. à Lamzuverd. obs. 8. p. 232. Paul. Æginet. l. c. l. 3. c. 7. p. m. 420. b. Marc. Donat. Hist. Med. mir. l. 5. c. 1. p. m. 531. Jac. Fontan. pract. l. 1. c. 3. Bonet. l. c. l. 1. s. 1. obs. 92. p. m. 51.</i>	23. p. m. 160. Aur. Corn. Cels. de re med. l. 8. c. 4. p. m. 172. c. Hippocrat. aph. 14. 24. § 58. sect. 7. a Cruce l. c. c. 4. p. m. 11. Ambr. Par. l. c. l. 9. c. 2. p. m. 384. Tim. a Gulden- klee cas. Med. 36. l. 6. p. m. 299. Waldschm. l. c. p. m. 616. Gabr. Fallop. exp. libr. Hippocr. de capit. vuln. c. 18. p. m. 634. Paul. Barbett. Chir. p. 1. c. 4. p. m. 14. Joh. Vig. Pract. l. 3. c. 4. p. m. 252. Vesal. Chir. magn. l. 2. c. 2. p. m. 86. &c.
--	--

(b) Dol. l. c. l. 1. c. 4. p. m. 30. Dan. Sennert. l. c. c.

(c)

illi, præsertim circa sinuum ossis frontalis regionem, infligere plagam, præterea subitaneus in terram prolapsus, omnis sensus atque motus suspensio, aphonia, stertor, vulneris hæmorrhagia &c. statim fuerunt insecuta. Vomitus biliosus, qui in diagnosi a plurimis additur, hic abfuit, nec stridor fracti ossis, ab ægroto vel adstantibus, quia nemo adfuit, percipi poterat; masticatione, & funiculi dentibus comprehensione, de quorum signorum veritate cum Paræo (c) Excellentissimus D.D. Joh. Bohnius (d) dubitat; ut & specillo cum atramento scriptorio pro fracturæ exploratione non opus, oculis enim & digitis satis cognoscenda fuit, quia & vulnus cutaneum & carneum simul patuit, unde locus contractus, præter oculum dex-

(c) l. c.

| *clin. & forens. p. 2. c. 5.*(d) *de offic. Med. dupl.* | *p. m. 631.*

dextrum, non tam insigniter tumuit, ac si apertura defuisset.

Ex fracturarum cranii specierum (e) collatione manifestum est, apud

E 2

ægro-

(e) Fracturarum cranii species a plurimis chirurgis e. gr. <i>Dol. l. c. Sennert. l. c. p. m. 152. a Cruce l. c. p. m. 6. Jonston. l. c. l. 3. t. 1. c. 8. art. 2. p. m. 707. &c.</i> in quinque dividuntur, suntque 1. Contusio vel collisio, quorum pertinent: <i>Paul Aeginet l. c. l. 6. c. 90 p. m. 591.</i> Cameratio seu ossis affecti elevatio, fitque extrahendo instrumentum feriens, quo læsus fuerat æger, quæ species tamen admodum rara est. <i>Dol. l. c. 2. Sedes, Sessio, incisio, vid. Scult. armam. chir. p. 2. obs. 7. p. m. 40. Job. a Meckren. Manget.</i>	<i>not. ad chir. Barbett. p. m. 17. it. Bibl. Med. Pr. l. 3. p. m. 785. ex alleg. Corn. Stalpart. Obs. rar. ubi & annotantur Phil. Jac Sachs Misc. Med. Phys. curios. Germ. Dec. 1. ann. 2. obs. 119. fol. 195. Cabrol. obs 29. & 34. p. 18. & 25. Huc & punctura pertinet, item succisio & excisio. Dol. l. c. Conf. infr. cas. 1. 3. Fissura vel rima, una cum fractura periculosa capillari, Aeginet. l. c. p. m. 591. f. Fallop. l. c. c. 13. p. m. 627. 8. Job. a Meckren. l. c. 4. Contrafissura, infortunium seu resonitus, quomodo hæc</i>
---	---

hæc contingat vid.
 Sennert. l. c. p. m. 156.
 cum Galeno de usu part.
 l. 9. c. 17. Æginet. l. c.
 l. 6. c. 90. p. m. 591. b.
 Fallop. expos. off. c. 13. p.
 m. 547. &c. non ne-
 ganda est, sed illis quã
 plurimorum v. gr. Hip-
 pocr. libr. de cap. vulner.
 Job. Andr. a Cruc. l. c. p.
 m. 8. Cels. l. 8. c. 8. p. m.
 172. g. Avic. 5. 4. tr. 3. c.
 Vid. Vid. curat. general.
 p. m. 211. Vig. l. 4. c. 4.
 p. m. 254. Sennert. l. c.
 p. m. 156. Barbett. l. c. p.
 1. c. 4. p. m. 14. Valen-
 tin. Pandect. Med. Legal.
 p. 2. s. 1. cas. 12. p. m. 71.
 Schenck. obs. de cap. 49.
 p. m. 63. Amat. Lusit.
 Cur. 100. Cent. 5. p. m.
 579. Nic. Florentin. sen.
 7. sum. 2. tract. 4. c. 1.
 Petr. Pavv. anat. succent.
 Job. a Meckren. Manget.
 not. ad Chir. Barbett. p. m.
 24. Tulp. p. 4. Smet. p.

570. Manget. B. M. Pr.
 l. 3. tit. Cran. Fract. p. m.
 786. Marcell. Donat. l. 1.
 c. 4. p. m. 560. Job. Muij-
 Prax. Chir. rat. Dec. 5.
 obs. 1. p. m. 243. Par. l. c.
 l. 9. c. 8. p. m. 397. Scul-
 tet. Armam. Chirurg. p. 1.
 tab. 29. s. 16. p. m. 79.
 & p. 2. obs. 14. p. m. 36.
 Petr. Borell. Cent. 2. obs.
 20. Phil. Salmuth. cent. 1.
 obs. 52. Theoph. Bonet. l.
 c. l. 4. s. 3. obs. 10. p. m.
 334. sententia atque
 experientia potius op-
 ponenda erit, cui pro-
 pria accedit infr. in
 cas. 2. 5. Effractura,
 depressio. Dol. l. c. Sen-
 nert. l. c. p. m. 155. de-
 sessio Job. a Meckren.
 Manget. not. ad Chirurg.
 Barbett. p. m. 19. com-
 pressio Fallop. l. c. ad
 quam pertinent con-
 trusio, Job. a Meckren.
 l. c. expressio Id. ib. Paul.
 Æginet. l. c.

ægotum nostrum fracturam καὶ ἐξοχὴν
 seu effracturam fuisse; ubi & quomo-
 do vero contigerit, & extensa fuerit,
 quali item modo meninges & cere-
 brum affecta, & quæ symptomata in-
 de consecuta fuerint, postea dilucide
 exponam, jam lubet in præsentī pau-
 ca quædam præmittere de PRO-
 GNOSI, (f) cujus ratione non nemo

E 3

nil

(f) De prognosi fra- cturarum cranii vid. Jonston. l.c. p. m. 707. Sennert. l.c. p. m. 164. seqq. Dol. l.c. l. 1. c. 4. p. m. 31. a Cruce l.c. c. 5. p. m. 17. Fallop. exp. libr. Hip- pocr. de cap. vuln. c. 24. p. m. 642. Joh. Muys l.c. Dec. 5. obs. 1. p. m. 241. Amat. Lusit. l.c. p. m. 578. Paul. Zacch. Quest. Med. Legal. T. I. l. 5. t. 2. q. 2. n. 31. p. m. 417. Va- lentin. l.c. s. 2. introd. §.	5. 8. p. m. 136. &c. Con- sideranda in lethality- tis vulnerum pronun- ciatione vid. Valent. l. c. s. 1. c. 12. ad 17. incl. it. sect. 2. introd. §. 5. p. m. 136. Curationes vulne- rum cerebri vid. in Sennert. l.c. p. m. 167. qui & allegat Galen. 8. de us. part. 10. 6. aph. 18. Valeriol. l. 4. obs. 10. l. 5. obs. 9. l. 6. obs. 4. Guil. Fabr. Hildan. cent. 4. obs. 3. Ant. Mus. Brassavol.
--	--

con-

comment. in Hippocr. aph.
 18. §. 6. Franc. Arceum de
 curandis vulneribus l. 1.
 c. 6. & reliquos, qui ibid.
 vid. Valentin. l. c. Sal-
 muth. cent. 3 obs. 38. Pe-
 tra. Nosolog. Harmon. do-
 gmat. & Herm. & dissert.
 36. quest. 10. p. m. 262.
 Hic producit Tagaut.
 Chalmeth, pluresq; alios.
 a Cruce l. c. tr. 2. l. 1. c. 14.
 de cerebro sauciato p. m.
 53. qui & integrum Me-
 dicorum, a quibus vulne-
 ra cerebri curata sunt,
 catalogum (in quo præter
 multos alios alibi citatos
 continentur ugo, Theo-
 dor. Petrusander, Alph.
 Romanus &c.) recenset,
 Fallop. l. c. c. 45. p. m. 657
 Tim. a Guldenkleee Cas.
 Med. 37. & 38. l. 6. Job
 a Meckren. l. c. p. 17. seqq.
 Fel. Würtz. Chir. p. 2. c. 8.
 p. m. 153. seqq. Schenck
 obs. de cap. 54. p. 58. 59.

65. ex Jacotio. 66. 67.
 69. 70. Ioh. Lang. Epist.
 Med. 5. l. 1. p. m. 31. Ioh.
 Bapt. Lamzverde in
 append. ad arman. Chir.
 Scultet. Manget. B. M.
 Pr. T. 1. l. 3. p. m. 783.
 Ioh. Muys. Chir. rat. Dec.
 5. obs. 1. p. m. 236. &
 358. conf. it. A. E. L. ann.
 1687. p. 397. Amat. Lu-
 sit. Cent. 6. curat. 100. p. m.
 638. Par. l. 9. c. 22. p. m.
 431. Iac. Jung. A. E. L.
 ann. 1683. p. 323. &c.
 Vulnera lethalia quo-
 modo dividantur vid.
 Bohn. de offic. Med. dupl.
 p. 2. c. 5. p. m. 616. Paul.
 Zacch. l. c. T. 1. l. 5. t. 2.
 q. 2. n. 2. p. m. 413. Di-
 stinctio vulnerum le-
 thalium in per se vel
 absolute, & per acci-
 dens lethalia Dolæo l. c.
 l. 6. c. 5. p. m. 684. ad-
 modum displicet.

(g)

nil nisi mortem certissimam eventuram prælagiverit, sicut etiã ex morbi insequentiumq; symptomatum vehementia, (quippe quæ vitalium animaliumq; functionum interceptioni, cerebri maximæ concussioni, nervorum principii compressioni adscribēda erat &c. (g)) Concludendū fuit. Fragmenta enim e cranio divulsa membranas, atque jamdum valde concussum cerebrum pungendo ac premendo affecerunt, unde præter alia gravissima symptomata, magna vulneris, e frontis, diploidis, &c. vasis, hæmorrhagia, (ni per vulnus satis patens tanta sanguinis copia liberum exitum invenisset, sed intra cranium perstitisset vel stagnasset,) compressionem nervorū principii auxisset, & brevi mortem ac-

E 4

cele-

(g) *Valentin. l. c. introd. | §. 2. c. 1. p. 225. Hippocr. §. 5. 8. p. m. 136. seq. lob. | l. 5. epid. text. 49. Zacch. Pohn. renunc. vuln. leth. | l. c. q. 9. n. 9. p. m. 433.*

celerasset. Magno vero patientis emolumento, ad frontem, ubi a duabus laminis sinus frontales expansi sunt, percussio ista contigit, ossa enim ibidem tenuiora facilius effringi potuere, & quia cutis cum musculo frontali simul separata fuit, sanguinis effluxus & ossiculorum exemptio perquam apte per amplum hunc hiatus fiebat, ac postea reliqua symptomata mortē quandoque adhuc minitantiā successu temporis sensim imminuta non fine magno negotio tandem feliciter tollebantur. Nam ægrotus in hæmorrhagia, apoplexia, lethargo, animi deliquiis, atque phrenitide extra vitæ periculum nunquam versatus, attamen letho nondum adeo fuit vicinus, quam appropinquantibus præsentissimis convulsionibus lethiferis, (h) & nisi

(h) *Sennert. l. c. c. 8. p. m.* | *Dogmat. l. I. c. 2. p. m. 15. 334. Del. Encyclop. Med.* | *b. Petr. Forest. obs. Med. 3.*

nisi tunc temporis istæ per selectissima remedia, quippe quæ ocysime allata, fuissent propulsæ, ægrotus ex diris mortis faucibus eripi vix potuisset. Ast Divinæ Clementiæ ingentem sollicitudinem, indefessum laborem, atque diligentiam singulari benedictione profequi, ægrotanti autem olim robusto, sano, bonoque temperamento prædito vitam prolangare placuit. Num autem naturæ efficacia, an medicamentorum ope sanitatem recuperaverit, valde dubius sum atque incertus.

VULNUS (i) itaque, uti dictum,
E 5 hanc

<i>l. 10. in schol. p. m. 36. seq.</i>	<i>6. c. 5. p. m. 682. Ett-</i>
<i>Jonston. l. c. t. 1. c. 5. p. m.</i>	<i>müll. Chir. Med. p. m. 92.</i>
<i>700. Mich. Ettmüller l.</i>	<i>Andr. Vesal. Chir. magn. l.</i>
<i>c. p. 2. c. 13. p. m. 380.</i>	<i>3. c. 1. p. m. 137. b. Guid.</i>
<i>Hippocrat. Aph. 26. s. 2.</i>	<i>de Cauliac. Chir. tr. 2.</i>
<i>§ s. 4. aph. 66. &c.</i>	<i>c. 1. p. m. 133. Joh. Mun-</i>
<i>(i) De vulneribus vid.</i>	<i>nicks Chir. ad Prax. hod.</i>
<i>Dol. Encycl. Chir. rat. l.</i>	<i>adorn.</i>

hanc fracturam comitatum est, vulnus scilicet ex ruptura aut contusione & incisione compositum penetravit per cutem, panniculum carnosum, musculum utrumque frontalem, pericranium &c. imo venæ æque ac arteriæ in loco affecto simul dilaceratæ fuerunt, unde originem habuit in nostro patiente

HÆMORRHAGIA, cujus causa si cum plurimis autoribus (k) statuatur

<i>adorn. Ioh. Iac. Manget.</i>	<i>Bertin. Med. l. 12. c. 6.</i>
<i>Bibl. M. Pr. l. 18. tit. de</i>	<i>p. m. 315. f. Hier. Capz-</i>
<i>vuln. p. m. 1012. §. 2.</i>	<i>vacc. Med. Pract. l. 1. c. 51.</i>
<i>Ioh. Ionston. l. c. l. 1. t. 6.</i>	<i>p. m. 65. Eustacch. Rud.</i>
<i>p. m. 577. Paul. Barbett.</i>	<i>de affect. corp. hum. l. 1.</i>
<i>Chir. p. 2. l. 2. c. 1. p. m.</i>	<i>c. 34. p. m. 84. Tim. æ</i>
<i>259. Ioh. Vig. Pract. l. 3.</i>	<i>Guldenkleee Cas. Med. 34.</i>
<i>tr. 1. c. 1. p. m. 237.</i>	<i>l. 1. p. m. 67. Petre. No-</i>
(k) <i>Mich. Ettmüll. Pr.</i>	<i>sol. Harmon. t. 1. diss. 12.</i>
<i>Med. p. 2. c. 2. p. m. 146.</i>	<i>p. m. 227. Sennert. l. c. p.</i>
<i>Dol. l. c. l. 1. c. 17. p. m.</i>	<i>3. §. 4. c. 8. p. m. 965.</i>
<i>145. Ionston. l. c. l. 3. t. 6.</i>	<i>Leon. Fuchs de medend.</i>
<i>c. 2. p. m. 785. Georg.</i>	<i>morb.</i>

tur vel anastomosis, vel diapiditis (l)
 vel diæresis, ad ultimam speciem erit
 referenda, qualis præsertim nimia
 quandoque non vacat periculo, (m)
 mediate

morb. l. 1. c. 28. p. m. 73. Johan. Alb. Sebiz. exerc. Path. T. 1. p. m. 176. Læl. a Fonte Consult. Med 56. p. m. 343. Leon. Jac- chin. in IX. l. Rhaf. comm c. 25. p. m. 239. Jacob. Holler. de morb. int. l. 1. c. 22. p. m. 89. Don. Ant. ab Altomar. de med. corp. bum. mal. c. 40. p. m. 268 Luc. Tozzi Med. Pr. l. 1. Jul. Cæs. Claudin. Consult. Med. t. 1. Man- get. B. M. Pr. l. 8. tit. de hæmorrh. p. m. 698. seqq. (l) Diapidifis seu san- guinis per vasa ab Henr. ab Heer. obs 23. p. 269. G. W. Wedel. amæn. mat. med. l. 2. s. 2. c. 19. p. m. 506. & c. observata	transfusio Dolæo l. c. Ethmüller. Chir. Med. p. m. 92. impossibilis vi- detur. (m) De periculosa ar- teriarum paulo protra- ctiori hæmorrhagia vid. Valentin. l. c. p. 2. s. 5. c. 4. p. m. 488. Galen. meth. med. l. 5. c. 7. p. m. 246. Cels. l. c. l. 2. c. 10. p. m. 31. e. Horat. Augen. de Miss. Sangv. l. 9. c. 11. p. m. 364. g. Melch. Se- bitz. diss. de arteriotom. s. 3. Joh. Jonston. l. c. p. 2. l. 3. t. 2. c. 3. art. 2. p. m. 279. Th. Fien. præcip. art. chir. controuv tr 7. c. 3. p. m. 109. Ioh. Muys. l. c. Dec. 5. obs 4. p. m. 274.
--	---

mediate enim insequi soles cacchexia
& immediate

ANIMI DELIQUIUM (n), quod apud

274. <i>Dodon. obs. Med. p. m. 187. Guid. de Cauliac. Chir. tr. 3. c. 3. p. m. 171. Jacchin. l. c. c. 25. p. m. 243.</i> (n) Animi deliquium per consensum hepatis vid. Dom. Panarolus <i>Pentecost. 1. obs. 7. Ballon. Parad. 174. Heurn. comment. aphor. Hippocr. 41. s. 6. p. m. 450. renum Ballon. Ephem. & epid. l. 2. p. 152. uteri, Nic. Tulp. Obs. lib. 3. c. 34. lienis, Laz. River. obs. comm. 8. cent. 4. stomachi, Brassavola comment. ad aph. 8. s. 7. Sylv. de la Boë tract. 7. append. s. 88. &c. item per Venæ sectinem Theoph. Bonet. sepulchr. l. 2. s. 10.</i>	<i>obs. 27. p. m. 877. In Anatomiis præterea lipothymiarum causæ repertæ fuerunt ab inflammatione Jac. Holler. de morb. intern. l. 1. c. 19. p. m. 129. ulcere, Job. Meckeran. obs. chir. 35. Matth. Cornax cap. ult. suæ histor. Nic. Tulp. l. 2. c. 16. sanguine nigro, Ballon. Paradigm. 10. Henr. Smet. Miscell. l. 10. p. 542. foetido humore, Andr. Laurent. l. 5. quest. 3. anat. carnis nigrioris frustulo, Beniven. c. 35. de abdit. vermibus, Zacut. Prax. admirab. l. 2. c. 110. Riolan. Enchir. Anat. & Pathol. l. 3. c. 4. &c. in cordis alte-</i>
---	--

apud ægrotum nostrum etiam reli-
quis

alterutro sinu vel auri-
cula contentis ; item
a defectu *Columb. Anat.*
l. 15. vel adnascencia
Richard. Louver. tract.
de corde c. 2. pericardii
ad cor, nec non hujus
extenuatione, *loh. Bau-*
hin. & magnitudine
nimia, *Ott. Heurn. obs.*
28. ut & foetida putre-
dine humoris pericar-
dii, *Philoth. comment.*
ad aph. 41. l. 2. aut hu-
jus inflammatione, *Za-*
cut. Prax. admir. l. 1.
obs. 138. concreto in
venis sanguine, *P. Sa-*
lius diversus de affect.
partic. c. 4. p. m. 216.
Sim. Aloys. Judic. Misc.
cur. ann. 9. obs. 125. *A-*
drian. Spigel. Epist. ad
Gul. Sophier. Richard.
Louver. l. c. p. 126. vel
polypo, *Russens. Medic.*

Paris. Zodiac. Med. Gal-
lic. ann. 2. obs. 16. *Jun.*
aut excrescentia car-
nea, *Zacut. Prax. hist. l.*
2. c. 8. & fibrosa *Wep-*
fer. dissert. de apopl. in
arteriis; abscessu dia-
phragmatis, *Bonet. l. c.*
obs. 17. p. m. 870. vel
pancreatis, *Jac. Aubert.*
progymn. Exerc. 44. ad
lib. de abd. Fernel. in-
flammatione mediasti-
ni, *Panarol. Obs. 10. Pen-*
tec. 2. ruptione vaso-
rum, *Botall. lib. de curat.*
per s. m. c. 11. vel absces-
sus, *Bonet. l. c. obs. 25. p.*
m. 875. & init. *sect. 10.*
a p. m. 863. ad 877. c.
additam. Job. Jac. Man-
get. ad p. 881. & puris
atque sanguinis in ca-
vitatem abdominis ef-
fusione &c.

quis symptomatibus inprimis sub-
 ligatione perennis comes erat, quip-
 pe quod tam sanguinis, quam spiri-
 tum animalium jacturæ adscriben-
 dum.

OLFACTUS quædam speciatim
 in narium parte dextra **D I M I N U -**
TIO, (sicut capite præcedenti rela-
 tum) a nulla alia narium passione, (O)
 vel

(o) Olfactus diminu-
 tio sæpe oritur a catarrho, qui est lymphæ te-
 nuioris acriorisve, ossa
 quandoque exedentis
ex obs. Fel. Plater. exun-
 datio, (qualem intra
 duram & tenuem me-
 ningem reperit Dou-
 loigneau *de miss. san-*
guin. p. 263. *Henr. a*
Mosnichen in Epist. Th.
Barthol. 97. Cent. 2.) aut
 crassioris crudiorisve,
 in ipsismet glandulis
 remora & stagnatio,

Thom. Willis. Anat. cerebr.
c. 12. Veterum hypo-
 thesis de catarrho de-
 scripta in *Jonston. l. c.*
t. 2. c. 8. p. m. 755. *Nic.*
Pis. de morb. cognit. c. 25.
p. m. 192. *Georg. Bertin.*
Med. l. 12. c. 3. p. m. 308.
Job. Bapt. Montan. Cons.
med. 101. p. m. 102. *Dan.*
Sennert. l. c. p. 2. c. 34. p.
m. 720. *Bened. Victor.*
Cons. med. 11. p. m. 111.
Tapp. diss. de catarrh. §.
10. Læb. a Font. Consult.
med.

vel causa (p) orta, quam a sola fibrillarum quarundam a processu nervi mammillaris dextri prodeuntium, & narium tunicae interiori implantatarum

med. 65. p. m. 398. Joh. Lang. Epist. med. 55. p. m. 293. Jac. Holler. de morb. int. l. 1. c. 18. p. m. 69. Petr. Forest. Obs. med. l. 10. obs. 128. p. m. 874. &c. discussa est ab Helmontio tractat. de catarrh. delir. Schneider. de catarrh. Ettmüll. l. c. p. 2. p. m. 218. Guern. Rolfin. diss. anat. l. 5. c. 56. 57. Theoph. Bonet. l. c. s. 10. obs. i. seqq. p. m. 400. seqq. &c. Ad Coryzam referenda Phlegmorrhagia Sal-muth. obs. 37. cent. 1. (quale exemplum & ego in quibusdam personis observavi,) & stillicidiū serosum per

vesicam extra nares quandoq; propensam *Th. Barthol. Hist. 37. cent. 6. Bonet. l. c. obs. 10. p. m. 410.*

(p) Olfactus læsio etiam contingit in stertutatione, ulcere seu ozoena, polypo, paralyfi, pulverum errhinorum abusu, *Ricard. Carr. Ep. med. 1. A. E. L. ann. 1692. p. 37. hodie frequenti, processuum mamillarum abscessu, Gul. Ballon. Paradigm. s. 7. aut defectu, Rolfin. Anat. l. 2. c. 20. Magnen. de Tab. p. 135. Bonet. l. c. s. 20. p. m. 441. seqq.*

(q)

rum dilaceratione, quæ usque in hodiernum diem irreparabilis fuit, licet ægroto parum molestiæ creet.

Aurium (q) ægrotus noster nullo laboravit affectu, nam neque auditus (r) suspensio durante apoplexia huc refertur

(q) Ootalgia a cerebro humidior vid. Ballon. *Paradigm.* 143. de qua, ut & aurium inflammatione, ulcere vero & apparente, verminibus atque tinnitu consulantur Practici.

(r) Surditas a cerumine petrificato, vid. Jul. Cass. Placentin. *de audit. organ.* l. 1. c. 20. p. 90 ab excreſcentia carnæ. Petr. Marchett. *obs.* 28. Manget. *Bibl. M. Pr. T.* 1. p. m. 234. tympani membrana nimis crassa, Laurent. *Anat.* l. 4. c. 18. Bauhin.

Theatr. Anat. l. 3. c. 50. vel rupta, exarsa, aut nimis laxa, Wedel. *Physiol.* s. 4. c. 4. vel ob cavitatem humore crasso refertam, Bauhin. l. c. vel ob defectum incudis, Gass. Galder. *Illustrat. Med.* 25. p. 192. Marin. Mersenn. *Epist. ad Beverovic.* in *hujus Spicileg. de calcul.* vel ob nervum auditorium vitiose conformatum, obstructum, compressum, Marc. Aur. Severin. *de abscess.* p. 275. Bonnet. l. c. s. 19. p. m. 435. *seqq.*

referri potuit, neque sanguis extrava-
satus ob satis amplum hiatum in
fronte apertum ad aures (s) pervenit.

Primarius igitur Affectus fractu-
ram hanc insecutus fuit APOPLE-
XIA, (t) cum per ictum hunc fortissi-
mum

seqq. ab inunctione ca-
pitis cum unguento
mercuriali *Tim. a Gul-
denklee Cas. med. 3 2. l. 1.
p. m. 66.*

(s) Viam per quam
sanguis in vulneribus
capitis sæpissime ad
aures descendat, Paulo
Barbett. *in hujus Chi-
rurg. p. 3. l. 2. c. 1. p. m.
450.* comunicavit Jo-
bus Meckermanus.

(t) In Apoplexiis a va-
riis in sectionibus no-
tata sunt sequentia: e.
gr. Stagnatio sanguinis
in arteriis cerebri, &
medullæ spinalis, prin-

cipium nervorū com-
primens, *Wilh. Cockbourn
de natura & curatione
morb. qui navigantes
solent corripere obs. 27.
A. E. L. ann. 1698. p.
524. sanguis concretus
Gothofr. Moeb. Fund.
Phys. c. 13. & extrava-
satus, inter utramque
meningem, Johan. Jac.
Wepfer. exerc. de apopl.
hist. 1. inter piam ma-
trem, & cerebrum, Ge-
org. Bauhin. obs. in cere-
bro, Id. ib. Th. Willis. tr.
de anima brutor. p. 2. c.
8. it. cap. de apopl. Nic.
Tulp.*

Tulp. obs. med. l. 1. c. 6.
Joh. Jac. Harder. obs. anat.
pract. Joh. Conr. Brunner.
Misc. Cur. Dec. 3. a. 1.
obs. 154. Wepfer. l. c. ejus
basi, Id. ib. Georg. Bau-
hin. l. c. Tulp. obs. 2. l. 1.
ventriculis, Jac. Chiff-
let. Dædalmat l. 1. c. 4.
Eutrop. l. 8. breviar. Fr.
Ignat. Thiermair. Cons.
med. l. 2. c. 2. Warthon.
Adenogr. c. 24. Rhod.
cent. 1. obs. 61. Petr. Bo-
vell. obs. 34. cent. 2. Jos.
Covilliard. obs. 37. Georg.
Bagliv. Drelincurt. obs.
anfractibus, Id. ibid.
atque tota substantia,
Wepfer. l. c. processibus
medullæ spinalis, ubi
nervorum principium,
Nic. Tulp. l. c. c. 3. circa
os cuneiforme fractū,
Id. ibid. in thorace; E-
man. Hurter. obs. turge-
scencia ventriculorum,
Th. Barthol. cent. 2. hist.

60. sinuum, Lud. Duret.
comment. ad coac. prænot.
p. 366. aliorumque va-
forum; Wepfer. l. c. ho-
rum varicositas, Bagliv.
l. c. polypola infarctio,
Flammerding. diss. de a-
popl. §. 5. p. m. 5. Johan.
Georg. Greiffel. M. C. ann.
1670. obs. 74. atque in
sinuum concursu oc-
clusio; Gr. Nymmann. tr.
de apoplex c. 15. caroti-
dis substantia ossea,
Steph. Blancard. Anat.
Pract. istius, Wepfer. l. c.
torcularis, Bailly, vaso-
rum plexus choroidei,
Drelincurt. l. c. ac duræ
matris abscessus ruptio,
Th. Willis. Pathol. cerebr.
c. 2. & inde piæ ma-
tris ac cerebri corticis
corrosio; Seri ac lym-
phæ effusio in cranii
cavitatibus, falce, Bailly,
cerebro, Rolfin. meth.
spec. p. 144. Harder. l. c.
Blan-

Blancard. l. c. ejus an-
 fractibus, Bayle tr. de
 apopl. c. 4. Th. Willis. A-
 nat. cerebr. c. 12. ventri-
 culis, Id. ib. Wepfer. l. c.
 p. 313. & 410. Tulp. l. c.
 c. 3. & 27. Marc. Donat.
 hist. med. mir. l. 2. c. 6.
 p. m. 168. Joh. Dan. Horst.
 obs. anat. 3. Bagliv. l. c.
 Bayle l. c. c. 8. sacra fi-
 stula, Id. ib. Wepfer. l. c.
 inter utramq; menin-
 gem; Bayle l. c. Hurter.
 obs. Pituitæ collectio in
 cranio, pectore, stoma-
 cho, Paul. de Serbart in
 M. C. ann. 1673. obs. 270.
 cerebro, Tulp. l. c. Reald.
 Columb. Anat. l. 15. Marc.
 Donat. l. c. p. m. 177.
 glandula pituitaria,
 Bayle l. c. quarti ventri-
 culi foramine inde ob-
 structo, Riolan. encheir.
 anat. & pathol. l. 4. c. 2.
 medullæ spinalis prin-
 cipio, Rolfinc. dissert.

anat. l. c. c. 13. retiformi
 contextu, Fernel. l. 3. c.
 15. de abd. rer. caus. me-
 ningibus atq; ventri-
 culis, Blancard. l. c. in
 quibus & arenulæ re-
 pertæ fuerunt, Bagliv.
 l. c. materia item puru-
 lenta; Rudolph. Burcard.
 Harder. l. c. Plexus cho-
 roidis compressio, Fer-
 nel. l. c. l. 2. c. 15. Henr.
 ab Heer. obs. 10. quasi
 contusio, Jos. Covilliard.
 obstructio, Crato cons.
 37. & hydatides; Wep-
 fer. l. c. arteriæ tempo-
 rales sanguine atro &
 crasso repletæ; Marc.
 Donat. l. c. p. m. 168. ve-
 siculæ rotundæ aquo-
 sæ corpori calloso in-
 cumbentes; Panarol.
 Pentec. 1. obs. 17. cerebri
 abscessus, Willis. tr. de
 an. brut. p. 2. c. 8. flacci-
 ditas, Blancard. l. c. sub-
 sidentia, dissolutio &
 fluidi-

mum cerebrum non tantum insigni-
 ter concuteretur, sed & a sanguine
 extra sua vasa profuso ejus præcipuæ
 ac plurimæ partes, inprimis nervorum
 principium, comprimerentur, indeq;
 spirituum animalium influxus interci-
 peretur, hinc subitaneus in terram
 prolapsus, omnis sensus atque motus
 (excepta respiratione, eaque tamen
 difficili,) ablatio, stertor, aphonia, (u)
 mem-

fluiditas, *Plater. Pract.*
l. 1. c. 1. & obs. l. 1. c. 16.
Th. Barthol. cent. 4. hist.
86. hydrops; Brunner.
l. c. tumor steatomati-
cus inter cerebrum atq;
cerebellum; Van Flam-
merding. l. c. §. 12. p. m.
10. ex obs. Præf. Drelin-
curt. cerebelli sideratio;
Tulp. obs. 2. l. 1. An vero
cordis, Th. Barthol. cent.
1. ep. 2. Andr. Laur. con-
trou. Anat. p. 803. pul-

monum, *Bayle l. c. cy-*
stis felleæ, Petr. Borell.
cent. 3. obs. 22. splenis
&c. Blancard. l. c. Bonet.
l. c. §. 2. ap. m. 77. ad 148.
 vitio, sine ulla capitis
 labe mors per apople-
 xiam, nec per alium
 potius morbum con-
 tigerit, lubens hic præ-
 termitto.

(u) Aphoniam a ner-
 vorum recurrentium
 dissectione oriri ex
 proprio

membrorum laxorum concidentia
&c. sectabantur.

Postea recidivæ metum de novo
incusserunt capitis gravitas, torpor,
F 3 rerum

proprio in cane insti-
tuto experimento con-
stat. Ab illorum catar-
rhalī obsessione vid.
Joh. Raymund. Fortis
Consult. & respons. med.
T. 1. cent. 2. Manget.
B. M. Pr. l. 10. p. m. 78.
b. Dol. Encyclop. Chir. rat.
l. 1. c. 18. p. m. 163. a.
aut eorum aliunde
compressione, Deodat.
valet. p. 97. abundante
phlegmare, Amat. Lusit.
Curat. med. Cent. 6. cur.
s. p. m. 285. crapula,
Hochstetter Dec. 3. c. 9.
casu ab alto, Poter. cent.
2. c. 11. lampadis ex-
tincti fumo, Ettmüller
Pr. med. p. 1. c. 14. p. m.
210. vermibus, Petr. Fo-

rest. l. 21. obs. 28. schol. &
14. obs. 33. schol. retenta
gonorrhæa virulenta,
Zacut. Lusit. l. 1. Præ.
admir. obs. 77. febribus,
variolis, Hildan. cent. 6.
obs. 97. terrore, Act.
Med. Hassn. vol. 1. obs.
101. p. 193. M. A. N. C.
ann. 2. p. 219. ann. 3. p.
348. mœrore, luctu
gaudio. Dol. l. c. Vox ar-
ticulata & reliquæ lin-
guæ functiones sine
lingua. vid. Jac. Ro-
land. de Belebad. Carol.
Reyger. Manget. l. c. p.
m. 83. & 87. seqq. Tulp.
obs. Relat. Francof. Se-
mestr. vern. 1709. c. 12.
p. m. 107. Par. oper. chir.
l. 22. c. 5. p. m. 651.

rerum oblivio, vertigo, (w) (quæ su
apoplexiæ remissione ex sciscitatione
conjiciebantur,) somnolentia &c. (x)

Ter

(w) Vertigo est vel per
essentiam a sero, Bau-
hin. *Theatr. anat. cap.*
ult. de simil. part. Plater.
obs. l. 1. p. 102. & Pr. T.
1. p. 181. Scip. du Pleix
in hist. gall. Scultet. Arm.
chir. p. 2. obs. 19. p. m. 45,
abscessu, Id. obs. 10. 11.
p. m. 31. sphacelo, Bar-
thol. Act. med. ann. 1671.
obs. 13. vermibus, Georg.
Garner. vesiculis, &c.
Rolfinc. dissert. anat. l. 1.
c. 13. Wepfer. de apopl. p.
69. & 398. in cerebro,
ejusq; anfractibus, ven-
triculis &c. subsistenti-
bus; aut ab arteriis in
cerebro, quæ proximæ
sunt nervis opticis,
sanguine distentis. Cock-
burn. l. c. obs. V. A. E. L,

l. c. vel per ventriculi
Holter. lib. propr. obs. 21
Steph. Blancard. Anat.
Pract. Tim. a Guldenkle
Cas. med. 10. l. 1. p. m.
22. Wedel. comp. prax
clin. exempl. l. 1. c. 10.
p. m. 12. renum, du Pleix
hist. gallic. vasorum se-
minariorum, Zacut.
Prax. admir. l. 2. obs. 119.
omenti, hepatis, Blan-
card l. c. Theoph. Bonet.
l. c. s. 11. a p. m. 262. ad
270. lienis, uteri, hypo-
chondriorum, Dol. En-
cyclop. Med. dogmat. l. 1.
c. 8. s. 3. p. m. 58. san-
guinis, Waldschmid. not.
ad cas. Tim. a Guldenkle
l. 1. c. 10. p. m. 431. &c.
consensum.

(x)

Terminatur quidē apoplexia sæpius
in paralyfin, (y) quæ vero ob aliquam

F 4

qui-

(x) <i>Dol. l. c. c. 10. p. m.</i> <i>77. b. Waldschm. l. c. c. 13.</i> <i>p. m. 437. Paul. Barbett.</i> <i>Prax. med. l. 1. c. 2. p. m.</i> <i>30. & Frid. Decker. not.</i> <i>ad hunc locum. Jonston. l.</i> <i>c. t. 2. c. 7. a. 4. p. m. 752.</i> (y) Paralysis univer- salis totum corpus in- fra caput occupans ob- servata est a Dolæo <i>l. c.</i> <i>c. 11. p. m. 86. Carol. Rey-</i> <i>ger. Georg. Wolffg. Wedel.</i> <i>Manget. B. M. Pr. l. 14.</i> <i>p. m. 759.</i> Non tantum apoplexiam, sed & ver- tebrarum luxationem, epilepsiam, colicam, fe- bres chronicas, suffo- cationem uteri, Sen- nert. <i>Pract. med. l. 1. p. 2.</i> <i>c. 27. p. m. 532.</i> vario- las, ischuriam, Carol. Reyger. hypercatharsin,	<i>Helvvig. hydropem,</i> <i>Sim. Schultz. torpedi-</i> <i>nis piscis, Steph. Floren-</i> <i>zin. & certæ conchyli-</i> <i>orum speciei, Athanas.</i> <i>Kircher. regn. natur.</i> <i>magn. s. 4. c. 4. p. 182.</i> <i>Ettmüller. Prax. med. p.</i> <i>2. c. 8. p. m. 320.</i> att- ctum, scorbutum, ver- mes, <i>Dol. l. c. p. m. 89.</i> excretorum consuetu- rum suppressionem, <i>Ettmüller. l. c. narcoti-</i> <i>corum, Manget. B. M.</i> <i>Pr. l. 14. p. m. 759.</i> mer- curii, <i>Petr. Forest. obs. &</i> <i>cur. med. l. 8. obs. 5. p. m.</i> <i>18.</i> vini, <i>Joh. Jac. Wep-</i> <i>fer. victus inordinati,</i> <i>Isbr. de Diemerbroeck.</i> <i>Medicat. animique af-</i> <i>fectuum, M. N. C. ann.</i> <i>4. p. 14. Zacut. Lusit. l. 1.</i> <i>Med.</i>
--	--

quidem, sed nondum plenariam sub-
 lationem spirituum animalium inter-
 ceptionis hic abiit in LETHARGUM
 cuius signa præbuerunt, dicta dormi-
 endi

*Med. princ. hist. 46. Ett-
 müller. l. c. Alex. Trallian.
 art. med. l. 1. c. 16. p. 160.
 h. 8 Marc. Donat. hist.
 med. mirab. l. 2. c. 5. p.
 m. 159. &c. abusum se-
 cura legitur. Inter pa-
 ralyseos causas porro
 recensentur: Menin-
 gum, cerebri, præfer-
 tim corporum striato-
 rum, sacrae fistulae, me-
 dullæ spinalis, nervo-
 rum &c. contusio, Fel.
 Plater. intumescencia,
 Id. Pract. l. c. c. 2. p. 2.
 dissolutio, Willis. Anat.
 cerebr. c. 13. compressio.
 erosio, Ioh. Iac. Wepfer.
 diss. de apopl. p. 370. seq.
 a sero, Coiter. lib. obs. a-
 nat. & chir. sanguine,*

*Barthol. cent. 2. hist. 60.
 bile, Fernel. de febr. l. 4.
 c. 10. apostemate, Joh.
 Bauhin. Scultet. l. c. p. 2.
 obs. 19. p. m. 45. pure,
 Franc. Valeriol. obs. 1. l. 3.
 Tulp. l. 4. obs. 1. vulnere,
 Ioh. Beverovic. Epist. ad
 Th. Barthol. in huj. epist.
 cent. 1. ep. 93. frigore;
 Cumm. in ephern. Germ.
 ann. 1. obs. 84. Dol. l. c. p.
 m. 89. b. Item cerebelli
 mollities, Willis. de pa-
 ralyf. plexus choroidei
 ruptura, Bartholin. cent.
 2. hist. 60. cranii caries,
 Rhod. obs. 34. cent. 1. nec
 non hepar cum liene
 semiputridum, Willis.
 l. c. Bonet. l. c. s. 15. a p.
 m. 354. ad 376. &c.*

endi necessitudo (z) una cum sensu-
F 5 um

(z) Affectus soporosi sunt lethargus, carus, coma somnolentum, & vigil, quibus addi possunt, somnambulatio, incubus, & cataleptis; inter cujus causas antecedentes relatae sunt frigus, *Petr. Forest. obs. & curat. med. l. 10. obs. 41. p. m. 310. cephalalgia, Id. obs. 42. p. m. 313. coactio ad matrimonium, Id. schol. p. m. 320. repudium, Tulp. l. 1. c. 22. mensium suppressio, Fonssec. l. 2. consult. 92. Diemerbroeck, Manget. not. ad Barbett. addit. ad morb. capit. c. 3. p. m. 54. perpetuum literarum studium, Henr. Reg. ap. Th. Craan. Medicat. vermes, Alex. Bened. de curand. morb. l. 1. c. 26. Schenck. obs. de cap.*

28. p. m. 142. carbonum vapores, *Plater. l. 1. obs. 28. Ettmüll. l. c. p. 2. c. 6. p. m. 258. &c.* In Catocho extinctis repertus fuit sanguis concretus in capite, *Holler. de morb. intern. l. 1. c. 9. schol. p. m. 34. b. Jacot. comment. ad aph. 7. l. 2. coac. ac circa cor, Primros. de vulg. error. l. 4. c. 29. cerebri item siccitas, Henr. ab Heer. obs. med. 3. Bonet. sepulchr. l. 1. f. 4.*

Et in illis qui cæteris affectibus soporosis defuncti, ac cultro anatomico subjecti fuerunt, non tantum glandulosum cerebri corticem, sed & ipsam medullosum illius substantiam, ventriculos-

que.

que omnes sero, Th. Willis. tr. de anima brut.
 p. 2. c. 3. p. 294. & c. 4. p. 312. it. Anat. cerebr.
 c. 9. Plater. l. 1. obs. 101. Hieron. Rubeus. ad c. 2.
 l. 4. Med. Cels. Joh. Fortis Cent. 4. Consult. 59.
 Chifflet. obs. singul. 11. p. 9. Joh. Contr. Peier. exerc.
 Anat. & Med. 17. vel pure, loh. lac. Wepfer. Exerc.
 de apopl. hist. 17. Epist. Ach. Gasser. ad Gesner. &
 J. U. Rumler. obs. 73. Thom. Barthol. cent. 2.
 hist. 34. Dodon. obs. med. c. 7. p. m. 17. Petr. Forest.
 l. c. obs. 40. p. m. 306. & obs. 11. p. m. 95. Seb. Nass.
 meth. med. p. 2. p. 243. Gr. Horst. T. 2. l. 2. obs. 4.
 Fr. Sylv. Prax. l. 2. c. 29. §. 16. loh. lac. Harder.
 obs. anat. pr. 35. Georg. Franc. Ephem. German.
 Dec. 2. ann. 6. Lotich. obs. l. 4. c. 4. obs. 3. refertos,
 c. 3. rigidosq; vel renum, Fel. Plater. obs. l. 3. p. 89.
 Nic. Tulp. l. 2. obs. 45. Joh. Beverovic. l. de cal.
 cul. c. 9. Velsch. episagn. obs. 64. pulmonum, Gul.
 Ballon. epid. & ephem. l. 2. p. 118. meatus fellei,
 Schenck. cordis, Levin. Lemn. de occultis natur.
 mirac. l. 2. c. 52. & c. consensum, item pilos
 plexui choroideo ad- natos, Dom. Panarol.
 pentec. 2. obs. 9. nec non cariem ossis frontis,
 Contr. Vict. Schneider. de affect. capit. soporos. p.
 241. ac cribriformis, Georg. Franc. l. c. ut &
 sanguinem coagulatum in ossis sphenoidis ca-
 vitate, loh. Nic. Benning. cent. 5. obs. 27. & c. re-
 perta fuisse, plures ci- tati referunt observa-
 tionum scriptores, quos congeffit Bone-
 tus l. c. f. 3. p. m. 148. seqq. Cause

um hebetudine, per pulsum sensibili
febre,

Causæ procatacticae somni præternaturalis sunt: inebriamina vinosa, *Forest. l. c. obs. 34. p. m. 265. & in schol. p. m. 267.* & alia narcotica, e. gr. a papavere, solano, fungis quibusdam, *Sennert. l. c. c. 2. p. m. 258.* opio, lolio, *Prosper. Alpin. Med. Ægypt. l. 4. c. 2. p. m. 12.* hyoscyamo, *Manget. B. M. Pr. l. 3. tit. de caro, p. m. 451.* *Willis. de morb. cerebr. carbonū fumis, Dol. Encyclop. Med. dogm. l. 1. c. 5. p. m. 42.* & humida largiora, (quorum crebriores capitis lotiones referendæ, *M. A. N. C. a. 3. p. 541.*) vel etiam infrigidantia *Ioh. Raym. Fortis, Consult. & Respons. med. T. 1. cent. 1. l. br. de Diemerbroeck de morb. cap. medic. 7.* assumpta vel admissa, ingluvies, *Henr. Regius ap. Theod. Craanen.* serosæ corporis illuvies, febres *Fort. l. c.* continuæ atque malignæ, passionēs hystericae, *River. cent. 1. obs. 16.* scorbutus, *Th. Willis. de scorbut. c. 4.* vermes, *Chifflet. obs. sing. 10 c. 8.* *Bonet. l. c. p. m. 163. & 167.* *Holler. cent. 1. cur. 35. & 84.* ischuria; calculi; *Plat. Welsch. Tulp. l. c.* scabies, aut erysipelas retro-pulsum, ulcera pedum intempestive curata, aliæque feri uberioris ad cerebrum translationes, abscessus cerebri rupti, hydrops, *Hil-dan. cent. 7. obs. 20.* *Se-verin. de abscess. & con-fimilia.*

febre, & rerum oblivione; (zz) cum enim tum temporis sub medicamentorum assumptione de rebus præteritis, atque præsentibus fuerit interrogatus, plane nihil recordari potuit, & statim in somnum relapsus est.

Lethar-

(zz) Memoria abolita aut imminuta legitur vel a capitis læsionibus, *Th. Jordan. Plin. Hist. natur. c. 24. l. 7. Valer. Maxim. l. 1. c. 6. Fernel. Pathol. l. 5. c. 2.* vel a nimia sollicitudine & mœrore, *Tim. a Guldenkleee cas. med. 11. l. 1. p. m. 24.* vel a terrore & metu repentino, *Cæsar. Aurelian. c. 5. l. 1. tard. passion.* vel ab intensis studiis & laboribus, *Galen. l. 3. de loc. affect.* vel a morbis acutis, *Beniven. de abdit. c. 47. Christ. a Vega de* art. medend. l. 3. c. 10. vel malignis, *Thucydides. Hist. l. 2.* vel a diuturnioribus epilepsiis, vel a philtris aut venenis, *Ravis. in offic. Schenck. obs. de capit. 115. seqq. p. m. 150. seqq.* vel ab affectionibus hypochondriacis, aut melancholicis, *Joh. Raym. Fortis Cons. & Respons. med. T. 2. cent. 1.* vel a retentione mensium obstinata, item a repudio, *Ol. Borrich. Manget. Bibl. M. Pr. l. 11. tit. de memor. vit. p. m. 365. &c.*

(a)

Lethargo cum hujus sublatione (α) successit PHRENITIS, cum sanguis nimirum extravasatus stagnando acrior redditus, meninges vel cerebrum ad inflammationem irritaret, quo facto sanguis majori impetu ad partem inflammata[m] propulsus est, unde spirituum animalium interceptio quidem magis sublata, atque illorum ad partes influxus liberior redditus fuit, attamen ob sanguinis motum intestinum æq; ac localem vehementiorem factum, & spiritus in affecto cerebro perturbatos, atque in confusionem perverso motu adactos, febris acuta, delirium, (β) vigiliæ, (γ) sitis intensa &c. ægro-

(α) Hippocrat. aphor. 51. sect. 6.

(β) Delirii simplicis a phrenitide differentia vid. in Manger. not. ad Pr. med. Barbett. addit. ad morb. cap. c. 7. p. m.

67. Phrenitis in specie plerumque originem habet ab inflammatione, erosione (meningum a verme, Paracels. l. 2. paramyr. §. 2. aut

ver

ventriculi sinistri a se-
ro acri *secundum Nereti*
Neretii obs.) vel absces-
su meningum, *Bailly*.
Rhod. cent. 1. obs. 39. 40.
Hildan. Theod. Collad. ad-
versar. l. 1. c. 20. Nic.
Fontan. analect. c. 2. ce-
rebri, Id. ibid. cerebelli,
Petr. Pavv. obs. anat. 8.
plexus choroidei; *Hil-*
dan. interdum quoque
sine harum partium,
Heurn. de morb. pector.
sed potius hepatis, dia-
phragmatis, *Blas. obs.*
med. 2. p. 6. ventriculi,
Id. obs. 21. &c. inflama-
tione; nonnunquam
a sinuum polypo, *Id.*
obs. 2. Phil. Jac. Hartm.
Ephem. German. Dec. 2.
ann. 5. Volch. Coit. Obs.
anat. aut cerebri me-
dulla & membranis sic-
cissimis, ac venis va-
ricosis; *Ballon. l. 3. conf.*
71. quandoque alius,

quam phrenitis, affe-
ctus ex inflammatione
meningum suboritur.
Dol. l. c. p. m. 14. b. Willis.
de anim. brut. p. 2. c. 10. p.
428. Bonet. l. c. f. 7. p. m.
187. seqq. Causæ remo-
tiores procatarcticae
sunt: aër æstivus, *Tim.*
a Guldenkleee cas. med. 6.
l. 1. p. m. 12. potuum ge-
nerosiorum, abusus,
Ioh. Raym. Fortis Conf. &
Resp. med. t. 1. cent. 1. in-
temperans victus, *Isbr.*
de Diemerbr. Med. l. 1.
vigiliæ nimia, *Fort. l. c.*
suppressæ evacuatio-
nes sanguinis, e. gr.
locchiorum, hæmorr-
hoidum, *Horst. l. 2. obs.*
25. 26. Ettmüller. l. c.
p. m. 380. mensium,
Cass. Colichen. erysipelas
tibiarum retropulsum,
Bailly Bonet. l. c. ani-
mi pathemata, *Daniel.*
Winckler. Manget. Bibl.
Med.

Med. Pr. l. c. inprimis *l. 4. c. 4. cerebri, lob. lac.*
ira, Colichen. Diemerbr. Wepfer. dissert. de apopl.
l. c. percussio capitis, hist. 15. p. 414. & 420.
qualia exempla & mihi in praxi occurre-
& mesenterii Th. Bar-
runt, conf. infr. cas. 3. thol. cent. 3. hist. 94.
Inter Deliria sine febre Hoechstetter. obs. 3. dec. 5.
refertur I. Melancholi-
turgidis, ac hic Ant. de
cum, cujus causæ pro-
Pozzis obs. 29. M. C. ann.
catarticae possunt esse
4. Senn. Pr. l. 3. p. 5. f. 1.
variae: ut hæmorrhoi-
c. 3. atque in liene va-
des suppress. menses
ricosis, in ventriculis
deficientes, locchia re-
Loticch. Nonn. Barthol.
tenta, nimiae lucubra-
l. c. item cordis, non-
tiones, &c. Dol. l. c. c. 3.
nunquam aridi, Id. ib.
p. m. 25. a. Bies. meth. Jordan. de Pest. Phænom.
med. c. 29. p. m. 76. b. l. 1. c. 18. Rolfin. diss. de
Rarū est illud percrurū
cord. c. 2. P. Boaysten.
consensum, quod de-
theatr. mund. l. 3. p. 103.
scribit Horat. Augen.
&c. Præterea in hoc af-
Epist. & consultat. med.
fectu observata sunt:
l. 11. p. m. 643. Sanguis
mucus in ventriculis
autem niger repertus
cerebri, & plexus cho-
fuit in melancholico-
roidis superficie, Lotich
rum vasis præcipue
Wepfer. l. c. abscessus
meningū, Ballon. Epid.
prope sinistram auri-
& Ephem. l. 2. p. 244. J. culam, Nonn. vitium
omentis, Warthon. Ade-
Petr. Lotich. obs. med. 4. nograph. c. 12. uteri,
Matthæ

Matth. Paisen. in M. C. ann. 4. obs. 143. Viç. Trincavell. cons. 41. l. 3. p. m. 437. a. ventriculi, Hoechstetter. l. c. hujus scirrhus tumor, Fr. Ignat. Thiermair. Cons. Med. l. 1. c. 5. ut & omentum scirrhusum, Laz. River. Prax. l. 13. c. 5. ejus in primis glandulæ; Johan. Huldar. Streitter ap. Greg. Horst. lien putridus, Jac. Joh. Wencesl. Dobrzensky de Nigroponte in Ephemer. Germ. Dec. 1. ann. 1. nimis magnus, Blas. in obs. anat. p. 127. & obs. med. 22. vel parvus, Aug. Thonner. Ep. 2. l. 6. A. Laurent. scirrhusus, Joh. Dan. Horst. obs. an. 8. plane deficiens, Zacut. Pr. adm. l. 3. obs. 137. ex comm. Gasp. a Costa. vel alio modo vitiosus, Laur. Wolffriegel. in M.

C. ann. 1670. aut etiam insons; Glisson. Anat. hep. c. 45. Ol. Borrich. ap. Th. Barthol. cent. 3. ep. 97. Nath. Highmor. de affect. hypochondr. c. 4. jecur nigricans, oedematolum, fissuris, Dodon. obs. c. 3. p. m. 67. vel verme Petr. Borell. cent. 3. obs. 33. affectum, exustum, Boaysten. l. c. parvum, scirrhusum; de Pozzis l. c. mesenterium, lapidosum, & scirrhusum, Hoechstetter. l. c. præcipue ejus glandulæ, Gr. Horst. l. c. puris magna copia inter duas istius tunicas; Coiter libell. obs. anat. & chir. pulmones exusti, Boayst. l. c. capsulæ atrabiliaræ solito majores, Th. Barthol. cent. 1. hist. 38. aneurisma sub clavicula, Laz. River. cent. 4. obs. 34. pylorus scirr-

scirrhus, *Hoechstetter. l. c.* pancreas obstructum, *de Pozzis l. c.* vasa spermatica semine corrupto repleta, *Joh. Riolan. Anthropol. l. 5. c. 1. Bonet. l. c. f. 9. p. m. 221. seqq. &c.*

II. Maniacum, ubi sæpe cerebri intumescencia, *Bonet. l. c. f. 8. obs. 2. p. m. 208.* vasa varicosa, *Bal- lon. parad. 184.* maculae vel putredo meningū, *Plater. Pr. l. 1. c. 3.* vermes in capite inclusi, *Id. Fernel. Pathol. l. 5. c. 7. Riola. Anthrophag. l. 4. c. 1. Th. Barthol. cent. 3. obs. 48. Christ. Fr. Paullin. in Cynograph. curios. & alia a Zwingerio Eph. Germ. Dec. 2. ann. 6. notata* occurrunt. Huc referri merentur philtrea & venena clanculum assumpta, item ictus & morsus animalium ra-

bidorum, in quorum apertionibus viscerum summa siccitas fuit deprehensa. *Johan. Henr. Brechtfeld. in Act. Dan. Barthol. ann. 1682. Bonet. l. c.* Inter causas maniae procatarticas etiam referri possunt, ulcera inveterata nimis cito curata, suppressio mensium, *Petr. Forest. obs. 24. l. 10. p. m. 201.* hæmorrhoidū, *Zacut. Lusit. Prax. adm. l. 1. obs. 51.* & aliarum evacuationum consuetarum, item febres & epilepsiae diutinae, *Ettmüller l. c. p. m. 384.* variolæ malignæ, *Dol. l. c. p. m. 34. b. Fabr. Hildan. l. 6. obs. 82. Gothofr. Winckler. &c.*

Melancholia & Mania tam affines affectus sunt, ut vices sæpe commutent, alterque in alterum transeat,

Manget. B. M. Pr. l. 11. p. m. 254. atq; non raro m. in melancholia, maniacy insultus deprehendantur. *Fort. l. c. t. 1. cent. 1. Trincavell. conf. 11. l. 1. p. m. 31. f.* Talis vir ante aliquot annos curæ meæ fuit demandatus, conf. infr. cas. 4.

Melancholici & Maniaci a veris facinorosis & istiusmodi deliria simulantibus, per certa horum deliriorum sæpe etiam intervallatorum *Amman. Pr. vuln. leth. Dec. 17. hist. 9.* signa in Med. Forensi probe sunt distinguendi secundum monita *Valentini l. c. p. 1. f. 2. c. 3. seqq. p. m. 163. c. 28. p. m. 246. it. f. 3. c. 8. 9. p. m. 271. seqq. P. Zacch. l. c. l. 3. t. 3. q. 5. p. m.*

(γ) Inter alias agrypnia causas notantur humor aqueus a cerebro nimis copiose subductus, *Willis. tractat. de anim. brut. abscessus cerebri, Seb. Nass. meth. med. p. 2. q. 16. pancreatis, Jac. Aubert. progymn. exerc. 44. ad lib. de abd. Fernel. dolores vehementiores, e. gr. a cephalalgia, Bonet. l. c. f. 6. p. 185. vermibus, Georg Hier. Welsch. Manget. Bibl. Med. Pr. l. 14. p. m. 19. delirium contumacius, convulsiones, catarrhus, Viêt. Trincavell. conf. l. 1. conf. 10. p. m. 29. 6. tussis, dyspnœa, alvi & sanguinis urinæve profluvium, inedia, venus nimia, tabaci abusus, M. A. N. C. ann. 3. p. 346. Ettmüller. l. c. p. 2. c. 6. p. m. 246. &c. de hujus pro-*

pro-

ægotum affligerunt. Phrenitis equi-
dem lethargum, uti modo relatum,
ordine excepit, & mala quædam
symptomata, e. gr. lethargi repetitio,
urina tenuis & aquola, (d) hujus &
fœcum alvinarum involuntaria excre-
tio, &c. emanferunt; ast texto morbi
die supervenientia convulsionum in-
dicia, harum metum non levem in-
cusserunt; (e) Quibus omnibus su-
peratis deliriorum (f) antea remisso-
rum nono die renovata afflictio no-
vum minitata est periculum, sed &
hoc Altissimi ope & gratia, concur-
rente natura, simulac & congrua re-
mediorum continuatione fuit pro-
fligatum.

Ad CONVULSIONES (n) quod
G 2 atti-

prognosi vid. Hippocr.	(s) Vid. Ant. supr. p. 56.
Sect. II. aph. 3. § 50.	§ 57. sub lit. h.
Sect. VII aph. 18.	(f) Hippocr. Sect. VII.
(d) Id. sect. IV. aph. 72.	aph. 14.

(*) Convulsiones sunt vel epilepticæ, concussiones, motus convulsivi, vel spasmodicæ, tonicæ seu conductiones. Inter motus convulsivos principem locum obtinet epilepsia, de epilepsia periodica vid. Kerkring. *Spicileg. Anat. obs.* 71. *Joh. Nicol. Pechlin. obs. Phys. Med. l. 2. Phil. Jac. Sachs. a Leuvenh.* In Idiopathica per Anatomiam Practica detecta sunt sequentia: Serum præsertim acre, *Carol. Pis. de morb. a colluv. seros. Ballon. cons. l. 2. annot. 1. Coit. lib. obs. anat. & chir. River. obs. 37. cent. 1. c. 1. Schneid. l. de catarrh. special. p. 257. Mangolt. Joh. Rhod. obs. 29. cent. 1. Henr. Petre. Nos. harm. diss. 6. p. m. 99. Hippocr. de morb. sacr. Fernel. Pa-*

thol. l. 5. c. 3. & lib. d. abdit. 2. c. 15. Herc. Saxen. prælect. pr. c. 15. n. 9. Carol. Drelincurt. Willis. Pathol. cerebr. Sylv. Sam. Anton. Misc. Cur. materia purulenta, Fernel. cons. 1. cruor extra vasa lapsus, Jac. Spon. caries ossis cranii Zecch. Consult. 9. acrem continuo ichorem emittens, inflammatio, Rummel. obs. 53. abscessus, Fernel. Pathol. l. 5. c. 3. Joh. Bauhin. Henr. Smet. Misc. l. 10. Ol. Borrich. in Act. Hassn. Barthol. Petr. Pavv. obs. 8. Seb. Nass. meth. medend. p. 2. c. 16. sphacelus, Phil. Salmuth. cent. 3. obs. 22. Glandorp. obs. 6. Sam. Coster. Resp. & Curat. Nic. Fontan. l. 1. p. 13. finium polypus, G. Blas. obs. med. 2. p. 6. gladioli frustulum in cerebri substantia

tia impactum, Th. Barthol. hist. 67. cent. 4. carnosum tuberculum, Joh. Rhod. cent. 1. obs. 55. aut materia adipi similis, Petr. Borell. cent. 2. obs. 78. aut tenuia quædam corpuscula Ballon. Epid. l. 1. p. 69. in ventriculis, vel horum nativa angustia, Sim. Schultze. Misc. Cur. ann. 1671. obs. 62. aut compressio; Barthol. cent. 2. hist. 92. diplois internæ incurvatio, Ant. de Pozzis obs. 35. M. C. ann. 4. vel futurarum prava dispositio, Th. Barthol. Anat. reformat. libell. 4. c. 5. p. m. 702. vel alia capitis singularis conformatio. D. le Duc Zod. Med. Gallic. ann. 1679. p. 50.

Sympathetica est vel per consensum pulmonum, Joh. Nic. Ben-

ninger obs. 38. cent. 3. cordis, Severin. de abscess. p. 277. Carol. Drelincurt. pancreatis ulcerati, Ger. Blas. ad c. 4. Anat. Vesling. Bonet. l. c. s. 12. p. m. 273. seqq. ventriculi, Galen. de loc. affect. l. 5. c. 5. Valeriol. l. 3. obs. 7. Fortis. l. c. t. 2. cent. 1. Joh. Petersohn Hain. Misc. cur. ann. 6. 7. p. 239. vesicæ, Toxil. expl. 3. s. 3. l. 3. paragr. Th. Parac. Joh. Schenck obs. de capit. 169. seqq. p. m. 206. seqq. intestinorum verminosorum Jul. Cæs. Claudin. Consult. med. Joh. Rhod. cent. 1. obs. 59. aut erosorum, Joh. Jac. Harder. Apiar. uteri, Dodon. obs. med. c. 97. p. m. 240. lienis, Holler. de morb. int. l. 1. c. 16. schol. p. m. 59. Fort. l. c. Nic. Tulp. obs. med. l. 1. Matth. Tiling. in M.

C. ann. 1674. 75. 76. p. 280. &c. vel femoris tumoris, *Marc. Cattinar. Pr. Med. c. de epileps. mammarum, papillæ ulceris, Marcell. Donat. hist. med. mirab. l. 2. c. 4. p. m. 147. occipitis, Fernel. l. 5. pathol. c. 3. verticis, Id. ib. vaforum seminalium semine corrupto refertorū, Marc. Don. l. 6. Zacut. Pr. admir. l. 2. obs. 129. partium extremarum, Salmuth. manuum scilicet, Frid. Decker. not. ad Pr. med. Barbett. l. 1. c. 1. p. m. 3. & pedum, Lindan; Heer. Georg. Abrah. Merclin. M. C. Tulp. obs. l. 4. ex quibus frigida aura ad cerebrum elevari sentitur, ob communicationem mutua horum cum cerebro mediantibus nervis.*

Præterea inter causas remotas porro relatæ fuerunt sequentes: nimirum candelæ extinctæ fumus, *Valentin. l. c. p. 1. s. 2. c. 14. p. m. 196. lentis, Jul. Alexandrin. salubr. l. 8. c. 7. p. m. 205. b. vel anguillæ Forest. l. 10. obs. 57. in schol. p. m. 417. efus, ebrietas, Alexand. Bened. de medend. morb. l. 12. c. 11. menstruorum fluxus retentus, Alhard. Herm. Cum. Henr. ab Heer. Manget. not. ad Pr. med. Barbett. l. 1. c. 1. p. m. 2. (& nutrici rediens infanti epilepsiam, concitans A. E. L. ann. 1701. m. Nov. p. 523. A. N. C. Colleg. Vratislav, in Histor. morbor. qui ann. 1699. grassati sunt ibidem.) animi affectus, *Joh. Bapt. Montan. Cons. med. 41. p. m. 45. a. ut terror, Christ.**

Christ. a Vega de arte med. l. 3. c. 12. Jason. de morb. cerebr. Schenck. obs. 41. p. m. 219. Valentin. l. c. c. 13. p. m. 194. A. E. L. ann. 1694. p. 2. Casp. Th. Bierling. Thes. Theor. Pr. Ed. Jac. Wolff. Amat. Lusit. cent. 2. cur. 90. mœror, Id. ib. Bened. Viêt. Faventin. Cons. med. 7. p. m. 66. ira, Galen. 5. de loc. affect. c. 6. Sennert l. c. p. 2. c. 31. p. m. 604. a. amor, Helmont. tr. de morb. archeal. ab Heer. obs. 18. Kozack. tract. de hæmorrh. l. 2. c. 10. p. 641. tædium, colica, partus dolorosus, Ettmüller. diss. de epileps. §. 17. p. m. 256. & c. calculi renum & ureterum, Helmont. l. de lithias. c. 7. casus, Gothofr. Schubart. vulnus cranii intempestive obductum, Petr. Marchett. obs. med. chir.

syllog. fonticuli Pechlin. l. c. vel ulceris gallici Marc. Donat. l. c. p. m. 149. consolidatio, fomentatio decocti hyoscyami, Christoph. Seliger, incautus olei juniperi Georg. Seger. & venæ sectionis sub lingua Gothofr. Christ. Winckler. Manget. B. M. Pr. l. 5. p. m. 1186. seqq. usus, nervi abscessio in dentis resectione, Casp. Barthol. Inst. Anat. Bonet. l. c. §. 12 obs. 32. & alibi, denticio, variolæ, morbilli, febres, aliæque plures.

Gradus epilepsiæ sunt: I. quando omni sensu & motu animali ægri privati exanimis quasi sine externarum partium convulsione stant, Beniven. c. 97. de abdit. morb. caus. sedent, Dodon. l. c. p. m. 241. aut interram prostrati præ-

cumbunt, licet quoad internas partes spasmoticis crucientur motibus, qualia exempla plurima in infantibus & adultis vidi; aut etiam solum caput, *Holler. l. c. p. m. 59. a. Marcell. Donat. l. c. l. 2. c. 4. p. m. 156. Schenck. obs. 168. p. m. 206. vel* aliaë particulares partes *Fernel. l. 2. de abd. morb. caus. c. 19. Marc. Don. l. c. c. 3. p. m. 142. concu-* tiuntur, sine ulla cæterarum partium concussionem. 2. Quando variis motibus agitatoriis corpus vexatur, citra sensuum ac rationis cessationem, aut cum aliquali eorundem depravatione, aut ridicula conturbatione, *Tim. Ep. 9. l. 1. Melch. Frilse. quorsum perti-* nent, quum in paro-

nyismo ægri multum rident, *Christ. Ræslen* vel cantant, *Helvvig* *Manget. B.M.Pr. l. 5. tit. de epileps. p. m. 1205. vel* currunt, *Boot. tr. de affect. omiff. c. 6. vel in* gyrum rotantur, *Ett-* *müller. disp. de epileps. 5. 23. p. m. 258. b. plures-* que aliaë perversorum istiusmodi motuum species, quales patientes sæpe a plebe pro obsessis a Dæmone innocenter habentur. 3. Gradus est vulgatissimus ubiq; descriptus.

Symptomata epileptica facinorosi & alii fingere sæpius solent, in quibus vera a simulatis discernere singularis quandoq; postulatur sagacitas. *Bohn. offic. Med. dupl. p. 2. c. 6. p. m. 685. Paul. Zacch. l. c. q. 6. n. 4. 5. 6. p. m.*

297. de Prognosi epilepsiae vid. Hippocrat. *lib. aph. 45. s. v. aph. 7. Trincavell. conf. 29. . 1. p. m. 77. d. Conf. infr. cal. 5. 6. 7. 8.*

Convulsio spasmotica est vel universalis, quæ iterum aut tetanus, aut emprosthotonus, aut opisthotonus; in cuius Anatame materia viscida, lutea, ventriculos cerebri replens, & initium nervorum premens a *Jac. Bontio Med. In dor. obs. 1. reperta fuit, item a Tulpio l. 3. c. 2. affecti spinæ nervi ab acrimonia urinæ effusæ e vesica lacera. Bonet. l. c. s. 13. p. m. 326. & 327. vel particularis, e. gr. oculorum, mandibulæ, penis, oris, (qualem cum T. D. D. Bilgero in Illustri persona col-*

legialiter curavi) vel membri peculiaris cuiusvis, & pro ratione partis affectæ, spasmus cynicus, risus sardonius, priapismus, &c. appellatur.

Cæterum spasmi leguntur excitati ex decubitu in humo subdio, *Leon. Jacchin. in 9. l. Rhas. comment. c. 13. p. m. 159. vermibus, Schenck. obs. 217. p. m. 251. terrore, Id. obs. 226. p. m. 261. aquæ frigidæ potu, Forest. obs. 104. l. 10. in schol. p. m. 748. & aliis ubi mali plerumq; sunt ominis, e. gr. hæmorrhagiæ, Hippocr. aph. 9. s. VII. it. V. 3. hypercatharsi, Id. sect. V. aph. 1. 4. & VII. 25. Ileo, Id. VII. 10. vigiliis, Id. VII. 18. venenis, aut venenatorum animalium morsui, item nervolarum*

attinet, spirituum animalium motu
in statu phrenitico jamdum pertur-
batur

vosarum fibrarū pun-
cturis, *Manget. B. M. Pr.*
l. 3. p. m. 629. b. aut vul-
neribus, *Joh. Dol. l. c. c.*
12. §. 11. p. m. 101. a.
nec non febribus *Hip-
pocr. aph. 66. 67. Sect. IV.*
succedentes, e contra
spasms febres acce-
dentes *Id. ll. 26. IV. 57.*
V. 70. non malæ ha-
bentur. Cognata huic
est contractura, item
spasmus flatulentus.
Conf. infr. cal. 9.

Huc referri possunt
tremores, seu mem-
brorum motus depra-
vati, *Mich. Gavalett. de
reb. p. n. l. 1. c. 21. p. m.*
43. l. 31. in quibus in-
veteratis aliquid irrita-
tivi occurrere suspica-
mur circa nervi princi-

Th. Barthol. Spici-

leg. 1. de vas. lymph. c. 3.
§ obs. anat. 39. cent. 2.
progressum, aut inser-
tionem. *Sylv. de la Bo*
prax. l. 1. c. 42. §. 25. Bo
net. l. c. §. 14. p. m. 347.
Inter causas remotio-
res recensentur: mer-
curialium, incautus,
Sennert. Pr. med. l. 1. p. 2.
c. 25. q. 4. p. m. 512. fri-
gidorum internorum,
Id. l. 1. p. m. 498. & ex-
ternorum, *Petr. Borell.*
obs. 84. cent. 1. ut & ve-
neris nimius usus, se-
cundinarum, foetus
mortui, aut locchiorū
Lang. Ep. med. 2. l. 3. p.
m. 970. retentio, men-
sium obstructio, *Forest.*
obs. 101. l. 10. p. m. 725.
§ c. de tremore perio-
dico vid. *Tulp. l. 1. obs.*
12. Jonston. l. c. p. m. 735.

batus, nervorum principium, sine dubio, ab acredine puris, e sanguine stagnante efformati, vellicatum, impetuosè comprehensus, vim suam per musculos maxillæ atque manuum sub dentium (9) stridore, tendinum subsultu, floccorum carptura, &c. exerere incepit. Sed & hic Divinæ Bonitati placuit patientis naturam confortare, atque medicamina singulari benedictione profequi.

CEPHALALGIA (1) in tanta hac inflicta alapa nequaquam emanere potuit,

(9) Dentes præter stridorem, stupore, nigredine, sorditie, tophis, vacillatione, casu, (cujus causæ inter alias alveoli gypsea materia repleti, <i>Eustacch. de dentio. c. ult. Bonet. l. c. §. 21. obs. 34. p. m. 465</i> in infantibus seminariorum secundorum,	augmentum &c.) carie, vermiculis, (quales ipse observavi) odontalgia, dentitione infantum, (cujus symptomata vid. in <i>Dol. l. c. l. 6. c. 8. p. m. 573. Hippocr. §. 3. aph. 23.</i>) &c. afficiuntur.
(1) De cephalalgia periodica	odica

potuit, & illum post quemcunq; vin-
abusum, non ullum tamen alium in
rebus non naturalibus commissum
errorem, adhuc gravative affligit
hinc

odica vid. M. A. N. C.
ann. 4. app. 33. it. ann. 6.
p. 236. Ettmüller l. c. p. 2.
c. 9. p. m. 346. Th. Barth.
Act. Hassn. Dan. Lud. M.
C. Manget. B. M. Pr. l. 3.
p. m. 1003. Jacchin. l. c.
c. 4. p. m. 49. Hier. Car-
dan. de rerum varietate
l. 8. c. 44. p. m. 323. a.

Inter causas remotas
accusantur balneum
aut laconicum fervidi-
us, aër calidior, 2. Reg.
IV. 19. Forest. obs. 1. l. 9.
p. m. 1. borealis, M. Georg
Hanna. M. C. Manget. l.
c. refrigeratio capitis,
Hippocr. aph. 23. s. 11 l.
odores fortiores, *Id. s. v.*
a. 28. tabaci abusus, la

Mont. Bonet. l. c. s. 1. obs.
82. p. m. 42. cibi aroma-
tibus conditi, lactici-
nia, *Hippocr. s. v. a. 64.*
cancrorum marinorū,
Barthol. hist. 57. cent. 6.
& fluviatilium *Maur.*
Hoffmann. Bonet. l. c. obs.
105. in quibusdam e-
sus, vinum generosum
affatim haustum, *Tim.*
a Guldenkleee cas. med. 5.
l. 1. p. m. 9. Henr. ab Heer
obs. med. 17. Bonet. l. c.
obs. 77. Rondelit. meth.
cur. morb. c. 13. p. m. 66.
Gordon. lil. med. p. 2. c. 10.
p. m. 177. Forest. l. 9. obs.
27. p. m. 163. vel illius
spiritus, medicamenta
spirituosa sæpius & lar-
gius

hinc ex accidentali in habitualement de-
generavit; post insignem enim capi-
tis læsionem, licet curatam, contu-
maces tamen cephalalgia subinde,
ob

gius assumpta, exercita- tio corporis major, <i>Id.</i> <i>l.c. obs. 4. p. m. 22. Barth.</i> <i>de Moor. Path. cerebr. A.</i> <i>E. L. ann. 1705. mens.</i> <i>Febr. p. 58. somnus me-</i> <i>ridianus in non assue-</i> <i>tis, Schol. Salernit. c. 3.</i> <i>p. m. 22. animi παθή-</i> <i>ματα vehementiora,</i> <i>Zuving. Sich und ge-</i> <i>schwind. Arkt p. 474.</i> consuetarum excre- tionum suppressiones, <i>Forest. l. c. obs. 41. p. m.</i> <i>238. veneris nimius</i> <i>usus, Id. l. c. obs. 29. p. m.</i> <i>182. inunctiones mer-</i> <i>curiales ineptæ, Poter.</i> <i>cent. 3. c. 6. Bonet. l. c.</i> <i>febres, Forest. l. c. obs. 61.</i>	<i>p. m. 311. affectio hy-</i> <i>pochondriaca, Id. l. c.</i> <i>obs. 49. in schol. p. m. 263</i> passio hysterica, dispo- sitio scorbutica, <i>Willis.</i> <i>tr. de scorbut. c. 4. lues</i> <i>venerea, Garner. obs.</i> <i>Fernel. lib. de lue. ven. c.</i> <i>16. §. 17. Bonet. l. c. Ron-</i> <i>delit. l. c. c. 12. p. m. 64.</i> <i>Forest. l. c. obs. 53. p. m.</i> <i>273. catarrhi, Id. l. c. obs.</i> <i>42. p. m. 240. tinea re-</i> <i>percussa, Herc. Saxon.</i> <i>Panth. l. 1. c. 2. saniei ex</i> <i>auribus manantis sup-</i> <i>pressio, Ballon. Epid. §</i> <i>Ephem. l. 2. p. 270. vi-</i> <i>scerum inflammationes,</i> <i>ubi per metastasin vel</i> <i>motum criticum ma-</i>
---	--

ob contractam partis debilitatem, a causa levissima recurrere solent.

Non

teria purulenta quandoque ad caput transfertur, *Ambr. Paræ. Bonet. l. c. Hippocr. aph. 32. sect. IV. icterus, Matth. Paisen. M. C. ann. 4. § 5. obs. 194. Bonet. l. 3. §. 18. obs. 3. p. m. 320. ophthalmia, Forest. l. c. obs. 60. p. m. 308. odontalgia, Ettmüller. pr. med. p. 2. c. 9. p. m. 338. § 343. capitis læsio, &c.*

Præterea in æthiologia cephalalgiaë idiopathicaë porro huc referuntur quæcunque cutis, (inter quas etiam Ido Wolffius *obs. chir. med. c. schol. Joh. Christ. Wolff. in A. E. L. ann. 1705. m. Jun. p. 287. vermes sub cute nidulantes recenset,*) pan-

niculi carnosii, musculorum, & præcipue pericranii, meningũ &c. afflictiones e. gr. sanies sub pericranio, *Holler. obs. 1. Joh. Sigism. Henning. diss. de cephal. sub. præf. Marc. Mapp. p. m. 14. pediculi sub eodem & intra diploas, Bonet. l. c. l. 1. §. 1. obs. 115. cranii caries, Th. Barthol. hist. 8. cent. 6. C. V. Schneider. lib. de affect. soporof. Zecch. Consult. 9. Rhod. cent. 1. obs. 74. Joh. Posth. in obs. ad Columb. Anat. p. 514. Fernel. l. de lue ven. c. 7. Petr. Spherer. obs. Hildan. cent. 2. obs. 69. & in sphacelum degenerans, Leon. Botall. de lue ven. c. 16. §. 17. humor virulentus in-*

tra

tra hujns laminas con-
 tentus, *Rolfinc. dissert.*
anat. l. 2. c. 11. ex Riolan.
encheir. l. 6. c. 7. os fron-
tis mobile, Frid. Lach-
mund. M. C. ann. 6. 7.
cranii crassities, Plater.
obs. l. 2. p. 503. suturarū
defectus vel oblitera-
tio, Id. ib. Spon. Columb.
Anat. l. 1. c. 5. Th. Bar-
thol. hist. 8. cent. 6. Georg
Wolffg. Wedel. exercit.
Semiot. Pathol. c. 3. A. E.
L. ann. 1700. m. Aug. p.
368. contr. obs. G. Hier.
Welsch. Hetac. f. 1. §. 77.
cranii adhæsiō cum
dura meninge, Rhod. l.
c. Fernel. l. de abdit. 2. c.
15. aut hujus cum te-
nui concretio, Wepfer.
de apopl. p. 430. Willis.
Anat. cerebr. c. 9. & tr.
de scorb. c. 4. ulcus, Frid.
Ferd. Jllmer M. C. ann.
1670. abscessus, Wepfer.
l. c. p. 403. Dodon. obs.
med. c. 7. p. m. 17. Seb.
Nass. meth. med. p. 2. q.
16. Bailly, Arnold. Boot.
de affect. omiss. c. 1. Horst.
Joh. Petr. Albrecht. M. C.
Ballon. l. de convuls. p. 27.
& epid. ac ephem. l. 2. p.
270. vermes Id. Parad.
19. Corn. Gemm. in ap-
pend. oper. Cosm. de he-
mitr. pest. Fien. controu.
chir. tr. 1. c. 4. p. m. 14.
Garner. obs. Fernel. l. 5.
pathol. c. 7. Th. Barthol.
hist. 64. cent. 1. & hist. 3.
cent. 6. G. Rolfinc. anat.
l. 1. c. 13. sub cranio, in
sinu frontali, Excerpt.
Med. ex Hist. Acad. reg.
scient. ann. 1708. A. E. L.
ann. 1710. m. Jun. p. 248.
hydrargyrum post in-
unctionem in capite
relictum, P. Castell. diss.
1. p. 1. Ph. Jac. Sachs.
Zuvinger Theatr. f. 520.
ex Cardan. de subtil. me-
ningum exesiō ab hu-
more

more acri, P. Pavv. obs. anat. 8. Fernel. l. de lue ven. c. 7. Botall. de lue ven. c. 16. inflammatio, Willis. Pathol. cerebr. Greg Horst. obs. med. 17. Steph. Blancard. Anat. Pr. fide-ratio, Ballon. l. c. Ant. de Pozzis M. C. ann. 4. obs. 35. Carol. Spon. Rolfinc. tr. de dolore capit. punctura ab ossiculis, Horst. Pozz. l. c. Rolfinc. l. c. p. 107. Panarol. pentec. 5. obs. 14. Borell. cent. 4. obs. 99. Neand. Tabaccolog. Joh. Valent. Scheid. disp. de duob. ossic. in cerebr. hum. repert. q. 4. p. 17. extraordinaria durities & crassities, Wepfer. obs. 15. de apopl. Willis. l. c. vasorum sanguine distensio, Id. tr. de anim. brut. p. 2. c. 2. p. 257. & 286. ac Path. cerebr. c. 10. Illmer. l. c. Ballon. epid. & eph. l. 2. p. 129. Pavv.

obs. anat. 8. Hildan. cent. 3. Wepf. Blancard. l. c. tumor scirrhusus membranis cerebri accretus, Willis. de anim. brut. c. 2. p. 281. & tr. de scorbut. c. 4. Hildan. cent. 1. obs. 71. crassæ meningis elevatio, Wepfer. l. c. & huic inhærentia gum-mata gallica, Lud. Mercat. de morb. gallic. l. 2. c. 6. Joh. Rhod. obs. 33. l. 1. materia lapidea duræ matri adnata, Cattier. obs. med. 15. Hildan. cent. 1. obs. 11. & cent. 5. obs. 1. ex Kentmann. Holler. de morb. int. l. 1. c. 48. in schol. p. m. 241. & inter utramque meningem, Georg. Abr. Merclin. M. C. ac in cerebro Kentmann. libell. de calcul. Schenck. obs. de capit. 76. p. m. 113. inventa, & cum doloris cessatione e palato, Hildan. cent. 5. obs.

obs. 1. atque naribus re-
 jecta; *Barthol. hist. 33.*
cent. 1. scorpiones, Hol-
ler. l. 1. c. 1. p. m. 2. a.
Gesner. l. 5. de scorp. glan-
dulæ prognatæ, Joh.
Jac. Wagner. M. C. Dec. 2.
ann. 10. & substantia
callosa in cerebro pro-
pe meninges, Jac. Fon-
tan. Pract. l. 1. c. 3. cere-
brum corruptum, Bras-
savol. ad aph. 51. l. 7. com-
ment. Garner. obs. Botall.
de lue ven. c. 16. Guil.
Sherard. serum plus mi-
nus acre in cerebri
ventriculis, Jllmer. Hil-
dan. l. c. Wepfer exerc. de
apopl. p. 300. Th. Willis.
Anat. cerebr. c. 12. Poz-
zis. M. C. ann. 4. obs. 36.
Laz. River. obs. 37. cent.
1. Rolfinc. tr. de cap. dol.
p. 84. Plater obs. l. 2. p.
503. Graaf. M. C. ann.
70. anfractibus, Id. ib.
Willis. l. c. Blancard. An.

Pr Wepfer. l. c. hist. 4. in-
tra meninges, Id. ib.
glandula pinealis pe-
trosa, Joh. Bapt. Contul.
de lap. pod. & chiragr. in
hum. corp. prod. A. E. L.
ann. 1699. m. Sept. p. 397.
vel arenulis referta,
arteria carotis indura-
ta, de Graaf. l. c. vel of-
sea facta, Willis. Anat.
cerebr. c. 7. cerebellum
aridum & friabile, Joh.
Riol. Anthroph. l. 6. c. 2.
cerebro item mollius,
Id. ib. Petr. Pavv. obs. an.
8. Bonet. l. c. a. p. m. 1. ad
73. & Manget. addit. ad
p. 77. &c. &c.

Cephalalgia sæpissime
 etiam molesta est per
 consensum, sanguinis
 in aorta & vena cava
 concrefcentis, *Petr. Sal.*
divers. de affect. particul.
c. 4. p. m. 216. ventriculi
Forest. l. c. obs. 44. 45. 46.
p. m. 244. seqq. ulcerati,

Non tantum autem caput sed & OCULI (*) doluerunt, & vario modo insigniter affecti fuerunt, per ictum enim talem fortissimum sæpius nominatum palpebræ, glandulæ, & muscoli, una cum nervo optico, (λ) ac tunicis vehementer contusa, atque

<i>J. Constant. præsertim ejus orificii, Hildan. cent. 3. obs. 20. vesiculæ felleæ, Wepfer. exerc. de apopl. p. 434. Bonet. l. c. hepatis, Forest. l. c. obs. 48. p. m. 261. intestinorum, Id. obs. 47. p. m. 256. lienis, Id. obs. 49. p. m. 262. renum, Id. obs. 50. p. m. 264. uteri, Id. obs. 51. p. m. 267. Bened. Sylvat. Cons. & resp. med. cent. 1. Fort. l. c. t. 1. cent. 1. Manget. B. M. Pr. t. 1. p. m. 990. 993. &c. Prognos. cephalalgia vid. in Hippocrat. sect. VI.</i>	<i>aph. 10. IV. 70. 48. VII. 1. VI. 51. Tulp. obs. med. l. 1. Fort. l. c. Manget. l. c. p. 993. 1000. & 1007. &c. &c.</i> (*) De oculorum morbis vid. Fortun. Plemph. ophthalmogr. l. 5. Manget. B. M. Pr. l. 13. t. de ocul. vit. p. m. 575. Georg Bartisch Augen-Cur &c. (λ) A nervi optici nimia tenuitate ejusdem marcor producitur, Andr. Vesal. corp. hum. fabr. l. 4. c. 4. Barthol. Anat. reform. libell. 3. c. 2. p. m. 672.
---	--

atque humores (μ) ingentem in modum concussi fuere, unde sequentia παθήματα satis erant molesta, e. gr. oculi dextri PROCIDENTIA, (ν) RHYAS, seu carunculæ majoris per effracta officula dilaceratio, cum perpetuo lacrymarum effluxu usque adhuc continuante; OPHTHALMIA,

H 2

(ξ)

(μ) Humorum affectus est catarrhacta, cujus pelliculæ induratio vid. in Joh. Rhod. cent. 1. obs. 81. Humoris crystallini incrassationem hic pro causa agnoscit Rolfinc. *diss. anat.* l. 1. c. 13. Bonet. l. c. obs. 18. p. m. 424. excerpt. med. ex *Hist. Acad. Reg. Soc.* ann. 1708. A. E. L. ann. 1710. m. Jun. p. 247. & ejus colliquescentiam Th. Barthol. l. c. l. 3. c. 8. p. m. 520. conf. it. de humore crystallino vi-

riato Fontanell. *Hist. Acad. Reg. Soc.* ann. 1706. A. E. L. ann. 1708. mens. Aug. p. 340. it. m. Febr. p. 70. Ant. Mag. *Johan. de ocul. morb.*

(ν) Procidentia præter externam violentiam atque alias causas oriri potest ex tumore interno, Tulp. obs. l. 1. c. 28. Petr. Pavv. obs. anat. 23. inflammatione, Spiegel. *Anat.* l. 7. c. 2. p. m. 206. Bonet. l. c. s. 18. obs. 25. p. m. 428. &c.

(ξ)

(ξ) seu inflammatio tunicae adnatæ a sanguinis ibidem, ob impeditum ejusdem refluxum, stagnatione & collectione originem trahens, & GUTTA SERENA (ο) seu visio ablata, a motu spirituum animalium per nervum opticum dextrum impedito per externam violentiam procurato, proveniens. Hæc in tantum quidem sed non

(ξ) De ophthalmia epidemica vid. Amat. Lusit. cent. 7. obs. 80. p. m. 237. contagiosa, Forrest. l. 11. obs. 4. periodica, Lips. tract. de variol. p. 70. De ophthalm. prognosi vid. Hippocr. s. 6. aph. 17. Galen. meth. med. l. 13. c. 11. p. m. 666. l. 4.

(ο) Gutta serena orta legitur ex inflicta alapa, Amat. Lusit. cent. 7. cur. 44. p. m. 160. scabie

retropulsa, Sennert. l. 3. prax. bombardanum explosione, Joh. Schenck obs. 278. p. m. 320. vena frontis aperta, Bonet. l. c. s. 18. append. obs. 2. p. m. 420. natta sublata, Horst. obs. ulcere pedis intempestive clauso, Tim. in cons. p. 60. continuata lunæ plenæ, Henr. ab Heer. obs. vel diuturna solis inspectione, Ettmüller l. c. p. m. 372. marcore, Adr. Spiegel.

non in totum curari potuit, & ex amaurosi in amblyopiam mutabatur, sine dubio ob fibrillarum nonnullarum dicti nervi resolutionem paralyticam non amplius corrigibilem, ac simul factam liberationem nervi optici a circumfuso cruore illum antea comprimente. A procidentia oculi tamen atque ophthalmia adhibitis legitimis remediis in integrum fuit restitutus, quæ vero post levem vini excessum recurrit, atque lacrymarum fluxus augetur.

Et hæc fuerunt symptomata atque morbi, quibus patiens noster confictari cogebar.

H 3

Mem-

Spiegel. Schneid. de off. cribrif. p. 506. Rioli. anthrop. l. I. c. 2. compressione, Plater. obs. l. I. p. 108. Pavv. obs. 2. Ballon. Parad. 7. vel obstructio-
ne nervi optici, Nic.

de Blegry. Zod. Med. Gall. p. 81. Wepfer. tr. de cicut. aquat. p. 127. aut filamentorum corpora striata aduentium. Willis. de anim br. p. I. c. 4. Non-

Nonnunquam etiam & crySTALLINI, *Rolfinc*
 a vicio humoris vitrei, *dissert. anat. l. I. c. 13*
Joh. Rhod. cent. 1. obs. 83. &c. &c.



Membrum III.

De

CURATIONE.

QUoniam hicce Affectus ex multis simplicibus admodum compositus est, ut ex capite antecedenti satis clare apparet, hinc passionum in pathologia memoratarum ordinem in harum curationum propositione retinebo, & quamvis ab initio hæmorrhagia fuerit sistenda, juxta relatum tamen ordinem primum occurrit FRACTURÆ (a) CRANII therapia, cujus ratione
 apud

SCHOLIA.

(a) De poroticorum operandi ratione con-
 sult.

apud ægrotum nostrum neq; venæ-
sectio, neque cucurbitulæ (b) scarri-

H 4

ficatæ

ful. Dol. Encyclop. chir. rat. l. 6. c. 7. p. m. 729. materiaq; horum medica, Id. ib. item Gothofr. Mæb. Instit. Med. l. 5. p. 2. s. 2. c. 4. p. m. 607. Mich. Ettmüller. Chir. med. p. m. 90. Dan. Sen- nert. Instit. Med. l. 5. p. 1. s. 1. c. 9. p. m. 942. Joh. Münnicks Chir. ad prax. med. adornat. Joh. Jac. Manget. Bibl. Med. pract. lib. 6. tit. de fractur. p. m. 530. s. 11.

Cæs. Arant. ad calc. com- ment. lib. Hippocr. de vuln. cap. Corn. Stalpart. obs. rar. cent. 1. Manget. l. c. l. 3. tit. de cran. fract. p. m. 786. Carp. de fract. cran. Marcell. Donat. Hist. med. mir. l. 5. c. 1. p. m. 531. &c. citata non suf- ficient. Sed his etiam deficientibus Empla- strum Hildani cent. 2. obs. 5. Manget. l. c. p. m. 782. applicatum, (per quod tamen æque mi- nus ac per cucurbitulas hanc elevationem suc- cedere Joh. Bohn. de offic. Med. dupl. part. 1. c. 22. p. m. 508. asserit,) vel instrumentum in- ephemeridibus, Dec. 2. ann. 1. obs. 91. Dol. l. c. l. 1. c. 4. p. m. 36. b. descri- ptum commendat

(b) Cucurbitulæ alias adhibentur etiam pro depressionis cranii ele- vatione, si per se non resiliat, *Ambr. Par. Oper. Chir. l. 9. c. 5. p. m. 390. aut alia a Lys. p. 279. Petr. Marchett. p. 18. Ri- ver. obs. p. 355. Ross. p. 121. Smet. p. 563. Jul.*

ficatæ, neque cutis incisio, (c) neque
 ossis rasio, (d) neque trepanatio (e)
 neque

(c) De cutis incisione
vid. Sennert. Pract. med.
l. 1. p. 1. c. 23. p. m. 171.
b. Joh. Vig. Pract. med. &
chir. l. 3. tr. 1. c. 4. p. m.
254. Andr. Vesal. Chi-
rurg. magn. l. 2. c. 2. p. m.
102. a. & c.

(d) De ossis rasione
 atq; hujus instrumentis
evol. Id. ib. Joh. Andr.
a Cruce Chirurg. univ. de
vuln. tr. 2. l. 1. c. 10. p. m.
130. & 32. it. Officin. chir.
p. m. 5. seq. Joh. Scultet.
Armament. chir. curat.
cap. 3. p. m. 62. it. tab. 6.
p. m. 15. Gabr. Fallop. exp.
l. Hippocr. de vuln. cap. c.
38. p. m. 646. Sennert. l.
c. Par. l. c. c. 4. p. m. 386.
seqq. Paul. Barbett. Chir.
p. 1. c. 4. p. m. 15. & c.

(e) De trepanatione

hujusque instrumentis
necessariis v. Id. c. 18. p.
m. 125. Manget. not. ad
eundum locum, it. B. M.
Pr. l. c. p. m. 787. it. tom.
4. tit. de vuln. p. m. 1057.
Isbr. de Diemerbræck. obs.
& curat. med. Joh. Bapt.
Cortef. comment. in l.
Hippocr. de vuln. cap. Jac.
Berengar. de cran. fract.
c. 36. Dol. l. c. p. m. 34.
Thom. Fien. de præc. art.
chir. controu. tr. 1. c. 1.
seqq. p. m. 1. seqq. a Cruce
l. c. c. 11. p. m. 33. seqq.
it. offic. Chir. p. m. 12. seqq.
Fallop. l. c. c. 31. p. m. 648.
seq. Petr. Pavv. comment.
in Hippocr. l. de vuln.
cap. Glandorp. Specul.
chir. obs. 4. Sennert. In-
stit. Med. l. 5. p. 1. s. 2. c.
6. p. m. 173. seqq. Guid.

de

neque talis generis ulla operatio, sicut quandoque fieri solet, requirebatur;

Sanguis enim per vulneris latis amplius hæmorrhagiam in plus justo maiori copia effluxit, & tota sinuum frontaliū, ubi os frontis tenuissimū est, regio in minuta frustrula erat effracta, ut post sedatam hæmorrhagiam primis statim diebus nonnulla, & postea quotidie plura ad duræ matris inde valde molestatæ sublevationem eximi potuerint; & quanquam

H 5 ossis

de Cauliac. Chir. tr. 3.	tab. 28. fig. 6. p. m. 58.
doctr. 2. c. 1. p. m. 196.	Paræ. l. c. c. 18. p. m. 418.
seqq. Joh. Lang. Epist.	Johan. Muys. Prax. chir.
med. 1. l. 1. p. m. 6. Petr.	rat. Dec. 5. obs. 1. p. m.
Forest. obs. & cur. med. l.	245. seq. Amat. Lus. cu.
10. obs. 120. p. m. 827.	rat. med. cent. 6. cur. 100.
Vesal. l. c. p. m. 95. seqq.	p. m. 591. seqq. Joh. van
Galen. meth. med. l. 6. c.	Horn. microtechn. f. 2. §.
6. p. m. 330. Scultet. l. c.	26. p. m. 65. Aur. Corn.
curat. cap. 17. p. m. 80.	Cels. de re med. l. 8. c. 3.
it. tab. 2. fig. 3. 4. 5. 6. 7.	p. m. 171. &c.
it. tab. 27. p. m. 53. it.	

(f)

offis ethmoidi processus, cristam gal-
referens, exemptioni initio aliquali-
ter restiterit, natura tamen tandem
ipsa extractionem promovit, ut sine
ulteriori resistantia sponte fere exci-
derit; atque sic viginti aliquot ossi-
cula diversæ magnitudinis per *ἐξαιρέσει*
exempta sunt. (f) Postea remittentibus
internis symptomatibus, & ce-
rebro atq; crassa meninge a suis mo-
lestiis liberatis cranii hiatus, ceu ma-
jor, quam ut callo mediante uniri po-
tuerit, per carnem ex oris ossis fracti
progerminatam occlusus, & vulnus
deinceps, more solito, ut suo audia-
mus loco, consolidatum fuit.

In fonte DIÆTETICO aër neque
nimis æstuosus, (g) neque nimis frigi-
dus, (h) sed temperate calidus & sic-
cus

(f) *Conf. Ambr. Par. l. e. l. 9. c. 6. p. m. 394.*
Paul. Barbett. Chir. p. 1. e. p. m. 15.
 (g) *Hippocr. de offic. Med. (h) Id. aph. 17. 18. s. V.*
Cels. l. c. l. 1. c. 9. p. m. 17. e. Par. l. c. c. 13. p. m. 406.

cus (i) eligi debuit; verum enim vero, cum tempestas anni tunc non esset, uti necessitas requirebat, arte parabatur. In victu primis diebus ægrotum nostrum panatellis & ptisanis, donec interna symptomata plenarie remittere cœperunt, contentum esse oportuit; quibus vero cessantibus carne bovina juniori, vitulina, agnina, ut & interdum gallina &c. quales cibi ipsi antea non erant quotidiani, admodum delectatus est. E contrario perdicum, turdorum, merularum, aliarumque avicularum nemoralium, ut & piscium saxatiliū carnes, a Joh. Andr. a Cruce, (k) nec non mera gallinarum cerebra a quibusdam (l) com-

(i) Hippocr. aph. 22. s. v.	202. Sennert. l. c. p. m. 191.
(k) l. c. p. m. 20. l. 40.	a. Rhaf. 6. ad Almanf. c.
(l) e. gr. Guid. de Caul.	ult. Avicenn. 13. tract. 2.
l. c. p. m. 196. Averrh. 5.	c. 26. & 4. 4. tract. 1. c.
collect. Petr. Forest. obs. &	ult. contr. Joh. Andr. a
cur. med. l. 9. obs. 32. p. m.	Cruc. l. c.

commendata, qualibus in suo servitio rusticano non fuit assuetus, minime desideravit. Persuaderi quoque facile potuit, ut abstineat ab esu ciborum e lacte paratorum, olerum, leguminum, fructuum, &c. qualibus quotidie fere alias vescebatur. Pro potu ordinario decoctum ex vulnerariis & aliis ratione urgentioris symptomatis subinde mutatis (m) bono cum successu præscripsi, sicut mox videbitur. Et licet omnia fere symptomata remiserint, post aliquot tamen adhuc hebdomadas vinum meracius in minori etiam quantitate, (& usque adhuc quemcunque vini excessum) sine capitis & oculi affecti molestia ferre nequivit. Alvus officium suum sponte non faciens clysmate (n) cum
emo-

(m) *Wedel. amæn. mat. med. l. 1. f. 2. c. 8. p. m. 208.*

(n) Secundum monita Fallopii l. c. p. m. 643. *Vesal. l. c. p. m. 98. b. &c.*

emolumento monenda fuit. (o) Somnus & vigiliæ, utraque si immoderata sint, si ullibi, certe hic, malum, (p) & utrique etiam apud ægrotum nostrum diversis temporibus succurrendum fuit, ut suo loco dicetur. Quietum denique (q) atque animo tranquillum esse, sanationemque expectare patientis erat, ac tristitia cum mœrore præ reliquis ira & excandescencia quævis (r) &c. abesse debuerunt.

E fon-

(o) De reliquis excretionibus *vid. a. Cruce. l.c. p. m. 22.*

(p) *Hippocr. aph. 3. s. 11.*

(q) *Fallop. l.c. Vesal. l.c. p. m. 97. b.*

(r) *J. Dol. l.c. c. 2. p. m. 32. a. Muys. l.c. p. m. 247*

De ira hoc in casu mortem afferente *vid.*

Guil. Fabr. Hildan. cent.

1. obs. 17. item de vehementi sono Id. obs. 20.

Sennert. l.c. item de veneris usu Hild. cent. 1.

obs. 84. Loco exercitii corporis frictiones &

cucurbitulæ sine scarificatione commen-

dantur a Sennerto l.c. a Cruce l.c. p. m. 23. Avi-

cenn. 4. 4. tract. 2. c. 10.

(C)

E fonte pharmaceutico resolutentia, (f) discutientia, (s) traumatica, (t) & alia singulis in sequentibus punctis notata hic opus fuerunt. v. gr.

VULNERI (u) cum contusione con-

(f) De resolventibus
*vid. Wedel. l. c. l. 2. f. 2.
c. 9. p. m. 375. seqq.*

(s) De discutientibus
*Joh. Bohn. offic. Med. dupl.
clin. & forens. p. 1. c. 16.
p. m. 320. Wedel. Syllab.
mat. med. select. c. 5. p. m.
8. Vesal. chir. magn. l. 7.
c. 5. p. m. 451. b. Oribas.
Med. collect. l. 14. c. 60.
p. m. 484. f. Synops. l. 2.
c. 50. p. m. 24. e Aët. te-
trab. 1. serm. 2. c. 235. p.
m. 103. b. Fallop. tractat.
de tumor. p. n. c. 18. p. m.
720. Petr. Rommel. in
Indic. morbor. & remed.
ad Pharmac. Med. chym.
Joh. Schræder.*

(t) De traumaticis in-
& externis *Wedel. A-
mæn. mat. med. l. 1. f. 2.
c. 8. ad II. p. m. 103. seqq.
Ejusdem syllab. mat. med.
select. c. 8. p. m. 12. seq.
Barbett. Chir. p. 2. l. 2. c.
8. p. m. 271. seqq. Man-
get. Münnicks. l. c. Sen-
nert. Institut. Med. l. 5. p. 1.
f. 4. c. 9. p. m. 938. Mæb.
Institut. Med. l. 5. p. 2. c. 4.
p. m. 606. Abr. Schopf. de
univers. & topic. l. 3. f.
24. p. m. 115. Galen. meth.
med. l. 3. c. 2. p. m. 121.
& c. 3. p. m. 131. & c.*

(u) Vulnerum indica-
tiones *vid. in Münnik.
Chir. ad Prax. med. adorn.*

Joh.

conjuncto carnofo digestivum ex tereb. in aq. ros. lot. melle rosat. thure, vitell. ov. croco &c. imponebatur, cavitas carpiis ficcis replebatur, quibus successu temporis dura mater a materia purulenta liberabatur, hiatus emplastro stictico Croll. tegebatur, & fomentum calidum ex herbis beton. rosmar. major. menth. fl. ros. rubr. chamom. stœch. arab. bacc. junip. &c. in vino coctum cum convenienti fascia, capitique reliquo raso empl. de beton. superimponebatur; apparente
autem

Joh. Jac. Manget. B. M.	nert. Instit. Med. l. 5. p. 2.
Pr. l. 18. tit. de vuln. p. m.	s. 2. c. 7. p. m. 1214. Fon-
1038. §. 2. & 1039. §.	ston. l. c. p. 3. l. 1. tit. 6.
6. Ambr. Par. l. 8. c. 5. p.	p. m. 574. Vesal. l. c. l. 3.
m. 285. it. l. 9. c. 15. p. m.	c. 4. p. m. 142. b. &c, In-
411. Galen. art. med. c.	strumentum compri-
90. Barbett. chir. p. 2. l.	mens pro vulnerum
2. c. 2. p. m. 263. Guid.	synthesi adhibendum
de Cauliac. l. c. doctr. 1.	vid. in Scultet. l. c. tab.
c. 1. p. m. 141. J. Dol. l. c.	18. fig. 4. p. m. 37.
l. 6. c. 5. p. m. 695. a. Sen-	

autem pure laudabili digestivo magis detergens admiscebatur, & omnibus interioribus mundatis cum aliis farcoti-
cis (v) balsamus peruvianus apponebatur. Hiatus ita per carnem ex oris
ossis fracti progerminatam occluso, ulterius progredi licebat, amplitudinem nimirum vulneris per dicta remedia, additis magis ficcantibus, quotidie minuendo, & in fine epuloticis cicatrice tandem claudendo.

Interne

(v) Inter sarcotica bals. american. ex gum. carann. a Petr. Pomet. *Hist. gener. simpl. A. E. L. ann. 1695. m. Jan. p. 15.* & hispan. vulner. ab Aquapend. ex Münnick. *Manget. l. c. p. m. 1044.* Sennert. *Pract. l. I. p. I. c. 24. p. m. 188.* admodum extollitur, & omnis generis præcipue nervosarum partium vulnera intra 24. horas sa-

nare dicitur. Quorsum pertinet bals. vulner. Dippelii etiam vulnera cerebri in animalibus, & alia in hominibus recentia brevissimo tempore sanans, quæ proprio experimento plus una vice cum effectu probavi, hujus descriptio & usus videatur in Rosini Lentilii Eteodrom. *Med. Pract. 1709 mens. Octobr. p. 972.*

Interne statim ab initio ordinavi
 potum ex vulnerariis e. gr. $\mathfrak{R}$. Raf. C. C.
 unc. ij. ebor. visc. querc. fic. rad. bar-
 dan. maj. an. unc. ij. consol. maj. ari-
 stol. rot. an. unc. j. scorzon. pœon. li-
 quir. sem. anis an. unc. f. herb. sanic.
 beton. veron. millefol. alchimill. hecl.
 terrestr. salv. an. mj. fl. hyperic. primul.
 ver. an. p. iij. coq. in aq. font. mens. ij.
 ad $\frac{1}{3}$ p. consumit. qualia ordinata (w)
 & hic & alibi proficua observavi. De
 symptomatibus, ut pote de febre, in-
 flammatione, dolore, (x) convulsione &c
 J suo

(w) Sicut etiam con-
 fuluerunt *Wedel. am.*
mat. med. l. c. Willis. ap.
Dol. l. c. c. 3. p. m. 26. b.
Hildan. obs. vuln. sclop. p.
942. Manget. ex Mun-
nick. l. c. p. m. 1044. Ett-
müll. chir. med. p. m. 99.
Sennert. Pract. med. l. 1.
p. 1. c. 24. p. m. 189.
Bernh. Gordon. lib. med.

p. 1. c. 26. p. m. 133. Joh.
Vig. Prax. med. & chir.
l. 3. c. 3. p. m. 251. The-
ophr. Parac. de restit. utr.
Med. ver. prax. l. 1. p. m.
281. Ambr. Par. l. 18. c.
28. p. m. 801. &c

(x) Contra dolorem
 ab inflammatione v.
Munnick. Manget. l. c. p.
m. 1040.

suo decenti loco dicemus ; hyperfarcosis, (y) si urgere voluit, alumine usto, & quandoq; pauco ungv ægypt. cum digestivo permist. absumebatur.

Ad HÆMORRHAGIAM (z) autem suppressendam linteo liquore styptico imprægnato atque vulneri
alli-

(y) Medicamenta contra hyperfarcosin vid. in Barbett. l. c. p. m. 268. Carol. Musit. Chirurg. theoret. A. E. L. ann. 1699. m. Jan. p. 74. medicamenta pro extrahendis spinis, globulis, osliculis, &c. vid. in Barbett. l. c. Ettmüller l. c. p. m. 96. qualia vero Münnicks l. c. nullius utilitatis esse censet.

(z) Pro hæmorrhagiis etiam usurpantur ligni fraxini primum arborescentis portio, item pulv. sympathet. Ki-

nelm. Dygb. de pulv. symp. p. 11. Manget. l. c. l. 8. p. m. 695. seq. Beverovic. quæst. epist. p. 241. Nic. Papin. Cl. Worm. Mus. c. 10. p. 25. Helmont. lib. Butler inscript. p. 470. Straus de cur. sympath. Wedel. l. c. l. 2. §. 2. c. 19. p. m. 504. Bufo quoq; vel Jaspis appenditur, Manget. l. c. p. m. 699. Boët. de Jaspide, Luc. Tozzi Med. pract. l. 1. item lap. hæm. aut usn. cranii humani manu gestatur; Rob. Boyle, urtica

alligato utebatur chirurgus, & sic illa fistebatur, ita tamen, ut sanguini extravasato exitus non fuerit denegatus.

Pro ANIMI DELIQUIIS reli-
quis formulis cardiaca (a) vel anale-
ptica

J 2

ptica

tica etiam contusa, Bo-
rell. vel rana viva plan-
tis pedum applicatur,
Kozack. l. 2 c. 12. de hæ-
morrh. p. 678. De in- &
externis ἰσχυρισμοῖς seu
sanguinem sistentibus
vid. Wedel l. c. p. m. 499.
seqq. Barbett. l. c. p. 2. l. 2.
c. 4. p. 265. Æginet. de
re med. l. 4. c. 53. p. m.
527. d. & l. 6. c. 60. p. m.
575. h. Oribas. de morbor.
curat. l. 3. c. 36. p. m. 630.
g. seq. Aet. tetr. 4. s. 2.
c. 51. p. m. 716. seqq. Nic.
Myreps. de antidot. s. 1.
c. 327. p. m. 428. b. Corn.
Cels. l. 5. c. 1. p. m. 82. g.
J. Dol. l. c. l. 6. c. 7. p. m.
698. it. l. 1. c. 17. p. m.

153. seqq. Münnick. l. c.
Manget. l. c. l. 18. p. m.
1039. Eustacch. Rud. de
Affect. corp. hum. l. 1. c.
34. p. m. 84. b. Ettmüll.
Prax. med. p. 2. c. 2. p.
150. & chir. med. p. m.
103. Waldschmid. diss. 5.
de hæmorrh. nar. s. 10.
p. m. 51. Bernh. Gordon.
lil med. p. 1. c. 27. p. m.
135. Guid. Desid. epit.
chir. Valesc. de Tarant.
p. m. 65. Theophr. Parac.
de restit. utr. Med. ver.
Prax. p. m. 150. Ambros.
Par. l. 8. c. 7. p. m. 371.
&c.

(a) De cardiacis vid.
Joh. Dol. Encyclop. Med.
Dog

ptica intermiscui, & pro usu externo
præscripti: R̄ Aq. Regin. Hung. car-
bunc. an unc. f. spir. sal. arm. volat.
dragm. ij. ol. destill. rut. rosmar. an.
scrup. f. pro epithem. puls. & cordis.

Quoniam OLFACTUS (β) DI-
MINUTIO ægroto parum molestiæ
creavit,

Dogmat. l. 2. c. 7. p. m. 198. b. Wedel. l. c. l. 1. f. 3. c. 5. p. m. 146. seqq. it. Syllab. mat. med. select. c. 24. p. m. 29. 30.

(β) Olfactus læsio si
sit a catarrho, hoc sub-
lato & illa cessabit. O-
zœna, si ordinaria me-
dendi methodus per
pharmaceutica, de qui-
bus vid. Jonston. l. c. l. 3.
tit. 6. c. 1. p. m. 782. Sen-
nert. pract. med. l. 1. p. 3.
f. 4. c. 1. p. m. 950. seqq.
Johan. Hartmann. Prax.
hymiatr. &c. &c. atque
irurgica, vid. a Cruce

*l. c. de ulc. l. 3. tr. 3. c. 3. p. m. 209. Joh. Scultet. l. c. tab. 32. fig. 2. p. m. 99. Hier. Mercurial. Con-
sil. med. 69. p. m. 299. ir-
rita sit, eodem modo
ac lues venerea curari
debet. Dol. l. c. l. 1. c. 16.
p. m. 140. Georg. Bertin.
Med. l. 20. c. 38. p. m.
329. c. Conf. infr. cas.
10. De Polypi cura vid.
Barbett. chir. p. 3. l. 2. c. 1.
p. m. 468. Manget. ex
Job. van Meckren. in not
ad Chir. Barbett. l. c. p. m.
471. Jonston. Dol. l. c.
Sen*

creavit, idcirco curationem illius hic lubens prætermitto.

Auditus suspensionis medela ad apoplexiam pertinuit, aurium autem (γ) nulla alia passione ægrotus noster afflictus est, hinc de istarum sublatione quoque non multum fui sollicitus.

Pro primarii igitur affectus fracturam hanc insecuti nimirum A P O -
J 3 PLE -

<i>Sennert. l.c. c. 3. p.m. 955 seqq. Eustacch. Rud. l.c. c. 36. p.m. 89. Paul. Ægi- net de re med. l. 6. c. 25. p.m. 560. b.c. Guid. de Cauliac. Chir. tract. 4. doctr. 2. c. 2. p.m. 254. Cels. de re med. l. 7. c. 10. p.m. 147. b. a Cruce l.c. de excresc. tr. I. l. I. c. 2. p.m. 95. § offic. chir. p. m. 25. Bertin. l.c. e. Nic. Pis. de morb. cur. l. I. c. 46. p.m. 293. Fabr. Aquap. Scultet. l.c. tab. 12. f. 1. 2. p.m. 26. § c.</i>	(γ) Ex aurium affecti- bus otalgia tollitur a- nodynus, inter quæ ta- bacus, hydromel instil- latum, <i>Vit. Riedlin. lin. med. ann. II. seu 1696. A. E. L. ann. 1698. mens. apr. p. 194.</i> In genere contra aurium affectus adhibentur otica, de quibus vid. <i>Wedel. amæn. mat. med. l. I. f. 3. c. 3. p. m. 135. seqq. it. Syllab. mat. med. select. c. 22. p. m. 26.</i>
---	--

PLEXIÆ cura, omiſſis, ob prægnantes cauſas, venæſectionibus, (δ) veſicatoriis, (ε) apophlegmatizantibus, (ζ)

(δ) Inter venæſectiones venas aurium commendat *Joh. Rudolph. Saltzmann. diſſ. de apopl. §. 104. & naſi Rhaſ. l. 9. ad Almanſ. c. 4. Galeat. p. m. 5. a. ac loco venæſectionis arteriotomiam Marcell. Donat. Hiſt. med. mirab. l. 2. c. 6. p. m. 168.*

(ε) De Veſicatoriis *vid. Frid. Hoffman. Fund. Med. l. 5. c. 4. §. 50. ſeqq. Wedel. amœn. mat. med. l. 1. §. 2. c. 6. p. m. 87. & ſyllab. mat. med. ſelect. c. 7. p. m. 9. Aug. Henr. Faſch. diſſert. de Veſicat. Galen. de ſimpl. med. facult. l. 10. p. m. 106. &c.* ubi in affectibus

conducant? *vid. Faſch. l. c. Lud. Septal. animadv. & caut. med. l. 6. caut. 18. & 55. Laur. Scholz. conſ. med. 72. §. 195. Aët. tetr. 2. ſermon. 2. c. 18. p. m. 268. a. Nic. Piſ. de morb. cognit. & curat. l. 1. c. 19. p. m. 144. c. 11. p. m. 86. & l. 3. c. 61. p. m. 856. Herc. Saxon. de phænigm. l. 1. c. 23. p. m. 74. a. it. p. 70. it. l. 2. c. 35. p. m. 129. it. l. 1. c. 23. p. m. 69. it. c. 25. p. m. 78. b. Corn. Celf. de re med. l. 3. c. 27. p. m. 62. d. Holler. l. 1. c. 8. p. m. 31. Ambr. Par. l. 16. c. 25. p. m. 477. it. l. 17. c. 23. p. m. 543. it. l. 20. c. 28. p. m. 593. a. it. l.*

(ζ) sternutatoriis, (η) &c. externe pro
epithemate pulsum atque cordis, ut
& temporum illinitione spiritus p. 116.
& alia p. 111. notata ordinata sunt. In-
terne autem succinata, volatilia, cin-
nabarina, & alia antapoplectica cepha-
lica (θ) cum solventibus combinata
propinare, & iisdem fere continuare
consultum esse putavi, cum, soluta
apoplexia, ejusdem (ι) recidiva me-
tueretur: nempe & aq. beton. chære-
J 4 fol.

25. c. 23. p. m. 802. c.
Paul. Bocco. obs. A. E. L.
ann. 1686. mens. Octobr.
p. 479. &c.

(ζ) De apophlegma-
tizantibus vid. Fr. Hoff-
mann. l. c. §. 27. 28. p. m.
216 Wedel. amæn. c. l. 2.
§. 2. c. 16. p. m. 459. seqq.
&c.

(η) De Sternutatoriis
Id. ib. c. 15. p. m. 449. seq.
Dan. Ludovic. Pharmac.

modern. secul. applicand.
diss. 1. p. m. 117. Paul.
Spindler. obs. med. A. E. L.
ann. 1591. mens. Jan.
p. 45. &c.

(θ) De cephalicis We-
del. l. c. l. 1. §. 3. c. 1. p. m.
121. seqq. & syllab. alleg.
c. 20. p. m. 24. 25. &c.

(ι) In apoplexia vesi-
catorii toti capiti raso
impositione, aut cau-
terii actualis nuchæ in-
ustio-

fol. salu. an. unc. j. cinam. borrag. unc.
 f. spirit. C. C. succin. dragm. ij. spermi-
 cet. pulv. contr. cas. oc. cancr. ppt.
 cinnab. nat. ppt. an. scrup. j. fyr. fl.
 stœchad. arab. chæref. an. unc. f. M.
 de qua dos. cochl. 3. fing. 3. hor. qui-
 bus in tempore una cum aphonia (x)
 atque

ustionem laudat Man-
 get. *B. M. Pr. l. 1. tit. de*
apopl. p. m. 96. b. & mo-
xæ cervici applicatio-
nem Dolæus Encyclop.
med. dogm. l. 1. c. 10. p. m.
85. liquorum item sa-
linorum volatiliū in
venas infusionē Claud.
de la Courvee de nutrit.
fact. in uter. p. 2. c. 3.
Mich. Ettmüll. diss. de
Chirurg. infus. c. 3. con-
clus. 3. §. 4. p. m. 69. Pro
 cura apoplexiæ pro-
 phylactica in senibus
 acidularum abusus vi-
 ridus, *Henr. ab Heer.*

Cass. Rolfinc. meth. spe-
ciar. p. 144 Bonet. sepul-
chret. l. 1. s. 2. obs. 48. p.
m. 122. Faber in Man-
get. l. c. p. m. 98. extol-
lit hic suum sudori fe-
rum joviale, Christ.
Lang. Pathol. animal.
Manget. l. c. p. m. 99. ef-
sent. rosmarin. & Hart-
mann. Manget. l. c. p. m.
97. aquam suam apo-
plecticam, ac Frid. De-
cker. not. ad Paul. Bar-
bet. Prax. med. l. 1. c. 2.
p. m. 33. apophlegmati-
zantia.

atque vertigine illa depulsa, ac non in paralyfin, (λ) ut sæpe solet, sed terminata est in LETHARGUM, contra quem, quoniam apoplexiæ soboles fuit, iisdem medicamentis institi, quibus & somnolentia illa sublata est.

Cum vero PHRENITIS seu febris acuta cum deliriis (μ) continuis, vigiliis,

J 5

lis,

(κ) Contra aphoniam post sublatam apoplexiam adhuc restitanti Christ. Lang. l. c. in Manget. l. c. p. m. 100. commendat emetica iterata, & Deckerus l. c. p. m. 37. cum apophlegmatizantibus collutionem oris cum spiritu anisi & serpilli.

(λ) De Paralyf. cura videantur Overkamp. Bernh. Gladbach. Prax. Med. Id. noviss. A. E. L. ann. 1694. p. 363. Joh.

Hartm. Prax. Chym. Th. Willis. Pathol. cerebr. Theodor. de Mayern. Prax. med. l. 1. Luc. Tozzi Med. pr. l. 1. Nic. Grimm. compend. Med. Chym. Jsbr. de Diemerbræck. in Medicat. Franc. Valleriol. obs. 4. l. 4. Manget. l. c. l. 14. tit. de paralyf. p. m. 709. seqq. Rein. Solenand. conf. med. f. 2. conf. 13. seqq. p. m. 135. seqq. pluresque innumeri alii.

(μ) Præter delirium phreniticum, membr. præ

lius, siti intensa &c. ægrotum graviter affligeret, pro effervescencia sanguinis febrili

præc. in scholiis mentio facta est deliriorum sine febre, interq; hæc 1. melancholici, in cuius cura Guil. Rondeliius laudat trepanationem. <i>meth. curand. morb. l. 1. c. 41. p. m. 197.</i> Vit. Riedlin. <i>arcan. dupl. Myns. lin. med. ann. 6. A. E. L. ann. 1701. m. Jul. p. 312.</i> & alia Gvern. Neuhausen de <i>melanch. A. E. L. ann. 1689. m. Apr. p. 267.</i> 2. Maniaci, de cuius cura. <i>vid. Gid. Harvey vanit. Phil. & Med. A. E. L. ann. 1701. m. Octobr. p. 439.</i> &c. Si istud oriatur ab animalium, rabidorum, morsibus consul. <i>Waldschmid. not. ad Pr. med.</i>	<i>Barbett. c. 1. p. m. 288.</i> <i>Martin. Lister. exerc. med. de morb. chron. A. E. L. suppl. tom. 3. f. 3. p. 108.</i> <i>Georg. Dampier. rem. med. contr. mors. rabid. A. E. L. ann. 1699. m. Mart. p. 111.</i> <i>Rich. Meade meccan. relat. de venen. A. E. L. ann. 1704. m. Mart. p. 134.</i> <i>Humm. Ridley obs. med. pr. 125.</i> <i>A. E. L. ann. 1705. mens. Mart. p. 118.</i> &c. sin vero a philtris <i>Ettmüller. prax. med. p. 2. c. 13. p. m. 382.</i> <i>Manget. l. c. l. 11. tit. de man. & melanch. p. m. 255.</i> <i>Th. Willis. Pathol. cerebr. Luc. Tozzi Med. pr. l. 1.</i> <i>Theod. de Mayern. Prax Med. l. 3. &c.</i>
---	---

febrili compescenda, & spirituum turbato motu sistendo plantis pedum sedum majus cum ruta recenti, fermento, tale & aceto instar cataplasmatidis admovendum jussi cum reliquorum externorum p. III. continuatione. Interne autem bezoardica blandiora acida, cinnabarina, camphorata, nitrata, ut & anodyna, (v) refracta tamen in dosi præscripti, inque decocto pro potu ordinario herbam anagallidis cum floribus addendam, in eoque nitrum antimoniatum solvendum consului, formula talis fuit. R².

Aq. fl. til. chæref. an. unc. ij. cinam bugloss. dragm. vj. mixt. simpl. dragm. ij. pulv. bez. alb. Sennert. arcan. dupl. Myns.

(v) De anodynis vid. *son. dissert. med. 5. A. E. L. Fr. Hoffmann, l. c. c. 6. §. 11. seqq. p. m. 229. seq. Ol. Borrich. Diss. de somn. & somnif. A. E. L. ann. 1682. p. 154. Alex. Thom-* *son. dissert. med. 5. A. E. L. ann. 1706. m. Mart. p. 144. Dan. Ludov. l. c. p. m. 530. Wedel. amæn. c. l. 2. c. 14. p. m. 425. seqq. &c.*

Mynf. an. scrup. IV. cinnab. nat. **PR**
 antim an. gr. XV. extr. theriac. scrup.
 f. camph. gr. IV. facch. perlat. unc.
 M. dof. 2. cochl. fing. 4. hor.

Imminentibus CONVULSIONIBUS (ξ) specificis antepilepticis v. gr.
 R. Aq.

(ξ) Contra convul-
 siones epilepticas extra
 paroxysmum comen-
 dantur inter alia cau-
 teria a Jacchim. in 9. l.
 Rhas. comment. c. 14. p.
 m. 182. Montan. conf.
 med. 39. p. m. 42. b. Nic.
 Pis. de morb. cogn. & cur.
 l. 1. c. 19. p. m. 144. Jac.
 Holler. de morb. int. l. 1.
 c. 15. in schol. p. m. 57.
 Joh. Schenck. obs. de cap.
 209. p. m. 244. fonticu-
 li a Job. a Meckren. Man-
 get. not. ad Barbett.
 Prax. med. l. 1. c. 1. p. m. 24.
 Bruno, l. 2. chirurg. magn.
 Mercur. t. 3. conf. 139.
 Mercat. conf. 3. & l. 2. de
 morb. puer. c. 12. Claudin.
 conf. 64. Hier. Reusner.
 obs. 14. Pernum. l. 6. p.
 465. Rod. a Castro de
 mulier. univers. medicin.
 p. 2. l. 2. c. 2. Plater. Pr.
 tr. 1. p. 71. & obs. 22.
 Brüel. Prax. p. 64. 65.
 68. Joël. Prax. f. 180.
 Querc. tetr. graviss. cap.
 aff. c. 18. River. Prax.
 l. 1. c. 8. & obs. cent. 2.
 fol. 186. Zecch. conf. 44.
 Rolfinc. Epit. cognosc.
 & cur. l. 1. p. 1. c. 15. &
 meth. med. spec. conf. l. 2.
 conf.

ns. 12. & 13. Joh. Albert. Rebitz. disput. de fonticul. c. 5. p. m. 19. Corn. Cels. de re med. l. 3. c. 23. p. m. 81. a. Muys. chir. rat. dec. VII. obs. 1. A. E. L. ann. 1690. p. 357. & c. hirudines, (quas cum V. S. in infantibus etiam admittit Gualth. Harris de morb. acut. infant. A. E. L. ann. 1707 m. Febr. p. 80.) conf. it. Ettmüller. prax. med. p. 2. c. 7. p. m. 281. Willis. Manget. l. c. p. m. 8. Joh. Dol. Encyclop. med. dogm. l. 1. c. 9. p. m. 73. Laz. River. Prax. med. l. 1. Theod. Mayern. Prax. med. l. 1. chirurgia infusoria, a Fab. Manget. B. M. Pr. l. 1. p. m. 1149. seqq. Ettmüller. disp. de Chirurg. infus. c. 3. conclus. 3. §. 6. p. m. 70. ossa porci petrosa ab Hartmann. Prax. Chymiatr. Manget. l. c. p. m. 1147. it. not. ad Pr. med. Barbett. p. m. 10. herb. verben. pulveris. (& in paroxysmo capiti imposita & naribus affricata,) pip. alb. oss. cord. cerv. as. foet. Vit. Riedlin. lin. med. ann. IV. A. E. L. ann. 1699. m. Jun. p. 284. baccæ junip. singulari modo præparatæ a Mayern. Prax. p. 16. A. E. L. ann. 1691. mens. Febr. p. 58. rad. artemis. antiq. annos. emort. a Decker. in not. ad Barbet. Prax. p. m. 9. Cinnabaris nativa æque Hoffmanniano more præparata ac antimonii in majori quam consuetâ dosi quoq; in convulsionibus ac prope modum omnibus doloribus admodum proficua, & citra ullam noxam a me sæpissime

℞. Aq. fl. lil. convall. unc. iij. cinam.
 bugloss. dragm. iij. pulv. marchion.
 antepil. ras cran. homin. viol. mort.
 ext. cinnab. antim. arcan. dupl. Myns.
 an. dragm. f. spirit. C. C. succin. scrup.
 IV. fyr. paralyf. unc. f. fing. 3. hor. 3.
 cochl. assumend. item enemate obvi-
 am ivi ; quibus illarum plenaria in a-
 ctum

fuit propinata. Sequen-
 tis formulæ item lau-
 des in novellis nuper
 Pastor quidem contra
 omnes epilepsias ad
 coelum usque extulit,
 illiusque bonum effe-
 ctum per noningentas
 experientias & ultra
 probatum esse asserit,
 cuius descriptio sequenti
 jam modo in schedulis
 typis est mandata :

℞. Ras. hom. viol. mort.
 ext. rec. cran.
 vertebr.
 ungul. alc.

Rad. pœon. debit.
 tempor. collect.
 Amianth. vel alum.
 plumos.
 Ciner. talpar. com-
 bust.
 linguar. urogall. in
 vivis
 adhuc eruptar. &
 postea arefactar. an.
 Cujus pulveris dosis
 est a scrup. j. ad dragm.
 j. semel, bis vel ter in
 convenienti vehiculo
 exhibenda.

Etum deductio prohibita, nec dentium (o) stridor cum aliis convulsio-
num indiciis amplius fuit observatus.
Cumque deliria antea remissa denuo
affecerint patientem, illa remedium
contra phrenitidē magno cum emo-
lumento assumptorum repetitione in
tempore iterum abacta sunt, atque sic
ægrotus e variis successive evadens pe-
riculis auxilio divini numinis sanitati
est restitutus.

DOLOR CAPITIS particularem
curam non exegit, an autem cepha-
lalgia (π) ista seu Dolor gravativus
post

(o) Inter dentium morbos, quid in odontalgia capillorum abscissio præstet? vid. Riedlin. lin. med. ann. II. sex 1696. A. E. L. ann. 1698. m. apr. p. 195. & succi rut. rec. in cavitates dentium infusio, Robert. Boyle exper. med.	p. 112. A. E. L. ann. 1694. m. Octob. p. 378. (π) Contra cephalalgiam laudantur quandoque pilorum derivatio, Hier. Capivacc. Pract. med. l. I. c. 7. p. m. 11. arteriotomia, Ambr. Par. l. 16. c. 4. p. m. 666. Waldschmid.
--	--

Schmid. mon. med. p. m. 276. Thom. Fien. de prac. art. chir. controu. tr. 7. c. 4. p. m. 110. Prosp. Alp. de Med. Ægypt. l. 2. c. 11. p. m. 60. b. Willis. Pathol. cerebr. Laz. River. obs. 40. cent. 3. Nic. Guil. Beckers. Obs. de Hemicran. arteriotom. spont. curat. in Ephem. nat. cur. ann. 8. n. 72. Manget. B. M. Pr. 4. 1. p. m. 976. licet non eodem semper effectus, Job. Tiling. Scult. arm. chir. obs. 19. A. E. L. ann. 1693. p. 511. Cauterium Heurn. comment. ad aph. Hippocr. 39. s. 4. p. m. 251. Ant. Valet. exerc. 2. in Holler. de morb. int. l. 1. c. 2. p. m. 16. Excerpt. med. ex Hist. Reg. scient. ann. 1708. A. E. L. ann. 1710 mens. Jun. p. 248. fonticuli, Mercat. de presid. Indic. l. 1. c. 16. Fontan. conf. 7. Zacut. Lusit. l. 1. Prax. med. mirab. obs. 7. River. l. 1. Prax. c. 16. Zecch. Consult. med. 3. Hæfer. Herc. med. f. 71. Fr. Feyn. Prax. f. 77. Claudin. Emp. f. 26 & conf. 76. Plater. Pr. tr. 2. p. 266. Rolfinc. Ep. cogn. & cur. part. aff. l. 1. p. 1. c. 1. & meth. med. spec. conf. l. 2. conf. 2. Albuc l. 1. c. 4. Mercur. l. 1. Prax. c. 5. Job. Albert. Sebitz. disp. de fontic. c. 5. p. m. 18. Hier. Capiuvacc. l. c. fetaceum, Job. a Meckren. obs. c. 9. p. 60. Wedel. disp. de cephalalg. c. 8. art. 5. p. 36. Frid. Ruysch. obs. anat. chir. Hildan. cent. 4. obs. 6. Manget. B. M. Pr. l. c. p. 1006. trepanatio, Id. p. 1000. Nic. Tulp. obs. med. l. 1. Rhod. cent. 1. obs. 69. 70. Amat. Lusit. cent. 1. cur. 2. Ettmüll. l. c. p. 2. c. 9. p. m. 349. seq. Th. Fien.

post quemcunque vini excessum per arteriotomiam, (ε) fetaceum, (σ) aut fonticulum (τ) &c. tolli possit? nondum tentatum est.

Tandem ad OCULORUM (υ) afflicto-

K

flicto-

Fien. l.c. tr. I. c. 4. p. m. 12.

Petr. Marchett. obs. med.

chir. rar. 18. 19. 20. ol.

destill. tacamah. & in-

terne sal volat. cran.

human. Manget. not. ad

Prax. med. Barbett. ad-

dit. ad morb. capit. c. 6.

p. m. 64.

(ε) De arteriotomia

vid. Th. Fien. l. c. tr. 7.

p. m. 110. seqq.

(σ) De fetaceo Scultet.

Armam. chir. p. 2. obs. 25.

p. m. 55. & p. 1. tab. 7.

fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. p. m.

16. tab. 30. fig. 2. 3. 4. 5.

p. m. 84. 85. tab. 34. fig.

6. p. m. 111. Johan. van

Horn Microtechn. s. 2. s.

35. p. m. 97.

(τ) De fonticulis *Id. l.*

c. p. m. 98. Cornel. Solin-

gen. manual. chir. operat.

p. 1. c. 1. A. E. L. ann. 1693.

p. 341. Scultet. l. c. tab. 1.

p. m. 4. & tab. 55. p. m.

212. Joh. Alb. Sebiz. disp.

de fontic. c. 5. p. m. 18.

seqq. Raym. Restaurant.

Hippocr. de Inustion. seu

fontic. A. E. L. ann. 1683.

p. 157.

(υ) De oculorum mor-

borum, sanationibus

vid. Jonston. l. c. tit. 3. c.

1. p. m. 758. seqq. Sennert.

Pract. med. l. 1. p. 3. s. 2.

p. m. 769. seqq. Joh. Dol.

Encyclopæd. Chir. rat. l. 1.

c. 6. seqq. p. m. 42. seqq.

Fortun.

flictorum curationem devenio, quæ
 ophthalmica (Φ) exigebat, in specie
 dolor medicamentis, quæ contra oph-
 thalmiam adhibuimus, tollebatur,
 palpebrarum vero, glandularum ac
 musculorum contusioni, atque sic e-
 tiam oculorum procidentia, ut &
 quoad partem guttæ serenæ, propter
 circumfusum cruorem nervum opti-
 cum comprimenter, per fomentum
 cali-

<i>Fortun. Plem. de ocul. af-</i> <i>fect. Manget. B. M. Pr. t.</i> <i>3. p. m. 549. seqq. in spe-</i> <i>cie de unguis vel pañi</i> <i>remotione Scult. l. c. p. 1.</i> <i>tab. 31. fig. 8. p. m. 92.</i> <i>Corn. Cels. de re med. l. 7.</i> <i>c. 7. p. m. 143. Bartisch.</i> <i>de ocul. affect. p. 8. p. m.</i> <i>142. 43. 44. Gothofr. Bid-</i> <i>loo exerc. anat. chir. A.</i> <i>E. L. ann. 1708. p. 313.</i> <i>& de catarrhactæ depo-</i> <i>sitione Joh. van Horn. l. 1</i>	<i>c. f. 2. §. 27. p. m. 68. Cels.</i> <i>l. c. p. m. 146. Ambr. Par.</i> <i>l. 16. c. 22. p. m. 474.</i> <i>Scultet. l. c. tab. 31. fig. 9.</i> <i>p. m. 39. seqq. Bartisch. l.</i> <i>c. p. 5. c. 2. p. m. 60. seqq.</i> <i>etc.</i> (Φ) De ophthalmicis <i>vid. Wedel. amæn. mat.</i> <i>med. l. 1. § 3. c. 2. p. m.</i> <i>129. seqq. It. Syllab. mat.</i> <i>med. select. c. 21. p. m. 26.</i> <i>etc.</i>
---	---

calidum p. i i i. descriptum simul observatum est. Ophthalmiæ etiam ac visus defectui sequenti succurrebatur collyrio : ℞. Aq. euphras. foenic. rut. ros. chelid. maj. an. dragm. ij. tut. ppt. scrup. j. vitriol. alb. sarcocoll. sacch. saturn. camph. croc. an. gr. iv. Quibus itaque mediis divina bonitas largissime benedixit, meas atque ægroti aliorumque preces pro impetranda illius salute clementissime exaudivit, adeo, ut ille pristinam, quantum ratione faciei formitatis, visus, olfactus, lacrymarum effluxus, & capitis labis fieri potuit, nactus sit sanitatem, qua adhuc tamdiu gaudebit, quamdiu Deo placebit.




Addendorum atq; Spalmatum Index.

Pag. 2. lin. 1. pro Pharmacentica leg. pharmaceu-
tica. lin. 2. pro cujuslibet leg. qualibet secundum.
pag. 4. l. 16. leg. fundanda. pag. 5. l. 4. Nunquam.
lin. 11. pro simulac leg. ac simul. pag. 6. lin. 8. leg.
ἐπιγειαφὴ. pag. 7. lin. 4. seq. Professore primarium
Excellentissimum. l. 11. Justus. pag. 10. l. 20. inse-
p. 17. l. 20. Medicastrorum. p. 18. l. 2. Oribas. l. 7.
leg. si l. 16. pro a quopiam leg. quempiam. pag. 22.
l. 18. possibile. l. 19. pro perpeffos leg. toleratos. pag.
27. col. 2. l. 4. leg. Pechlin. l. 5. pro tud. leg. tu pag.
28. col. 2. l. 14. leg. Taurvy. pag. 30. l. 2. pro quod
leg. ut. col. 2. l. 11. leg. interpo- pag. 31. col. 1. l. 3.
dura. pag. 33. col. 1. l. 14. incon- col. 2. lin. 12.
Aure. lin. 18. Taurvy. pag. 34. lin. 6. cribriformi.
pag. 35. lin. 1. initio add. (f.) & in fin. col. 1. (f.)
Variantis computationis ossium in maxilla superiori
causas edocent Senguerd. in Osteol. corp. hum. cap.
VI. Blas. in not. ad Vesling. Syntagm. anat. c. 13.
J. M. Hoffmann. l. c. sect. 26. §. 2. pag. m. 293.
Horum ossium commissuræ quinque geminae ad u-
trumque latus, & tres simplices in medio inter-
positæ recensentur a Lindeno Medic. Physiologic. cap.
XIII. Hoffm. l. c. §. 3. p. 296. pag. 36. col. 2. l. ult.
leg. Columbo. pag. 38. col. 1. l. 1. terdum. pag. 39.
l. 10.

*l. 10. citatas. l. 11. egrotaverint. pag. 41. l. 6. (γ)
 pag. 43. l. 2. &c.) l. 7. cussione. pag. 53. col. 2. l. 3.
 leg. vulnerum capitis. p. 54. col. 1. l. 8. pro Herm.
 & leg. herm. l. 19. leg. Ugo Senens. l. 20. pro Petru-
 sander, Alph. leg. Petr. Andr. Matthiol. Alph. Ferr.
 pag. 55. l. 8. leg. concludendum. col. 1. l. ult. Bohn.
 pag. 57. l. 10. prolongare. pag. 60. l. 1. solet. col. 1.
 l. 8. in Dom. Panaroli l. 18. Brassavoli. p. 61. col. 1.
 l. 21. Tudec. col. 2. l. 10. Albert. pag. 63. l. 2. pro
 processu nervi leg. processu lin. 3. leg. mammillari
 dextro. pag. 64. col. 2. l. 2. exesa. p. 65. col. 1. l. 5.
 add. ex restante in puero octenni membrana, quæ
 alias meatum auditorium in fœtu tueri solet. Jac.
 Drake Anthropolog. nov. A. E. L. ann. 1709. mens.
 Aug. pag. 163. cujus membranæ supra p. 33. men-
 tio quoque est facta. pag. 69. l. 2. pro sectabantur
 leg. sequebantur. col. 1. lin. 13. leg. Valet. pag. 75.
 col. 1. l. 12. pro 12. leg. 121. p. 76. l. 4. leg. fuit.
 col. 1. l. 3. læsio- pag. 78. col. 2. l. 20. lochiorum.
 pag. 79. col. 1. l. 13. lochia. l. 18. per crurum. col. 2.
 l. 16. pro 18. leg. 16. pag. 81. col. 1. l. 18. leg. an-
 throp. pag. 82. col. 2. l. 9. Albert. l. 21. pro 6. leg. b.
 p. 83. l. 15. pro simulac. & leg. ac simul. p. 85. col.
 2. l. 11. leg. Paterson. l. 13. Toxit. p. 88. col. 2. l. 1.
 xysmo. pag. 89. col. 1. l. 12. anatome l. 16. Jndor.
 pag. 90. col. 2. l. 13. pro 1. leg. c. l. 18. leg. lochiorū.
 l. 23. De p. 92. col. 1. post lin. 10. add. Hemicrania
 perio-*

*periodica dolorosissima post hujus pagine impressio-
nem auxilio divino a me (sine jactantia) aliquoties
fuit penitus profligata. pag. 94. col. 2. ad lin. 12.
add. Dion. Anat. corp. human. nov. p. 36. A. E. L.
Suppl. Tom. IV. sect. 1. p. 21. p. 95. col. 1. post. lin.
17. add. Dion. l. c. A. E. L. l. c. p. 97. col. 2. l. 14.
leg. Anthrop. pag. 98. col. 2. l. 12. optici ni- p. 100.
col. 1. post l. 1. add. ex clauso fonticulo vid. Vit.
Riedlin. Curar. Medic. Millenar. obs. 167. A. E. L.
ann. 1709. mens. Jul. p. 316. col. 2. l. 2. leg. bom-
bardarum. p. 109. col. 2. l. 8. rificatione. pag. 114.
col. 2. l. 18. add. Adrian. Helvet. tract. de Hæmor-
rhagiis una cum remedio earum specifico. A. E. L.
Suppl. T. III. sect. 7. pag. 312. pag. 117. l. 6. leg.
istius. pag. 120. col. 2. l. 6. sudorife- pag. 123. col.
2. l. ult. add. M. A. Sinapii Tract. de remed. dolor.
seu materia anodynorum. A. E. L. Suppl. Tom. III.
Sect. 11. pag. 500. seqq. pag. 126. col. 1. l. 4.
leg. quidam. col. 2. l. 8. cum 9. conjun-
genda. &c.*





Index Auctorum

eorumque librorum in hoc libello
allegatorum.

Auctorum Eruditorum
Lipſienſium Ann.

MDCLXXXII. pag. 123.

LXXXIII. p. 54. 129

LXXXIV. 33.

LXXXV. 32.

LXXXVI. 119.

LXXXVII. 54.

LXXXVIII. 42.

LXXXIX. 122.

XC. 125.

XCI. 30. 119. 125.

XCII. 63.

XCIII. 35. 128. 129.

XCIV. 45. 87. 121.

127.

XCV. 112.

XCVI. 38. 40.

XCVII. 30. 35. 40.

XCVIII. 65. 70. 117.

127.

XCIX. 27. 28. 29.

40. 97. 112. 122.

125.

MDCC. 45. 48. 95.

DCCI. 44. 86. 122.

II. 27. 29. 35. 45.

III. 41. 45.

IV. 37. 40. 122.

V. 28. 33. 93. 94.

122.

VI. 39. 122.

VII. 33. 38. 125.

VIII. 99. 130.

IX. in addit. ad p.

65. 100.

X. 95. 99. 128.

Supplementorum

Tom. I. 35.

II. 29. 30.

III. 41. 122. in ad-

dit. ad pag. 115.

123.

IV. in addit. ad p.

94. 95.

*

Acta

Index Auctorum

Acta Medica Hassnien-
sia. 60. 70. 81. 84. 92.

Æginet. (Paul.) de re
medica. 2. 47. 49. 51.
52. 115. 117.

Æt. Medic. tetrabibl.
47. 110. 115. 118.
cas. 10.

Albert. (Jac.) Progy-
mnasm. in Fernel.
lib. de abdit. rer. nat.
& med. caus. 61. 82.

Albrecht (Joh. Petr.)
Miscell. cur. 95.

Albucaſ. 128.

Alexandrin. (Jul.) Sa-
lubrium seu de sani-
tate tuenda. 2. 86.

Alpin. (Prosp.) Medi-
cin. Ægyptiac. 75.
128.

ab Altomari (Don.
Ant.) de medendis
corporis humani
malis. 59. cas. 10.

Amati Lusitani Cura-
tiones medicinales.
18. 52. 53. 54. 69.
87. 100. 105. 128.

Amann. (Paul.) Medic.
Critic. 18.

Ejusdem Prax. vuln.
lethal. 82.

Anton. (Sam.) Miscell.
Curios. 84.

ab Aquapendente (Hier.
Fabr.) Chirurg. 117.

Arant (Jul. Cæs.) com-
mentar in libr. Hip-
pocr. de vulner. ca-
pit. 103.

Arcaei (Franc.) lib. de cu-
randis vulneribus. 54.

Aristotelis Historia a-
nimalium. 31. 38.

Averrhois collectanea
de re med. 107.

Augen. (Horat.) tract.
de missione sangui-
nis. 59. cas. 1.

Ejusd. consultat. me-
dic. 79.

Augustana Pharmacopœa. cas. 2.

Avicenna. 52. 107. 109.

Aurelian. (Cæl.) tract.
de tard. passion. 76.

Bacc,

- B**acc. Baldin. comment. in libr. Hippocr. de aqua aëre & locis. 3.
- Baglivi (Georg.) Histor. morbi & sectionis Marcelli Malpighii. 66. 67.
- Bajerus (Joh. Jac.) 9.
- Bailly (Ludov.) Observat. anat. pract. in Bonet. sepulchr. 66. 78. 95.
- Ballon. (Gvil.) Consil. med. 60. 63. 64. 78. 81. 84. 95. 101.
- EjUSD. Epidem. & Ephem. lib. 60. 79. 85. 93. 95. 96.
- EjUSD. lib. de convulsion. 95.
- Barbett. (Paul.) Chirurg. 42. 49. 51. 52. 58. 65. 104. 106. 110. 111. 114. 115. 116.
- EjUSD. Prax. medic. 71. 73. 77.
- Bartholini (Caspar. Thom. fil.) Histor. anat. part. corp. hum. 29. 35. 45.
- Bartholini (Caspar. Thom. Patr.) Instit. anatom. 87.
- Bartholini (Thom.) Act. Haffn. 70. 81. 84. 92.
- EjUSD. Anatom. reformat. 28. 34. 37. 38. 42. 43. 85. 98. 99. cas. 1.
- EjUSD. Epistol. medic. 62. 68. 72. 80.
- EjUSD. Histor. anat. pr. rar. 32. 49. 63. 66. 68. 72. 74. 79. 80. 85. 92. 94. 95. 97.
- EjUSD. Observat. anatom. 48. 81. 90.
- EjUSD. Spicileg. de vas. lymphat. 90.
- EjUSD. Tract. de comestis. 48.
- Bartisch (Georg.) Augen-Cur. 98.
- Bauhin (Georg.) Observ. medicin. 65. 66
- Bartholini (Caspar. Thom. fil.)

Index Auctorum

Bauhin. (Joh.) Theatr.
Anatom. 61. 64. 70.
72. 84.

Bayle (Franc.) Tract.
de apoplex. 67. 68.

Beckers (Nic. Gvil.) ob-
servat. de Hemicran.
arteriotom. spontan.
curat. 128.

de Belebad (Jac. Ro-
land.) Aglossosto-
mograph. 69.

Benedict. (Alex.) Ana-
tom. 37.

Ejusd. lib. de morbis
medendis. 38. 73. 86

Beniven. (Ant.) de ab-
dit. morbor. caus.
60. 76. 87.

Benninger. (Joh. Nic.)
Observat. & Curat.
medic. 74. 85.

Berengar. (Jacob.) de
cran. fractur. 104.

Berger. (Joh. Gothofr.)
Physiolog. Med. 44.

Bertin. (Georg.) Medi-
cin. 34. 58. 52. 116.

117. cas. 10.

Beverovic. (Joh.) Epist.
med. 72. 114.

Ejusd. Spicileg. de cal-
culo. 64. 74.

Biblia. 92.

Bidloo (Gothofr.) Ana-
tom. corp. hum. 40.

Ejusd. Exercitat. Anat.
Chir. 130.

Bierling. (Casp. The-
oph.) Thesaur. theor.
pract. 87.

Bies. (Nic.) Method.
medend. 2. 79.

Bilger (Joh. Frid.) 7. 89

Bilger (Phil. Frid.) 7.

Blancard. (Steph.) Ana-
tom. pract. 48. 66.
67. 68. 70. 96. 97.

Ejusd. Anatom. refor-
mat. 45.

Blas. (Gerhard.) Com-
ment. ad Vesling.
syntagm. anatom.
85. in addit. ad pag.
35.

Ejusd. Observat. ana-
tom. 44. 80.

Ejusd.

horumque allegatorum librorum.

- Ejusd. observat. medic. 78. 80. 84.
de Blegny (Nic.) Zodiac. Medico-Gallic. 101.
Boaysten. (P.) Theatr. mund. 79. 80.
Bocco. (Paul.) Observat. natural. 119.
Boët. (Anselm.) Gemmar. & lapid. histor. 114.
Bohn. (Johan.) Circul. Anat. Physiolog. 28. 33. 34. 35. 40. 41. 44.
Ejusd. de Officio Medic. dupl. Clinic. ac forens. 2. 50. 54. 88. 103. 110.
Ejusd. de renunciat. vuln. lethal. 55.
Bonet. (Theoph.) Sepulchret. seu Anat. Pract. 12. 15. 44. 48. 49. 52. 60. 61. 63. 64. 68. 70. 72. 73. 74. 75. 78. 81. 82. 85. 87. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 97. 98. 99. 100.
Bont. (Jac.) Medicin. Indor. 89.
Boot. (Arnold.) de Affectibus omissis. 48. 88. 95.
Borell. (Petr.) Hist. & observat. Medico-Physic. rar. 52. 66. 68. 80. 85. 90. 96.
Borrich. (Ol.) Act. Med. Hassn. 76. 84.
Ejusd. Dissert. de somn. & somnifer. 123.
Ejusd. Epist. medic. 80.
Botall. (Leonh.) de curat. per sangv. mission. 61.
Ejusd. de lue vener. 94. 96. 97.
Botonn. (Albertin.) de vit. conservand. in epist. Barth. ante Præfat.
Boyle (Robert.) Experiment. medic. 114. 127.
Brassavol. (Ant. Mus.) Comment. in Hippocrat. aph. 53. 60. 97.

Index Auctorum

- Brechtfeld. (Joh. Henr.)
Act. Med. Haffn. 81.
- Bruële (Gvalth.) Prax.
med. 124.
- Brunner. (Joh. Conr.)
Exerc. Anat. de Glandul. pituitar. 42.
- EjUSD. Miscel. cur. 48
66. 68.
- Bruni Chirurg. magn.
124.
- Bruno (Jac. Pancr.) in
Epist. Hoffm. ante
Præfat.
- Burcard. (Rudolp.) 67.
- C**abrol. (Barth.) ob-
servat. 51.
- Calder (Casp.) Illustr.
Med. Pract. 64.
- Calmeth. (Ant.) 54.
- Capivacc. (Hieron.)
Med. Pract. 58. 127.
128.
- Cardan. (Hieron.) de
rerum variet. 38. 92.
- EjUSD. de subtilitat. 95.
- Carp. (Jac.) de fractur.
Cran. 103.
- Carr. (Richard.) Epist.
stol. medic. 63.
- Casler. Placentin. (Jul.)
de fabric. nas. 35.
- EjUSD. Histor. anat. de
voc. & audit. Organ.
64.
- Castell. (Petr.) Dissert.
med. 95.
- a Castro (Roder.) de
Univerf. mulier. Me-
dic. 124.
- Cattier. (Isaac.) obser-
vat. med. 95.
- Cattinar. (Marc.) Prax.
med. 86.
- de Cauliaco (Gvid.)
chirurg. 57. 60. 105.
107. 111. 117. cas. 1.
- Cels. (Aur. Corn.) de re
med. 2. 31. 49. 52.
105. 106. 115. 117.
118. 125. cas. 1. 10.
- Charrier. (Jof.) Anat.
cerebr. 41.
- Chifflet. (Joh. Jac.) obs.
Dædalm. 48. 66. 74.
75.

- | | |
|--|---|
| Chirac de pilor. stru-
ctor. 30. | Cortef. (Joh. Baptist.)
Coment. in lib. Hip-
pocr. de vuln. capit.
104. |
| Claudin. (Jul. Cæs.)
Respons. & Consult.
med. 59. 85. 124. 128. | a Costa (Casp.) 80. |
| EjUSD. Empiric. ratio-
nal. 128. | Coster. (Sam.) Respons.
& curat. medic. 84. |
| Cockbourn (Wilh.) de
natur. & curat. mor-
bor. qui navigantes
solent. corripere. 65.
70. | Covilliard. (Jos.) Ob-
serv. med. 66. 67. |
| Coiter (Volch.) Obser-
vat. Anat. Chir. 31.
37. 72. 78. 80. 84. | de la Courve (Claud.)
de Nutrit. foet. in u-
ter. 120. |
| Collado (Theod.) Ad-
vers. 78. | Cowper. (Gvil.) Anat.
corp. hum. 27. 29. |
| Collichen (Casp.) 78.
79. | EjUSD. Myotom. refor-
mat. 29. |
| Columb. (Reald.) de
re anatom. 36. 61.
67. 95. | Craan. (Theod.) Prax.
med. 73. 75. |
| Constant. (J.) 98. | Croll. (Oswald.) III. |
| Contul. (Joh. Baptist.)
de lapid. Podagr. &
Chiragr. in human.
corp. product. 28. 97 | a Cruce (Joh. Andr.)
Chirurg. univ. 47.
49. 51. 52. 53. 54.
104. 107. 109. 116. 117.
cas. 10. |
| Cornac. (Matth.) Hist.
med 60. | EjUSD. officin. chirurg.
104. 117. |
| | Cumm. (Alard. Herm.)
observat. med. de epi-
lept |

Index Auctorum

- lepsi. ex retent. men-
sibus. 86.
- EjUSD. observ. de Hy-
drocephalo. 48.
- EjUSD. observat. de pa-
ralysi ex frigore. 72.
- D**ampier. (Georg.)
Remed. contra
mors. animant. rabi-
dor. 112.
- Decker. (Frid.) Not. ad
Prax. med. Barbett.
71. 86. 120. 121. 125.
- Deodat. (Claud.) de
Valetud. conserv. 69.
- Desider. (Gvid.) Epi-
tom. Chirurg. Valefc.
de Tarant. 115.
- deDiemerbroeck. (Isbr)
Pract. Med. 71. 73.
75. 78. 79. 104. 121.
- Digby (Kenelm.) de
pulvere sympathetico. 114.
- Dion (Petr.) Anat. corp.
human. 28. in addit.
ad p. 94. 95.
- Dippel. 112.
- Diversi. (Petr. Sal.) de
affect. partic. 61. 97.
- Dobrznsky de Nigro-
ponte (Jac. Johan.
Wencesl.) Miscell.
cur. 80.
- Dodartus in Histor.
Reg. scient. Acad. du
Hammel. 48.
- Dodon. (Rembert.) ob-
servat. med. 60. 74.
80. 85. 87. 95. cas. 1.
- Dolai (Joh.) Encyclo-
pæd. Chirurg. ration.
2. 28. 30. 46. 49. 51.
52. 53. 54. 57. 58. 59.
69. 103. 104. 109. 111.
113. 115. 116. cas. 2. 10.
- EjUSD. Encyclop. Med.
dogmat. 56. 70. 71. 83.
91. 116.
- Douloigneau de mis-
sione sanguinis. 62.
- Drake (Jac.) Anthro-
polog. nov. in addit.
ad. p. 65.
- Drelincurt. (Carol.) ob-
serv. med. 66. 68. 84. 85.
le

le Duc in Zodiac. Medico-Gallico. 85.

Duret. (Ludov.) Comment. in Hippocr. Coac. prænot. 66.

Ephemerides seu Misc. ann. nat. cur.

Germ. 42. 45. 48. 49.

51. 61. 66. 67. 69. 71.

72. 74. 75. 78. 79. 80.

81. 82. 84. 85. 86. 92.

94. 95. 96. 97. 103.

128.

Ettmüller. (Mich.) Chirurg. med. 57. 59. 113.

114. 115.

Ejusd. Disput. de Chirurg. infus. 120. 125.

Ejusd. Disput. de Epileps. 87. 88.

Ejusd. Prax. med. 47.

57. 58. 63. 69. 71. 72.

73. 78. 81. 82. 83. 92.

94. 100. 103. 115. 122.

125. 128. cas. 4. 6.

Eustach. (Barth.) de Dentib. 33. 37. 91.

Eutrop. Breviar. Hist. 66.

Faber (Petr. Johan.) 120. 125.

Fallop. (Gabr.) Expos. lib. Hippocr. de cap. vulner. 49. 51. 53. 54. 104. 108. 109.

Ejusd. expos. oss. 31. 37. 52.

Ejusd. Observat. anat. 29. 33. 38.

Ejusd. tract. de tumor. 110.

Fasch. [Aug. Henr.] Dissert. de vesicator. 118.

Ferdinand. [Epiph.] Hist. med. 48.

Fernel. [Joh.] Consil. med. 84.

Ejusd. de abdit. rerum causis. 61. 67. 82. 84. 88. 95.

Ejusd. de lue. venerea. 93. 94. 96.

Ejusd. Patholog. 72. 76. 81. 84. 86. 95.

Ferrus. [Alphonf.] 54.

Feyn. [Franc.] Med. Pract. 128.

Index Auctorum

- | | |
|--|--|
| <p>Fien. (Thom.) de præcipuis art. chir. controuv. 59. 95. 104. 128. 129. cas. 1.</p> <p>Flamærding. [Joh. van] Disput. de Apoplex. 66. 68.</p> <p>Florentin. (Nic.) Sermon. scient. med. 52</p> <p>Florenzin. (Steph.) 71.</p> <p>a Fonseca (Roder.) Consult. med. 73.</p> <p>Fontanell. Hist. Acad. reg. scient. an. 1706. 99. Ejusd. ann. 1708. 95. 99. 128.</p> <p>Fontan. (Jac.) Pract. med. 49. 97.</p> <p>Fontan. (Nic.) Analect. Obs. rar. 78. 84.</p> <p>a Fonte (Læl.) Consult. med. 59. 62.</p> <p>Forest. Observat. & curat. medicinal. 56. 63. 69. 71. 73. 74. 75. 82. 83. 86. 89. 90. 92. 93. 94. 97. 98. 100. 105. 107.</p> | <p>Fortis [Raym. Joh.] Consult. & Respons. med. 69. 74. 75. 76. 78. 81. 85. 98. cas. 4.</p> <p>Franc. [Georg.] Misc. curios. 74.</p> <p>Freher. [Paul.] 48.</p> <p>Fribe [Melch.] Misc. cur. 88.</p> <p>Frontin. [Jul.] de Aquæ duct. in Epist. Barth. ante Præf.</p> <p>Fuchs. [Leonh.] de mendendis morbis. 58.</p> <p>Gagliard. [Dominic] Anat. oss. nov. invent. illustrat. 30.</p> <p>Galeat. commentar. in 9. libr. Rhaf. ad Almanf. 118.</p> <p>Galen. [Claud.] de art. med. 111.</p> <p>Ejusd. de loc. affect. 76. 85. 87.</p> <p>Ejusd. de simpl. medicam. facult. 118.</p> <p>Ejusd. de usu part. 52. 53.</p> <p style="text-align: right;">Ejusd.</p> |
|--|--|

horumque allegatorum librorum.

EjUSD. method. medend.
2. 59. 100. 105. 110.
cas. 1.

Garner. (Georg.) obser-
vat. med. 70. 93. 95. 97.

Gasser. (Achill.) Epist.
med. 74.

Gavalett (Mich.) de re-
bus p. n. 90.

a Gem. (Cornel.) de He-
mitrit. pest. 95.

Gesner. (Conr.) de Hi-
stor. Animal. 97.

EjUSD. Epist. med. 74.

Gladbach. (Bernh.) Prax.
med. Id. noviss. 121.

Glandorp. (Matth.) Spe-
cul. Chirurg. 84. 104.

Glisson. (Franc.) Anat.
hepat. 80.

Gordon. (Bernh.) Con-
serv. vit. hum. 3. 120.

EjUSD. lib. Medicin. 92.
113. 115.

de Graaf. (Regner.) Misc.
Cur. 42. 47.

Greifel (Joh. Georg.) Mi-
scell. Cur. 66.

Grew (Nehem.) 28.

Grimm. (Herm. Nic.)
Compend. Med. Chym.
121.

Hain. (Joh. Paterfon.)
Misc. Cur. 85.

du Hamel. (Joh. Baptist.)
Hist. Acad. Reg. Sci-
ent. 48.

Hammeric. (Frid.) 48.

Hannæi (M. Georg.) Misc.
Cur. 92.

Harder. (Joh. Jac.) Apiar.
85.

EjUSD. observat. Anat.
Pract. 45. 48. 66. 67.
74.

Harris (Gualth.) de morb.
acut. infant. 125.

Hartmann. (Joh.) Prax.
Chymiatr. 41. 116. 120.
121. 125.

Hartmann. (Phil. Jac.)
Misc. Cur. 78.

Harvey (Gid.) Vanitat.
Philos. & Medicin. 122.

Havers (Clopton) Oste-
olog. nov. 30.

ab Heer. (Henr.) Obs. med
rar. 59. 67. 73. 86. 87.
92. 100.

Helmont. (Joh. Baptist.
van) de morb. archeal.
87.

EjUSD. lib. Butler inscript.
114.

EjUSD.

Index Auctorum

- | | |
|--|--|
| <p>EjUSD. tract. de catarrh. delir. 63.</p> <p>EjUSD. tract. de lithiasi. 87.</p> <p>Helvet. (Adrian.) Tract. de Hæmorrhag. cum earum remed. specif. in addit. ad pag. 115.</p> <p>Helwig (Joh.) Obs. phys. med. 48. 71. 88.</p> <p>Henninger. (Joh. Sigism.) Disp. de Cephalalg. 94.</p> <p>Herodotus. 37.</p> <p>Heurn. (Joh.) Comment. in Hippocr. aph. 3. 60. 128.</p> <p>EjUSD. lib. de morb. pect. 78.</p> <p>Heurn. (Otto) Obs. rar. 61.</p> <p>Highmor. (Nath.) de Affect. hypochondr. 80.</p> <p>Hildan. (Gvil. Fabr.) obs. & Cur. medico-chir. 47. 48. 53. 69. 75. 78. 81. 94. 96. 97. 98. 103. 109. 128.</p> <p>EjUSD. de vulner. sclopet. inflict. 113.</p> <p>Hildesheim. (Fr.) Spicileg. de cerebr. & capit. morb. int. 47.</p> <p>Hippocr Aphorism. 3. 49</p> | <p>54. 57. 60. 77. 83. 89. 90. 91. 92. 94. 98. 100. 106. 107. 109. cas. 5.</p> <p>EjUSD. de aq. aër. & loc. 2.</p> <p>EjUSD. de capit. vuln. 49. 52. 53. 104.</p> <p>EjUSD. de morb. popul. 49.</p> <p>EjUSD. de morb. sacr. 84.</p> <p>EjUSD. de offic. Medic. 106.</p> <p>EjUSD. lib. epidem. 55.</p> <p>Hoechstetter (Phil.) obs. med. rar. 69. 79. 80. 81.</p> <p>Hoefer. (Wolffg.) Her- cul. med. 128.</p> <p>Hoffmann. (Frid. Pat.) Clav. Pharmaceut. Schroed 125.</p> <p>Hoffmann. (Frid. Fil.) Fundam. Medicin. 2. 41. 118. 119. 123. cas. 9.</p> <p>Hoffmann. (Joh. Maur.) Id. Mach. hum. anat. physiol. 8. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 35. 38. 40. 41. 42. 43. 44. 45. in ad- dit. ad pag. 35.</p> <p>Hoffmann. (Maur.) 92.</p> <p>Holler. (Jac.) de morb. intern. 59. 60. 63. 70. 73. 75. 85. 88. 94. 96. 97. 118. 124.</p> <p>van Horn (Joh.) opusc. anat.</p> |
|--|--|

horumque allegatorum librorum.

- Anat. & chir. 33. 105.
129. 130.
Horst. (Gregor.) Observat. medic. 74. 78. 80.
95. 96. 100.
Horst. (Joh. Dan.) Observat. anat. 67. 80.
Hovii (Jac.) Differt. de circulari humorum o-
cularium motu dete-
cto. 45.
Huccher. (Joh.) de Diæt
puer. tract. de sterili-
tate utriusque sexus
add. 48.
Hurter. (Eman.) obs. med
66. 67.
Jacchin. (Leonh.) Com-
ment. in lib. 9. Rhaf. ad
Almanf. 59. 60. 89. 92.
124. cas. 1.
Jacot. (Desid.) Comēnt.
ad Hippocr. aphor. co-
ac. prælag. 54. 73. cas. 1.
Jafon. de morb. cerebr.
87.
Illmer. (Frid. Ferd.) Misc.
cur. 95. 96. 97.
Joël. (Franc.) Prax. med.
124.
Jonston. (Joh.) Syntagm.
univers. Med. Pract. 2.
47. 51. 53. 57. 58. 59.
62. 71. 83. 90. 111. 116.
129. cas. 1.
Jordan. (Th.) de pest.
phœnom. 79.
EjUSD. Respons. ad Jou-
bert. Paradox. 38. 76.
Joubert. (Laur.) de Ce-
phalalg. 48.
EjUSD. Apolog. pro Para-
dox. 38.
Jung. (Jac.) de Vuln. ce-
rebr. curat. 54.
Kentmann. (Joh.) Libel.
de calcul. 96.
Kerkring. (Theod.) oste-
ogen. foet. 32.
EjUSD. Spicileg. anat. 48.
84.
King. (Edmund.) Relat.
de glandul. pineal. pe-
trefact. 42.
Kircher. (Athanas.) Regn.
natur. magn. 71.
Kozack. (Joh. Sophron.)
de Hæmorrhag. 87. 115.
Lachmund. (Frid.) de
osse frontis virginis
adultæ mobili. 95.
La mont. 92.
de Lamzwerde (Johan.
Bapt.) observ. ad ar-
mam. chir. Scultet. 48.
49. 54.

Index Auctorum

- Lang (Christ.) Patholog. animat. 120. 121.
- Lang. (Joh.) Epist. med. 54. 63. 90. 105.
- Langelot. (Joël.) 45.
- Laurent (Andr.) Anat. corp. hum. 60. 64. 68. 80.
- Lecchel | Joh. | Observat. de hydroceph. vitio spinæ bifidæ. 48.
- Leuwenhoeck. (Ant. de) Observat. anat. 40.
- Lemn. (Levin.) de occult. nat. miracul. 74.
- Lentil. (Rosin.) Eteodr. Med. Pract. 112.
- Ejusd. Tabul. consult. Med. Pract. 2. 18.
- Linden. (Joh. Ant.) Medicin. Physiologic. 28. 31. 86. in addit. ad pag 35.
- Lips. Tract. de variol. 100.
- Lister. (Martin.) Exerc. anat. 41.
- Ejusd. Exerc. med. de morb. quibusd. chronic. 122.
- Lotich. (Joh. Petr.) conf. & observ. med. 48. 74. 79.
- Lower. (Richard.) tract. de corde, 61.
- Ludovici (Dan.) de dolore superciliari acerbissimo periodico. 92.
- Ejusd. Pharmac. modern. secul. applicic. 119. 123. cas. 4. 9.
- Lyser. (Mich.) observ. med. 103.
- M**agist. Johann. | Ant. | Tract. de ocul. morb. 99.
- Magnen. | Joh. Chrysoft. | Exerc. de Tabac. 63.
- Malpigh. | Marcell. | Exerc. de cerebr. cort. 41.
- Ejusd. Exerc. epist. anat. de ext. tact. organ. 27. 28.
- Manard. | Johan.) Epist. med. 2.
- Manget. | Joh. Jac. | Addit. ad Bonet. Sepulchret. 12. 61. 97.
- Ejusd. Bibliothec. Medico-Pract. 31. 41. 47. 48. 51. 52. 54. 58. 59. 64. 69. 71. 75. 76. 78. 82. 87. 88. 90. 92. 98. 103. 104. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 120. 121. 122. 125. 128. 130. cas. 4.
- Ejusd. Not. ad Chirurg. Barbett. 51. 52. 104. 116

horumque allegatorum librorum.

- EjUSD. Not. ad Prax. Med.
Barbett. 73. 77. 86. 124
125. 129.
Mangold. | Just. Henr. | 7.
Mangolt. | J. Georg. | 84.
Mapp. | Marc. | Disp. de
cephalalg 94.
Marchett. | Petr. | obser-
vat. Medico-Chirurg.
rarior. 49. 64. 87. 103.
128.
Maff. | Nic. | Anat. 28.
Matthiol. | Petr. Andr. |
54.
de Mayerne | Theodor. |
Prax. med. 121. 122.
125.
Meade | Richard. | Me-
chanic. relat. de vene-
nis. 122.
a Meckern. | Job. | obser-
vat. chirurg. 51. 52. 54.
60. 65. 116. 124. 128.
Meibom. | Henr. | Epist.
med. 31. 45.
Mercat. | Lud. | Consult.
med. 124.
EjUSD. de morbis puer.
124.
EjUSD. de morbo Gallico,
96.
EjUSD. de præsidior. art.
med. indicat, 128.
Merclin. | Georg. Abr. |
observ. de cephal. 96.
EjUSD. observ. de epileps.
86.
Mercurialis | Hieron. | Re-
spons. & Consult. me-
dicinal. 116. 124.
EjUSD. Medicin. Pract. 128
Mermann. | Thom. | Con-
sult. & respons. med. 48
Mersenn. | Marin. | Epist.
med. 64.
Michaël | Joh. | cas. 2. 4.
5. 6.
Mœb. | Gothofr. | Fun-
dam. Medic. Physio-
log. 65.
EjUSD. Epit. Institut. Me-
dic. 2. 35. 103. 110.
a Moinichen | Henr. | E-
pist. med. 62.
Montan. | Joh. Baptist. |
Consil. med. 62. 86.
124.
de Moor | Barth. | Pathol.
cerebr. delin. Pract. 93
Munnicks | Johan. | Chi-
rurg. ad Prax. med. a-
dorn. 47. 57. 103. 110.
112. 113. 114. 115.
EjUSD. de re anatom. 30.
Musitan. | Carol. | Chi-
rurg. theor. pract. 114

Index Auctorum

- | | |
|--|--|
| <p>Muyf. [Joh.] Prax. Chir. rat. 52. 53. 54. 59. 105. 109. 125. cas. 1.</p> <p>Mynsicht. [Hadrian.] Ar-
mam. medico-Chym. 122. cas. 1. 2. 3. 4. 5.</p> <p>Myreps. [Nic.] de anti-
dot. 115.</p> <p>Nassii [Sebast.] method.
med. 74. 82. 84. 95.</p> <p>Neand. [Joh.] Tabacco-
log. 96.</p> <p>Nebel. [Joh.] Disput. a-
nat. 43.</p> <p>EjUSD. Misc. cur. 45.</p> <p>Neretii [Neret.] Obs.
med. 78.</p> <p>Neuhaufen. [Gvern.] Dis-
sert. de Melanch. 122.</p> <p>Nonnius [Lud.] 79.</p> <p>Nuck. [Ant.] De ducti-
bus aquosis & humore
aqueo oculorum. 45.</p> <p>Nymann. [Greg.] Tract.
de apoplex. 66.</p> <p>Oribas. de morbor. cu-
rat. 115.</p> <p>EjUSD. Medic. collectan.
29. 110.</p> <p>EjUSD. Synops. 110.</p> <p>Ortlob. [Joh. Frid.] Hi-
stor. part. & œcon.
hom. 1. n. 39.</p> | <p>Overkamp. 121.</p> <p>Pacchion. [Ant.] Dissert.
epist. de glandulis con-
globatis duræ menin-
gis, indeque ortis lym-
phaticis ad piam me-
ningem productis. 39.</p> <p>Pailen. [Matth.] Misc. cur.
48. 80. 94.</p> <p>Panarol. [Dominic.] obs.
med. 60. 61. 67. 74. 96.</p> <p>Papin. [Nic.] Dissert. de
pulver. sympathet. 14.</p> <p>Paracels. [Theophr.] de
restitut. utriusq; Med.
vera prax. 113. 115.</p> <p>EjUSD. Paramir. de mor-
bor. entib. & orig. 77.</p> <p>Paræi [Ambros.] Oper.
chir. edit germ. 47. 49.
50. 52. 54. 103. 104. 105.
106. 111. 115. 127.</p> <p>EjUSD. oper. chir. edit. lat.
69. 94. 113. 118. 130.</p> <p>Pauli [Joh. Gvil.] Annot.
ad Joh. van Horn. oper.
anat. chir. 33.</p> <p>Paullini [Christ. Franc.]
Cynograph. curios. 81.</p> <p>Paw. [Petr.] Anat. suc-
centur. 52. 78. 104.</p> <p>EjUSD. Observat. anat. 84.
96. 97. 99. 101.</p> <p style="text-align: right;">Pech-</p> |
|--|--|

horumque allegatorum librorum.

- Pechlin. (Joh. Nic.) de habitu & colore æthiop. 27.
- Ejusd. Observat. Physico-med. 48. 84. 87.
- Pejer. (Joh. Conr.) Exerc. anat. & med. 74.
- Perralt. (Claud.) Tentam. phys. 35.
- Pernum. (Johan. Paul.) meth. med. 124.
- Petræi (Henr.) Nosolog. harm. dogm. & hermet. 54. 58. 84.
- Philoth. (Joh.) Coment. in aph. Hippocr. 61.
- Piso. (Car.) Obs. & consil. de morbis a colluvie ferof. 84.
- Piso. (Nic.) de morb. cognit. & curat. 62. 117. 118. 124. cas. 10.
- Plater. (Fel.) Observ. med. 62. 68. 70. 72. 73. 74. 75. 95. 97. 101. 124.
- Ejusd. Prax. med. 68. 70. 72. 81. 124. 128.
- du Pleix. (Scip.) Histor. Gallic. 70.
- Plempii (Vopisc. Fortun.) Ophthalmograph. 98. 130.
- Plinii. (Caj. Secund.) Histor. natur. 37. 38. 76.
- Plutarchi Epitome vitarum virorum illustrium. 37.
- Polif. (Gothofr. Sam.) Misc. Cur. 48.
- Polydor. Virgil. 37.
- Pomet. (Petr.) Histor. gener. simplic. 112.
- Posthii (Joh.) Observ. in Columb. anat. 94.
- Poter. (Petr.) Oper. Pract. & chymic. 69. 93. cas. 9.
- de Pozzis (Ant.) Misc. cur. med. phys. 49. 79. 80. 81. 85. 96. 97.
- Primirof. (Jac.) de vulgi erroribus in Medic. 73.
- Quercetan. (Joseph.) Tetr. graviss. tot. cap. affect. 124.
- Ramazzini (Bernardin.) Comentat. de Princip. Valetut. tuend. in addit. ad pag. 107. 109.
- Ravifius. 76.
- Rayger. (Carol.) Aglostotomograph. 69.
- Ejusd. de Paralyf. universal. post variolas. 71.
- Regii (Henr.) Prax. med. 73. 75.
- Relat. Francof. histor. 69.
- Restaurant. (Raymund.) Hip-

Index Auctorum

- | | |
|---|--|
| <p>Hippocrat. de Inuentione seu fonticulis. 129.</p> <p>Reusner (Hieron.) Curat. & Observ. med. 124.</p> <p>Rhazis (Abubet.) lib. ad Reg. Mansor. VI. 107.</p> <p>EjUSD. lib. IX. 59. 89. 118. 124.</p> <p>Rhod. (Johan.) Observ. med. 66. 72. 78. 84. 85. 94. 95. 96. 99. 102. 122. 128.</p> <p>Ridley (Hum.) Anatom. cerebr. 38. 40. 41. 42. 43.</p> <p>EjUSD. Observ. med. 122.</p> <p>Riedlin. (Vit.) Curar. medicar. Millenar. in addit. ad pag. 100.</p> <p>EjUSD. lin. medic. 117. 122. 125. 127.</p> <p>Riolan. (Joh.) Anthropograph. & osteolog. 81. 95. 101.</p> <p>EjUSD. Encheir. anat. & patholog. 60. 65. 97.</p> <p>River. (Laz.) Observat. & curat. medic. 60. 84. 97. 103. 124. 125. 128.</p> <p>EjUSD. Prax. med. cum theor. 80. 125. 128.</p> <p>Rivin. (Aug. Quirin.) 33.</p> <p>Roesler (Christop.) Misc. cur. 88.</p> | <p>Rolfinc. (Gvern.) Conl. med. 125.</p> <p>EjUSD. Dissert. anat. 35. 63. 67. 70. 95. 99. 102.</p> <p>EjUSD. Dissert. de corde. 79.</p> <p>EjUSD. Epitom. method. cognosc. & curand. partic. corp. affect. 124. 128.</p> <p>EjUSD. Method. cognosc. & curand. particul. corp. affect. 66. 124. 128.</p> <p>EjUSD. Tractat. de dolore capit. 96. 97.</p> <p>Romanus (Joh. Bapt.) 54.</p> <p>Romel. (Petr.) Ind. morb. & remed. ad Pharmac. Schroed. 110.</p> <p>Rondelit. (Gvil.) Method. curand. morb. 92. 93. 122.</p> <p>Rossi (Matth.) observ. chir. & pract. 103.</p> <p>Rubei (Hieron.) Annot. in libr. Cels. 74.</p> <p>Rudii (Eustach.) lib. de hum. corp. affect. 34. 58. 115. 117. cas. 10.</p> <p>Ruff. Ephes. de appellat. part. 29.</p> <p style="text-align: right;">Rum-</p> |
|---|--|

- Rumler. [Johan. Udalr.] observ. med. 74. 84.
Russeus in Zodiaco Medico-Gallic. 61.
Ruyfch. (Frid.) Epist. anat. problem. 30. 35. 40. 41. 45.
EjUSD. Observ. anat. chir. 31. 128.
EjUSD. Thesaur. anatom. 27. 37. 38. 40.
Sachs [Phil. Jac. a Leuwenheim.] Observat. de epileps. period. 84.
EjUSD. Observat. de vulnere capitis gravissimo feliciter curato. 51.
Salernitana Schola. 93. 95.
Salmuth. [Phil.] Observ. medic. 52. 54. 63. 84. 86.
Salzmann. (Joh. Rud.) Disp. de Apoplex. 118.
Saxonix [Hercul.] lib. de Phœnigm. 118.
EjUSD. Pantheum Medicin. select. 93.
EjUSD. Prælect. pract. 84. 93.
Schævii [Henr.] Diatypos. Anat. 42.
Schenck. [Joh.] Observ. med. de cap. hum. 31. 37. 38. 52. 54. 73. 74. 76. 85. 87. 88. 89. 96. 100. 124. cas. 1.
Scheid [Joh. Valent.] Disput. de Officul. in cerebr. hum. repert. 96.
Schelhammer. (Gvinth. Christoph.) Lib. de Auditu. 33.
Schneider. [Conr. Vict.] de Affectibus capitis soporos. 74. 94.
EjUSD. de Catarrh. 48. 63. 84.
EjUSD. de osse cribiformi. 35. 48. 101.
Scholtz. [Laur.] Consil. med. 118.
Schopf. [Abr.] de Universal. & topic. 110.
Schroëck. [Luc.] Dissertat. epistol. 39.
Schroëd. Pharm. Med. Chym. 110.
Schubart. [Gothofr.] obs. de Epileps. ex casu, cum symptom. rarior. 87.
Schultz. [Sim.] Misc. Cur. 71. 85.
Schuyl.

Index Auctorum

- Schuyt. (Florent.) 42.
 Scultet. (Joh.) Armam.
 chir. 51. 52. 54. 70. 72.
 104. 105. 111. 117. 118.
 129. 130. cas. 10.
 Sebitz. (Johan. Albert.)
 Disp. de Fontic. 125. 128
 129.
 Ejusd. Pathol. exerc. 59.
 Sebitz. (Melch.) Disput.
 de arteriotom. 59. cas. 1.
 Seger. (Georg.) Obs. de
 epileps. ex incaut. usu
 ol. junip. 87.
 Seliger (Christoph.) ob-
 serv. de Epileps. ex de-
 coct. hyosc. foment.
 87.
 Seneca (Añæus) in Epist.
 D. D. Bilger, ante Præ-
 fat.
 Senensis (Ugo.) 54.
 Senguerd. (Arnold.) O-
 steolog. corpor. hum.
 in addit. ad pag. 35.
 Sennert. (Dan.) Institut.
 Med. 2. 103. 104. 110.
 111.
 Ejusd. Pract. Medic. 47.
 51. 52. 53. 56. 58. 62.
 71. 75. 79. 83. 87. 90.
 100. 104. 107. 109. 112.
 113. 116. 117. cas. 2. 5.
 10.
 Septal (Lud.) Animadv.
 & Caut. Med. 118.
 Severin. (Marc. Aur.) de
 recondit. abscess. na-
 tur. 64. 75. 85.
 Severin. (Petr.) Idea Me-
 dicin. Philosoph. 2.
 Sherard. (Gvil.) 97.
 Sinap. (M. A.) Tract. de
 remed. dolor. in addit.
 ad pag. 123.
 Smet. [Henr.] Miscell.
 med. 52. 60. 84. 103.
 Solenand. [Reiner.] Con-
 sil. med. 121.
 Solingen. [Corn.] Manual.
 Chirurg. operat. 129.
 Solin. 37.
 Sophier. (Gvil.) Epist.
 med. 61.
 Sorbait (Paul. de) Misc.
 cur. 67.
 Spherer [Petr.] Observ.
 med. 94.
 Spigel. (Adrian.) Epist.
 medic. 61.
 Ejusd. Fabric. corp. hu-
 man. 31. 99. 101.
 Spindler. (Paul.) Observ.
 med. 119.
 Spon. (Carol.) 96.
 Spon. (Jac.) 84. 95.
 Stal-

horumque allegatorum librorum.

- Stalpart (Corn. van der Wiel) Obs. Med. chir. anat. 48. 51. 103.
Stegmann. (Ambros.) Misc. cur. 48.
Steno. (Nic.) Obs. anat. 44.
Straus. (Laur.) Theatr. sympath. 114.
Streitter (Joh. Huldar.) Observ. med. 80.
Sylvat. (Bened.) Consil. & Resp. med. 98.
Sylv. (Franc. de le Boe) Prax. med. 42. 60. 74. 84. 90.
Tagaultius [Joh.] 54.
Tappii (Jac.) Disp. de catarrh. 62.
de Taranta (Valefc.) Chirurg. 115.
Tauvry [Dan.] Anat. nov. rat. 28. 30. 33. 34. 38.
Theodoric. Chirurg. 54.
Thiermair, [Franc. Ignat] Cons. med. 66. 80.
Thomson. (Alex.) dissert. med. 123.
Thoner. (August.) Epist. med. 80.
Thucydides. 76.
Tiling. (Joh.) Armam. Chirurg. Scultet. 128.
Timæi (Balth. a Gulden- klee.) Casus medic. 47. 49. 54. 58. 65. 70. 76. 78. 92.
Ejusd. Epistol. & Consil. 88. 100.
Toxit. (Mich.) Explic. Theophr. Parac. libr. paragr. 85.
Tozzi [Luc.] Medic. Pract. 59. 114. 121. 122.
Trallian. (Alex.) De arte med. 72. cas. 10.
Trincavell. [Vict.] Cons. med. 80. 82. 89. cas. 4.
Tudec. (Sim. Aloys.) de morte improvisa ex risu nimio. 61.
Tulp. (Nic.) Observ. med. 47. 52. 60. 66. 67. 68. 69. 72. 73. 74. 75. 85. 86. 89. 90. 98. 99. 128.
Valentin. [Mich. Bernh.] Curs. Med. seu Medicin. Nov. Antiq. 3.
Ejusd. Novell. Medico- Legal. in addit. ad p. 2.
Ejusd. Pandect. Medico- Legal. 2. 18. 32. 52. 53. 54. 55. 59. 82. 86. cas. 1.
Valerius Maximus. 37. 76.
Vale-

Index Auctorum

Valetii (Ant.) Exerc. in
Holler, libr. de morb.
intern. 128.

Valleriol. (Franc.) Ob-
serv. med. 53. 72.
85. 121.

Vallesii (Franc.) Con-
trov. medic. & phi-
losoph. 34.

Valsalv. (Ant. Mar.)
tractat. de aure hu-
mana. 33.

Varolius (Constant.) 43.

a Vega (Christoph.) de
arte medend. 76. 87.

Verheyen. (Phil.) Corp.
hum. anat. 29. 35. 43.

du Vernay (Joseph.)
Tractat. de auditus
organo. 33.

Vesal. (Andr.) Chirurg.
magn. 49. 57. 104.
105. 108. 109. 110.
111.

EjUSD. corp. hum. fa-
bric. 47. 98.

Vesling. (Johan.) Syn-
tagm. Anat. 27. 38.
85, cas. 1.

Victor. Faventin. (Be-
ned.) consil. med.
62. 87.

Vidii (Vid.) Curat. ge-
ner. 52.

Vieussen. (Raymund.)
Neurograph. univ.
31. 41. 42. 43.

EjUSD. Nov. vafor. corp.
hum. system. 28.

Vig. (Joh.) Pract. Med.
& Chirurg. 49. 52.
58. 104. 113.

Vitruv. (M.) de Archi-
tectur. in Epist. Barth.
ante Præf.

Uratislav. Colleg. A. L.
N. C. Histor. mor-
bor. qui 1699. graf-
fati sunt ibidem. 86.

Wagner. (Joh. Jac.)
Misc. cur. 97.

Waldschmid. (Jo. Jac.)
Disp. med. de colo-
re æthiopum. 27.

EjUSD. Disp. de hæmor-
rhag. nar. 115.

EjUSD. Institut. Med. 2.
EjUSD.

- EjUSD. Monit. medic.
128.
- EjUSD. Notæ ad Cas.
Tim. a Guldenklec.
47. 49. 70. 71.
- EjUSD. Notæ ad Prax.
medic. Barbett. 122.
- WARTHON. (Thom.) A-
denograph. 66. 79.
- WEDEL. (Christ.) Epist.
Anat. 45.
- WEDEL. (Geor. Wolfg.)
Amœnit. mat. med.
59. 108. 110. 113.
115. 116. 117. 118.
119. 123. 130.
- EjUSD. Disp. de cepha-
lalg. 128.
- EjUSD. Exercit. Semio-
rico-Patholog. 95.
- EjUSD. observat. de Pa-
ralys. univers. 71.
- EjUSD. Physiolog. med.
64.
- EjUSD. Prax. Clinic.
exempl. 47. 70.
- EjUSD. Syllab. mat. med.
select. 110. 116. 117.
118. 119.
- WELSCH. [Georg. Hier.]
Obs. med. 31. 74. 75.
82. 95.
- WEPFER. [Joh. Jac.] Ci-
cutæ aquat. histor.
& nox. 101.
- EjUSD. Histor. & Obs.
de apoplex. 61. 65.
66. 67. 70. 71. 72.
74. 79. 95. 96. 97. 98.
- WILLIS. [Thom.] Anat.
cerebr. 40. 43. 48.
62. 67. 72. 74. 95. 97.
- EjUSD. de anima bruto-
rum. 65. 67. 74. 78.
82. 96. 101.
- EjUSD. Patholog. cereb.
& nervos. gener. 65.
66. 72. 75. 84. 93.
95. 96. 121. 122. 128.
cas. 5.
- EjUSD. Pharmaceut. ra-
tion. 113. 125.
- WINCKLER. [Dan.] Ob-
serv. de Phrenic. a-
phrodis. 78.
- WINCKLER [Gothofred.
Christ.] observ. de
Epileps.

Index Auct. horumq. allegat. libror.

- | | |
|---|---|
| <p>Epileps. & infania a
Venæ sectione sub
lingua. 87.
EjUSD. Observ. de Ma-
nia post variolas. 81.
Winther. (J. G.) 7.
Wolff. (Jac.) Thesaur.
theor. pr. Bierling.
87.
Wolff. (Jd.) Observ.
Chir. med. 94.
Wolff. (Joh. Christ.)
Schol. ad obs. chir.
med. Jd. Wolff. 94.
Wolffstriegel (Laur.)
Misc. cur. 80.
Wormii (Ol.) Museū.
114.
Wurffbain [Joh. Paul.]
Misc. cur. 48.</p> | <p>Würtz. (Fel.) Chirurg.
54.
Zacchiæ (Paul.) qua-
stiones Medico Le-
gales. 2. 18. 53. 54.
55. 82. 88.
Zacut. Lusitan. Prax.
Medic. admirand.
48. 60. 61. 69. 70. 71.
80. 81. 86. 128.
Zecch. (Joh.) Consul-
rat. Medic. 84. 94.
124. 128.
Zodiacus Medico-Gal-
licus. 61. 85. 101.
Zwinger (Th.) Misc.
cur. 81.
EjUSD. Sich. u. Geschw.
Arzt. 93.
EjUSD. Theatr. vitæ hu-
man. 95.</p> |
|---|---|



Index rerum & verborum.

- A** cat. flor. aqua. cas. 3.
 Acetosa aqua, cas. 5.
 — radix. cas. 3.
 Acetum. pag. 123.
 Acidulae Sualbacenses. cas. 4.
 Acidularum abusus in senibus apoplexiam promo-
 vet. p. 120.
 Adiposi ductus. 28.
 Adiposorum ductuum origo & finis. 28.
 Ægyptiacum unguentum. 114.
 Aer æstivus causa phrenitidis. 78.
 — borealis causa cephalalgiae. 92.
 — calidior causa cephalalgiae. ibid.
 — qualis esse debeat in fractura cranii 107.
 Æstus febrilis unde? cas. 5.
 Agrimoniae herba. cas. 1.
 Agrypniae anatomia practica & causae. 82.
 — prognosis. 83.
 Agrypnia spasmus causa. 89.
 Alapa inflicta causa guttae serenae. 100.
 — — — ozœnæ. cas. 10.
 Alchimillae herba. 113.
 Alcis ungula. cas. 5.
 Alkermes confectio. cas. 1. 2. 3.
 Althææ radix. cas. 5. 6.
 — unguentum. cas. 1.

I N D E X

- Alvi obstructionis sublatio. cas. 6.
 — profluvium causa agrypniæ. 82.
 Alumen plumosum. 126.
 — ustum. 114.
 Amaurosis in amblyopiam mutatio. 101.
 Amianthi lapis. 114.
 Amor epilepsiæ causa. 87.
 Amygd. amaræ. cas. 5.
 Anagallidis flores. 123.
 — herb. ib. cas. 4.
 Anguillæ esus epilepsiæ causa. 86.
 Animi affectuum abusus causa cephalalgia. 93.
 — — — — epilepsiæ. 86.
 — — — — paralyseos. 71.
 Animi deliquium. 60.
 — deliquii anatomia practica & causæ. 60. 61.
 — — curatio. 115. 116.
 Anisi semen. 113. cas. 3. 4. 6. 9.
 — spiritus. 121.
 Anodyna. 123.
 Anthos flores. cas. 4.
 Antihecticum Poterii. cas. 9.
 Antimelancholica. 122.
 Antimoniatum nitrum. cas. 2.
 Antimonii cinnabaris. 124. 125. cas. 5.
 — sulphur auratum diaphoreticum. cas. 6.
 — tinctura tartarifata. cas. 9.
 — vitrum. ibid.
 Antimonium diaphoreticum. cas. 1.
 — — martiale cachect. Lud. cas. 4. 9.
 — — non edulcoratum. cas. 1. 2.
 Anxietates præcordiorum unde? cas. 5.
 Aphonia. 68.

Aphonix

RERUM & VERBORUM.

Aphoniæ causæ. 69.

— cura post apoplexiam. 121.

Apophlegmatizantia. 119.

Apoplecticus spiritus. cas. 2.

Apoplexia. 65.

Apoplexiæ anatomia practica. 65. seqq.

— causæ. ibid.

— cura. 119. seqq.

— diagnosis. 68.

— recidivæ signa. 69.

Aqua acat. flor. cas. 3.

— acetos. cas. 5.

— apoplect. cas. 1. 2.

— — Hartman. specific. antapoplect. 120

— betonicæ. 119.

— borraginis. cas. 1.

— calcis vivæ. cas. 9.

— carbunculi. 116.

— cephalica ad extra. cas. 5. 6.

— cerafor. nigr. cas. 3. 5.

— chærefol. 119. 123. cas. 2. 3.

— cheir. flor. cas. 6.

— chelidon. major. 131.

— cinam. borrag. 120.

— — buglossat. 123. 126. cas. 1. 2. 5.

— — cydon. cas. 2.

— epilept. Lang. cas. 2. 5. 6.

— euphras. 131.

— fœnic. ib.

— lil. convall. 126. cas. 2. 5. 6.

— meliss. cas. 1.

— regin. Hungar. 116. cas. 5.

— rosar. 111. 131. cas. 2.

Aqua

INDEX

- Aqua rub. id. cas. 2. 5.
 — rut. 131.
 — salu. 120.
 — til. flor. 123. cas. 2. 3. 5. 6.
 Aquæductus Fallopii cum ductu Eustachiano non
 confundendus. 33.
 — emissarium seu ductus cerebri intra tertium
 & quartum ventriculum sub nati-
 bus & testibus. 42.
 Arcanum duplicatum Mynsicht. 123. 126. cas. 1. 3. 4.
 — — — specificum est antime-
 lancholicum. 122.
 Aristolochiæ rotundæ radix. 113. cas. 3.
 Aromatum abusus. 92.
 Artemis. rad. antiq. annosa emortua specif. antepi-
 lept. 125.
 Arteriarum hæmorrhagia periculosa. 59.
 — vitium in animi deliquio. 61.
 Arteriotomia. 129
 — comendatur contra apoplexiam. 118.
 — — cephalalgiam. 127.
 Asa foetida. 125. cas. 6.
 Asphyxia. cas. 1.
 Asphyxiæ signa diagnostica. ibid.
 Auditorii nervi vitium in surditate. 64.
 Aviculæ nemorales laudantur in cranii fract. 107.
 Aurant. cort. cas. 4. (causa. 93.
 ex Auribus saniei manantis suppressio cephalalgiae
 Auris externæ cavitatis vitium in surditate. 64.
 Aurium hæmorrhagia in vulnerib. capitis unde? 65.
 — susurrus unde? cas. 5.
 — venæ sectio contra apoplexiam approba-
 tur. 118.

RERUM & VERBORUM.

- B**alneum ex vapore spiritus vini accensi. cas. 9.
— fervidius cephalalgiae causa. 92.
Balsamus Americanus ex gummi carannæ. 112.
— peruvianus. ibid.
— sulphuris. cas. 8.
— vulnerarius Aquæpendentis Hispanicus in
nervosarum partium vulneribus
admodum extollitur. 112.
— — Dippelii quoq; , præsertim in vulneri-
bus cerebri recentibus. ibid.
Bardanæ radix. 113. cas. 3. 9.
Betonicæ herb. 111.
— — aqua. 119.
— — emplastrum. 111.
Betul. radix. cas. 5.
Bezoardicus pulvis albus Sennerti. 123. cas. 2. 5.
Bombardarum explosio guttæ serenæ causa. 100.
Borraginis flor. cas. 4.
— — aqua. cas. 1.
Bryoniæ radix. cas. 9.
Bufo. 114.
Bugloss. flores. cas. 4.
Buxi herb. ibid.
Calcis vivæ aqua. cas. 9.
Calculus causa affectus soporosi. 75.
— — epilepsiæ. 87.
Cameratio quomodo contingat? 51.
Camphora. 124. Cas. 1. 2. 4. 5.
Cancrorum fluviatilium & marinorum esus causa
cephalalgiae. 92.
— oculi 120, cas. 1.
Candelæ extinctæ fumus causa epilepsiæ. 86.
Cantatoria epilepsia. cas. 7.

INDEX

Capillaris fractura. 51. (III. cas. 2.

Capillorū abscissio cōmendatur in cranii fractura.

— — — — — in odontalgia. 127.

— — — in phrenitide. cas. 3.

Capitis læsio causa cephalalgix. 94

— — — — — memoriæ abolitæ. 76.

— lotio causa affectus soporosi. 75.

— percussio. cas. 3.

causa phrenitidis. 79.

— refrigeratio causa cephalalgia. 92.

— vitia in epilepsia. 84.

in Capitis vulnerum lethalitatis pronuntiatio
quæ consideranda? 53.

Caprilli lactis serum. cas. 9.

ex Carannæ gummi balsamus americanus. 112.

Carbonum fumus causa catalepticos. 73.

— — — soporosi affectus. 75.

Carbunculi aqua. 116.

Cardamomum. cas. 6.

Cardiaca. 115. 116.

Carvi oleum destillatum. cal. i.

in Caruncula lacrymali calculus inventus. 44.

Castoreum. cas. 6. 9.

Castorei essentia. cal. 2. 3. 5. 6.

Cafus ab alto aphoniæ caufa. 69.

Catalepseos anatomia practica & causæ. 73.

Catarrhacta ab humoris aquei in pelliculam indu-
ratione. 99.

ab humoris cryſtallini colliqueſcentia. ibid

— — — — — in crassatione, ibid.

— — — — vitio alio, ibid.

Catarrhactæ depositio. 130.

Catarrhi descriptio. 62.

de Ca-

RERUM & VERBORUM.

- de Catarrho veterum hypothesis discussa. ibid.
Catarrhus a lymphæ acriori ossa exedente. ibid.
— a lymphæ exundatione intra duram at-
que tenuem meningem. ibid.
— causa agrypnia. 82.
— — cephalalgia. 93.
— — olfactus diminutionis. 62.
Cauteria laudantur in apoplexia. 119.
— — — cephalalgia. 128.
— — — epilepsia. 124.
— — — ozœna. cas. 10.
Cephalalgia causa agrypnia. 82.
— — catalepseos. 73.
Cephalalgia anatomia practica. 94. seqq.
— cura. 127. seqq. cas. 5.
— prognosis. 98.
Cephalalgia ex accidentali in habitualement degenerans. 93.
— periodica. 92.
— — ex propria experientia in
addit. ad p. 92.
— unde? cas. 5.
Cephalica. 119.
Ceraforum nigrorum aqua. cas. 3. 5.
Cerebelli plexus retiformis. 42.
— processus annulares. 43.
— — chordales. ibid.
— — medullares a testibus ad cerebellum. ibid.
— — globosi seu pons Varolii. ibid.
— — vermiformes. 42.
Cerebra mera gallinarum pro victu comendantur
in cranii fractura. 108.

I N D E X

- Cerebri aquæ emissarium.** vid. aquæ emissarium. 42.
- glandula pinealis ab aliis glandulis conglo-
batis non discrepat. ibid.
- in — — pineali arenulæ & calculi reperti. ib.
- Cerebri medulla oblongata,** hujusque albicantes
prominentiæ. 43.
- natibus ante positus tractus medullaris. 42.
- passio apud ægrotum. 40. seqq.
- — cephalalgia causa. 96. seqq.
- substantia cineritia ex glandulis. 40.
- — — secundum alios ex vasis
diversimode combinatis. ib.
- — — medullaris ex fibrillis, juxta quos-
dam cavis. 41.
- — — secundum alios ex vaso-
rum productionibus. ibid.
- testibus intercedit tractus medullaris par-
vus & brevis, frenulum dictus. 42.
- ventriculi tertii ambobus foraminibus
membranulæ obvelatæ. 41.
- vitia in affectibus soporosis. 73. seqq.
- — — agrypnia. 82.
- — — apoplexiis 65. seqq.
- — — catalepsi. 73.
- — — delirio maniaco. 82.
- — — — melancholico. 79.
- — — epilepsia. 84. seqq.
- — — opisthotono. 89.
- — — otalgia. 64.
- — — paralyfi. 72.
- — — phrenitide. 78.
- — — vertigine. 70.
- vulnerum curationes. 53. seqq.

RERUM & VERBORUM.

- Cervi cordis ossa. 125.
— cornu philosoph. præparatum. cas. 1.
— -- rasura. 113. cas. 1. 3. 4. 5. 9.
— -- spiritus rectificatus. cas. 1.
— -- -- succinatus. 126. cas. 1. 3. 6. 9.
— priapus. cas. 3. 5.
a Cerumine petrificato surditas. 64.
Ceti sperma. 120. cas. 1. 2. 3.
Chærefol. herb. cas. 3.
— -- aqua. 120. 123. cas. 2. 3.
— -- syrup. 120. cas. 3.
Chamædrios herba. cas. 9.
Chamæpyt. herba. ibid.
Chamomill. flores. 111. cas. 6.
Cheiri florum aqua. cas. 6.
Chelidonii majoris aqua. 131.
Chinæ radix. cas. 1. 4.
Chirurgia infusoria. 120. 125.
Choroidis oculi tunicæ duplex lamella, cujus interior Ruyschiana dicitur. 45.
Cichor. radix. cas. 9.
Cinamomum. cas. 6. 9.
Cinami aqua borraginata. 120.
— -- buglossata. 123. 126. cas. 1. 2. 5.
— -- cydoniata. cas. 2.
Cinnabaris antimonii. 124. seqq. cas. 2. 5.
— -- nativa pptā. 120. 124. seqq. cas. 1. 3. 5. 6. 9.
— -- utriusq; major quam consueta dosis. 125.
Citri acetositatis syrupus. cas. 5.
— conserva. cas. 2.
— pomum. cas. 5.
Clysmata 108. 126. cas. 4. 6.
Colica causa epilepsiæ. 87.

- Colica causa paralyseos, 71.
 Collisio. 51.
 Compressio. 52.
 Conchyliorū certorū attactus paralyseos causa, 71.
 Confectio alkermes. cas. 1. 2. 3.
 — hyacinth. cas. 2. 5.
 Conserva citri, cas. 2.
 Consolidæ majoris radix. 113.
 Contractura. 90.
 Contracturæ descriptio. cas. 9.
 Contrafissura. cas. 2.
 Contrafissuræ diagnosi. cas. 2.
 — dignotio difficilis. ibid.
 — prognosis. ibid.
 Contrafissura quomodo contingat ac probetur. 52.
 cas. 2.
 Contrusio. 52.
 Contusio. 51.
 Convulsionēs ægroti periculosæ. 56. 83.
 — agrypnia causæ. 82.
 — sunt vel epilepticæ vel spasmodicæ. 85.
 — vehementissimæ in febre acuta. cas. 5.
 — unde? ibid.
 Convulsionum causæ & signa. 84. seqq. cas. 6.
 — cura. 124. seqq. cas. 2. 5.
 — descriptio. cas. 5.
 — subjectum. cas. 6. (89.
 Convulsio spasmodica universalis & particularis est
 Convulsionis spasmodicæ causæ & signa. cas. 9.
 — cura. ibid.
 Corallia rubra pptā. cas. 1.
 Cordis vitia in animi deliquiis. 60. 61.
 — — — delirio melancholico. 79.

RERUM & VERBORUM.

- Cordis vitia in epilepsia. 85.
Cornu cervi philosophice pptum. cas. 1.
— — rasura. 113. cas. 1. 3. 4. 5. 9.
— — spiritus rectificatus. cas. 1.
— — — succinatus. 126. cas. 1. 3. 6. 9.
Corporū striatorū vitium causa guttæ serenæ. 101.
Cortices aurantiorum cas. 4.
— pini. cas. 9.
— tamarisci cas. 4.
Coryza ejusque anatomia practica. 63.
Cranii adhæsiō cum dura meninge cephalalgia
causa. 95.
— caries causa paralyseos. 72.
— fracturæ causa quoque illius extensio a cras-
sis flatibus & malarum humidita-
tum copia. 47.
— — chirurgia. 104. seqq.
— — externam vim interdum juvat vel
auget interna dispositio. 47.
— — historia. 20. seqq.
— — periculum unde? 56.
— — prognosis. 53. seqq.
— — signa, inter quæ nonnulla fallacia.
49. seq. cas. 2.
— fracturarum species quinque. 51.
— fractura utplurimum a causa violenta exter-
na. 46.
— — humani sal volatile. 129.
— — — usnea. 114.
— pediculi cephalalgia causa. 94.
— substantia ad fontanellæ locum membranæ
in adultis. 32.
— suturarum vitia in epilepsia. 85.

I N D E X

Cranii vitia in affectibus soporosis. 74.

— — — cephalalgia. 94.

— — — epilepsia. 84.

— vulnus intempestive curatum epilepsiæ cau-
sa. 87. (2. 5.)

Cranium hominis violenta morte extincti. 126, cas.

Crapula aphonix causa. 69.

Croci essentia. cas. 6.

Crocus. 111. 131, cas. 2. 4. 5.

CrySTALLINI humoris vitium causa catarrhactæ. 99.

— — — guttæ serenæ. 102.

Cubebæ. cas. 6.

Cucurbitularum usus in cranii fractura. 103. 109.

Cumini oleum destillatum. cas. 2.

Cuticula. 27.

— a papillarum cutanearû efflorescentia. *ib.*

Cuticulæ lamellæ plures. *ibidem.*

Cuticulam inter & cutem corpus intermedium. *ib.*

Cutis. 28.

— color unde? 27.

— incisio commendatur in fractura cranii. 104.

— vitia in cephalalgia. 94.

Cydonia ficcata. cas. 5.

DECUBITUS humi sub dio spasmi causa. 89.

Deliquii animi cura. 115. seq.

Delirii cura. cas. 5.

— maniaci anatomia practica. 81.

— melancholici causæ. 79. seqq. cas. 4.

— — — causa proxima duo præsuppo-
nit. cas. 4.

— — — cura. 122. cas. 4.

— — — prognosis. *ibid.*

— simplicis a phrenitide differentia. 77.

RERUM & VERBORUM.

- Delirium causa agrypniae. 82.
— melancholicum cum intermixtis insultibus maniacis. cas. 4.
— maniacum. 81. seqq.
— melancholicum. cas. 4.
— — fixum. ibid.
— — per crurum consensum. 79.
— unde? cas. 5.
Dentes vel omnes vel quidam a nativitate. 37.
de Dentibus in senio renascentibus observationes.
Dentitio epilepsiae causa. 87. (38.)
Dentitionis infantum symptomata. 91.
Dentium alveoli gypsea materia repleti horum casuum causae. 91.
— in palato duplex vel triplex ordo. 37.
— loco unus continuus dens in una maxilla morbi. 91. (37.)
— secundorum seminariorum augmentum in infantibus, illorum casuum causa. 91.
Depressio. 52.
Diaphragmatis vitium in animi deliquio. 61.
— — phrenitide. 68.
Diapidifis a nonnullis observata. 59.
— quibusdam impossibilis videtur. ibid.
Diarrhaeae cura. cas. 5.
Diarrhaea unde? ibid.
Dictamni albi radix. cas. 6.
Discutientia. 110.
Dispositio elaborationis praecedentis. 10. seqq.
— — praesentis. 15.
contra Dolorem ab inflammatione remedia. 113.
Dolores causae agrypniae. 82.
Doronici radix. cas. 3.

- Dyspnoea causa agrypniæ. 82.
- E**boris rasura. 113. cas. 3.
- Ebrietas causa epilepsiæ. 86.
- — febris acutæ cum convulsionibus.
- Effractura. 26. cas. 5.
- Effracturæ cranii historia. 20. seqq.
- Embryonum membrana alia membranæ tympani prætenfa. 33.
- Emetica iterata commendantur contra aphoniam post apoplexiam restantem. 121.
- Emmenagoga. cas. 7.
- Emplastrum betoniciæ. 111.
- Hildani pro depressione cranii elevanda. 103. cujus operatio dubia redditur. ibid.
- sticticum. 111. (17.
- Epatis transfossio cum insequente hydrope curata.
- vitium in animi deliquio. 60.
- — cephalalalgia. 98.
- — delirio melancholico. 80.
- — paralyfi. 72.
- — phrenitide. 78.
- Epilepsia cantatoria. 88. cas. 7.
- diuturna causa delirii maniaci. 81.
- — memoriæ abolitæ. 76.
- Epilepsiæ ab hysterica passione differentia. cas. 6.
- causæ. ibid.
- cura. ibid.
- gradus secundus. 88. cas. 7.
- — secundi cura. cas. 8.
- — signa. cas. 7.
- — secundus pro obsessione a Dæmone interdum habetur. 88.

RERUM & VERBORUM.

Epilepsiæ gradus secundi observatio rara tantum
diurna. cas. 8.

— tertius. 88.

— idiopathicæ anatomia practica, 84. seq.

— prognosis. 89. cas. 6.

— subjectum. cas. 6.

Epilepsia ex ira. ibid.

— paralyseos causa. 71.

— partium particularium. 88

— periodica. 84.

— risoria. 88.

— rotatoria. ibid.

in — simulata facinorosorum discernenda a ve-
ra singularis quandoque postulatur
sagacitas. 88.

— sympathetica. 85.

Epileptica aqua Langii. cas. 2. 5. 6.

Epileptici insultus. cas. 2.

Errhinorum pulverum abusus olfactus diminutio-
nis causa. 63.

Erysipelas retropulsum causa affectus soporosi. 75.
— phrenitidis. 78.

Essentia castorei. cas. 2. 3. 5. 6.

— croci. cas. 6.

— lignorum. cas. 9.

— rosmarini. 112.

Euphrasie aqua. 131.

Ἐξαιρέσις effractorum ossiculorum. 106.

Excandescencia nocet in cranii fractura. 109.

Excernenda non retineantur in cranii fractura. ib.

Excisio. 51.

— occipitis. cas. 1.

Excre.

INDEX

Excretionum consuetarum suppressio causa cephalalgiae, 93.

— — — — — paralyseos. 71.

Exercitatio corporis major cephalalgiae causa, 93.

Expressio, 52.

Extractum theriacale, 124.

pro extrahendis spinis, globulis, ossiculis &c. medicamenta a Munnicks rejecta. 114.

Febbris acuta cum vehementissimis convulsionibus, cas. 5.

— acutæ causæ. ibid.

— — cura, ibid.

— — prognosis, ibid.

— — signa diagnostica, ib.

— — subjectum, ibid.

— causa affectus soporosi, 75.

— — aphonix, 69.

— — cephalalgix, 93.

— — epilepsix, 87.

— — memoriæ abolitæ, 76.

— — spasm, 90.

— chronica causa delirii maniaci, 81.

— — — paralyseos, 71.

— vulneraria, cas. 1.

— vulnerariæ cura, ibid.

— — signa diagnostica, ibid.

— — subjectum, ibid.

Felleæ vesiculæ vitium in cephalalgia, 98.

Fellei meatus vitium in affectu soporoso, 74.

Femoris vitium in epilepsia, 86.

Ficus, 113.

Fissura, 51.

Flores anagallidis, 123.

Flores

RERUM & VERBORUM.

- Flores anthos. cas. 4.
— borraginis. ibid.
— buglossæ. ibid.
— chamomillæ. III. cas. 6.
— hyperic. III 3. cas. 1. 3. 4.
— lilior. convall. cas. 6.
— malv. hortens. cas. 5.
— paralyf. cas. 6.
— primul. ver. III 3. cas. 1.
— rosarum. III. cas. 5.
— stœchadis arabici. III.
— sulphuris. cas. 1.
— verbasci. cas. 6.
Fœtus mortui retentio tremoris causa. 90.
Fœniculi aqua 134.
— semen. cas. 3.
Folia quercur. cas. 5.
Fonticuli. 129.
— conducunt in cephalalgia. 128.
— — — convulsionibus. 124.
— consolidatio epilepsiæ causa. 87.
— — ophthalmiæ causa, in addit.
ad p. 100.
Formicæ. cas. 9.
Fractura capillaris. 51.
— cranii vid. cranii fractura.
Fraxini lignum. 114.
Frictiones commendantur loco exercitii in cranii
fractura. 109.
Frigidæ aquæ potus spasmus causa. 89.
Frigidorum nimius usus tremoris causa. 90.
Frigus causa affectus soporosi. 75.

Frigus

I N D E X

- Frigus causa catalepseos. 73.
 Frontis os mobile cephalalgiae causa. 95.
 Fumariae herba. cas. 4.
 Fumus candelae extinctae causa epilepsiae. 86.
 — carbonum causa affectus soporosi. 75.
 — — — catalepseos. 73.
 — lampadis extinct. aphoniae causa. 69.
 Gargarisma. cas. 5.
 Gaudium aphoniae causa. 69.
 Glandium cupulae. cas. 5.
 Glandulae conglobatae durae matris. 38.
 — palpebrarum tarfi limborum. 45.
 — pia mat. is. 39. seq.
 — pituitariae tubuli excretorii ad os & na-
 res transmissi. 35. (44.
 Glandula oculi innominata cum vasis excretoriis.
 — — nova. 45.
 in — pineali arenulae & calculi reperti. 42. 97.
 — pinealis ab aliis glandulis conglobatis
 non discrepat. 42.
 Gonorrhœa virulenta retenta aphoniae causa. 69.
 Granatorum syrupus. cas. 2.
 Guttæ serenæ causæ. 100. seq.
 — — cura. 130. seq.
 — — descriptio. 100.
 Hæmatides lapis. 114.
 Hæmorrhagia arteriarum periculosa. 59.
 Hæmorrhagiæ causæ & species. 59.
 — cura. 114. seq.
 Hæmorrhagia maxima. cas. 1. (60.
 Hæmorrhagiam qualia symptomata sequi soleant?
 Hæmorrhagia spasmii causa. 89.
Hæmor-

RERUM & VERBORUM.

- Hæmorrhoidum suppressio causa delirii maniaci.
81. (lici 79.
— — — — — melanchor
— — — — — phrenitidis. 78.
antiHecticum Poterii. cas. 9.
Hederæ terrestris herba. 113. cas. 1. 3.
— — — — — syrupus. cas. 3.
Herb. agrimonix. cas. 1.
— alchimillæ. 113.
— anagallidis. 123. cas. 4.
— beton. 111.
— buxi. cas. 4.
— chærefolii. cas. 3.
— chamædr. cas. 9.
— chamæpyt. ibid.
— fumar. cas. 4.
— heder. terrestr. 113. cas. 1. 3.
— majoran. 111.
— matricar. cas. 6.
— meliss. ibid.
— menth. 111.
— millefol. 113. cas. 3. 4.
— nummulariæ. cas. 5. 9.
— paridis. cas. 4.
— prunellæ. cas. 5.
— rosmarin. 111.
— rutæ. 125. cas. 5.
— salviæ. 113. cas. 5. 9.
— faniculæ. 113. cas. 3.
— sedi majoris. 123.
— tabaci. 117.
— verbenæ. 125.
— veronicæ. 113. cas. 1.

Herb.

INDEX

- Herb. urticæ. 115.
 Hiatus cranii major, quam ut callo mediante uniri
 possit, quomodo claudatur? 106.
 Hirci sanguis. cas. 1.
 Hirudines. 125.
 Humana secundina. cas. 6.
 Humani cranii rasura. 126. cas. 2. 5.
 — — — sal volatile. 129.
 — — — usnea. 114.
 Humoris crySTALLINI vitium causa catarrhæ. 99.
 — — — — — guttæ serenæ. 102.
 — — — vitrei vitium causa guttæ serenæ. ibid.
 Humor vitreus oculi in cellulas dividi potest. 45.
 Hyacinthi confectio. cas. 1. 2.
 Hydrocephalus. 45.
 Hydrops ab epatis transfossione curata. 17.
 — — — causa affectus soporosi. 75.
 — — — paralyseos. 71.
 Hyoscyami decocti fomentatio epilepsiæ causa. 87.
 Hypercatharsis causa paralyseos. 71.
 — — — spasmus. 89.
 Hyperici flores. 113. cas. 1. 3. 4.
 — — — oleum. cas. 8.
 — — — tinctura. cas. 4.
 contra Hyperfarcosin medicamenta. 114.
 Hypochondriaca affectio cephalalgæ causa. 93.
 Hypochondriorum vitium in memoria abolita. 76.
 — — — — — vertigine. 70.
 Hysterica passio. cas. 7.
 — — — causa cephalalgæ. 93.
 — — — — — paralyseos. 71.
 — — — — — soporosi affectus. 75.
 — — — ex ira. cas. 6.

Hyste-

RERUM & VERBORUM.

Hystericæ passionis ab epilepsia differentia, cas. 6.
— — — — — signa diagnostica, ibid.

Iaspis. 114.

Icterus cephalalgiae causa, 94.

Incisio. 51.

— — — — — cutis commendatur in cranii fractura, 104.

Incisiones bregmatis, cas. 1.

ab Inflammatione meningum interdum alius, quam
phrenitis, affectus oritur 78.

Inflammationes viscerum cephalalgiae causæ, 93.

Infusoria chirurgia laudatur in apoplexia. 120.

— — — — — convulsionibus. 125

Ingratitudo maxima patientis a lethali morbo con-
valescentis, cas. 1.

Instrumenta in cranii depressione elevanda. 103.

— — — — — ossis rasione. 104.

Intestinorum vitium in cephalalgia, 98.

— — — — — epilepsia. 85.

Ira causa epilepsiae. 87. cas. 6.

— — — febris acutæ cum convulsionibus. cas. 5.

— — — passionis hystericæ ac epilepsiae, cas. 6.

— — — phrenitidis. 49.

— — — nocet in cranii fractura. 109.

Ixaspa, seu sanguinem sistentia. 115.

Ischuria causa affectus soporosi. 75.

— — — paralyseos. 71.

Iudicia Medicorum in conatus meos. 6. seqq.

Iuniperi baccæ. 111. 125.

— — — olei incautus usus epilepsiae causa. 87.

Lacticinia prohibentur in cranii fractura. 108.

Lacticiniorum abusus cephalalgiae causa, 92.

Lactis caprilli serum. cas. 9.

Lauda-

INDEX

- Laudanum** hyſtericum. caſ. 6.
Lauri oleum expreſſum. ibid.
Legumina prohibentur in cranii fractura. 108.
Lentis eſus cauſa epilepſiæ. 86.
in Lethalitatis vulnerum capitis pronunciatione
quæ conſideranda? 53.
Lethalium vulnerum diviſio. 54.
— — — Dolæo diſplicet. ibid.
Lethargi cauſæ & ſigna. 72. ſeqq.
Leviſtici radix. caſ. 6.
Lienis vitium in animi deliquio. 60.
— — — cephalalgia. 98.
— — — delirio melancholico. 80.
— — — epilepſia. 85.
— — — paralyſi. 72.
— — — vertigine. 70.
Lien quandoq; inſons in delirio melancholico. 80.
Lignorum eſſentia. caſ. 9.
Lignum fracini. 114.
— quajaci. caſ. 9.
— ſantali citrini. caſ. 3.
— ſaſſaphras. caſ. 1. 9.
Lil. albor. radix. caſ. 5. 6.
— convall. aqua 126. caſ. 2. 5. 6.
— — flores. caſ. 6.
Linguae functiones ſine lingua. 69.
— urogallorum. 126.
Lini oleum. caſ. 6.
— ſemen. caſ. 5. 6.
Lipothymiae cura. 115. 116.
Lipothymia maxima ſeu aſphyxia. caſ. 1.
Liquiritiae radix. 113. caſ. 1. 5. 9.
Liquor nitri fixi per deliquium. caſ. 3.

RERUM & VERBORUM.

Lochiorum retentio causa delirii melancholici. 79.

— — — phrenitidis. 78.

— — — tremoris. 90.

Lucii piscis mandibulæ. cas. 1.

Luctus aphonix causa. 69.

Lucubratio nimia causa catalepseos. 73.

— — — delirii melancholici. 79.

— — — memoriæ abolitæ. 76.

Lues venerea causa cephalalgix. 93.

Lumbrici terrestres. cas. 6. 9.

**Lunæ plenæ diuturna inspectio causa guttæ serenæ
100.**

Luxatio vertebrarum paralyseos causa. 71.

Macis. cas. 6.

Majoranæ herba. 111.

— — — oleum destillatum. cas. 5.

Malvæ hortensis flores. cas. 5.

— — — radix. cas. 6.

Mammarum vitium in epilepsia. 86.

Maniacum delirium. 81.

Maniaci delirii anatomix practica & causæ. ibid.

— — — cura. 122.

Manuum consensus cum cerebro per nervos. 86.

— — — vitium in epilepsia. ibid.

Marcor oculi a nervi optici tenuitate nimia. 98.

Margaritæ. cas. 1.

Martis tinctura pomata. cas. 4.

— — — vitriolum. cas. 5.

— — — vitrioli tinctura tartarifata. cas. 9.

Mastiche. cas. 5.

Matricariæ herba. cas. 6.

ad Matrimonium coactio causa catalepseos. 73.

Matris piæ glandulæ. 39.

Maxilla

M I N D E X

- Maxilla inferior immobilis.** 36.
ad Maxillæ inferioris insertionis locum membrana
 ejusque usus. 37.
Maxillæ superioris commissuræ in addit. ad p. 35.
in Maxilla superiori variantis computationis ossium
 causæ. *ibid.*
Mediaſtini vitium in animi deliquio. 61.
Medicæ artis amplitudo. 1. *seqq.*
 — — — *descriptio.* 2. 3.
 — — — *finis triplex.* *ibid.*
 — — — *objectum.* 3.
Medicaſtrorum illegalis praxis medica. 17. *seq.*
Medulla oblongata cerebri. 42. 43.
Medullæ oblongatæ albicantes prominentiæ. 43.
 — — — *corpora olivaria.* *ibid.*
 — — — *pyramidalia.* *ibid.*
Melancholia & mania vices sæpe commutant. 87.
in Melancholia maniaci insultus deprehenſi 82.
Melancholia cauſa memoriæ abolitæ. 76.
Melancholici delirii cauſæ. 79. *caſ.* 4.
 — — — *cura.* 122. *caſ.* 4.
 — — — *prognosis.* *caſ.* 4.
 — — — & maniaci ab iſtiusmodi deliria ſimul-
 lantibus probe ſunt diſtinguendi. 82.
Melancholicum delirium fixum. *caſ.* 4.
 — — — *cum intermixtis inſulti-*
bus maniacticis. *ibid.*
Meliſſæ herb. *caſ.* 6.
 — — — *aqua.* *caſ.* 1.
Mellitus panis. *caſ.* 5.
hydroMel. 117.
Mel roſatum. 111. *caſ.* 5.
Memoriæ abolitæ cauſæ. 76.

RERUM & VERBORUM.

Memoria, phantasia & sensus communis sunt unius
sensus interni diversi effectus. 43. seq.

Meninx intermedia. 40.

Meningis crassæ glandulæ. 38.

— — passio. 39.

— — sinus quindecim, horumq; omnium
inter se communicatio. 39.

a Meningum inflammatione interdum alius quam
phrenitis affectus oboritur. 78.

Meningum vitium in cephalalgia 95. seq.

— — — delirio maniaco. 81.

— — — delirio melancholico. 79.

Menses nutritici redeuntes causæ epilepsiæ infantis.
86.

Mensium emanatio causa catalepticos. 73.

— — — delirii maniaci. 81.

— — — — melancholici. 79.

— — — epilepsiæ. 86. cas. 7.

— — — memoriæ abolitæ. 76.

— — — passionis histericæ. cas. 7.

— — — phrenitidis. 78.

— — — tremoris. 90.

Menthæ herba. 111.

Mercurii abusus causa cephalalgia. 93. 96.

— — — paralyseos. 71.

— — — surditatis. 65.

— — — tremoris. 90.

Mesenterii vitium in delirio melancholico. 80.

Metus causa memoriæ abolitæ. 76.

Millefolii herba 113. cas. 3. 4.

Mixtura simplex. 123. cas. 1. 3.

Mœror causa aphonix. 69.

— — epilepsiæ. 87.

Mœror

I N D E X

- Mæror causa memoriæ abolitæ. 76.
 Morbi descriptio. 46.
 Morbilli causæ epilepsiæ. 87.
 Morsus animalium venenatorum causa spasmi. 89.
 Moxæ cervici applicatio in apoplexia laudatur. 120.
 Musculi capitis recti minores novi. 29.
 — frontales. ibid.
 — mastoideorum succenturiati. ibid.
 — occipitis. ibid.
 — splenii læsio. cas. 1.
 — temporales pericranio vestiuntur. 30.
 — temporalis partis carnosæ læsio non tam
 periculosa, quam nervosæ. cas. 1.
 Musculorum auris internæ exiguorum usus. 33.
 — capitis vitia cephalalgicæ causæ. 94.
 Myrrha. cas. 1, 9.
 Narcotica causæ affectuum soporosoꝝ. 75.
 Nasi externi cartilagine novem. 35.
 — ossium læsio. ibid.
 — venæsectio comendatur in apoplexia. 118.
 Natibus cerebri antepositus ductus medullaris. 42.
 Natta sublata causa guttæ serenæ. 52.
 Nervi. 43.
 — abscissio causa epilepsiæ. 87.
 — optici vitium causa guttæ serenæ. 101.
 — spinæ læsio in opisthotono. 89.
 Nervorum catarrhalis obsessio aphonix causa. 69.
 — compressio aphonix causa. ibid.
 — primum par læsum. 35. seq. (68.
 — recurrentium dissectio aphonix causa.
 Nervosarum fibrarum punctura causa spasmi. 90.
 — partium vulnus causa spasmi. ibid.
 Nitri liquor per deliquium. cas. 3.

RERUM & VERBORUM.

Nitrum antimonii. 123. cas. 2. 5.

— depuratum. cas. 5.

— tabulatum. ibid.

Nuclei persicorum. ibid.

Nuckianos ductus aquosos novos Casp. Bartholinus
nervos & ligamenta esse censet. 45

Nummulariæ herba. cas. 5. 9.

Nux Moschata. cas. 5.

Occipitis excisio. cas. 1.

— vitium in epilepsia. 86.

Oculi procidentia. 99.

— procidentiae cura. 130.

— procidentia præter externam violentiam a
tumore interno. 99.

— tunicæ choroidis duplex lamella. 45.

— vitreus humor in cellulas divisus. ibid.

Oculorum contusionis cura. 130.

— dolor. 98.

— doloris cura. 130.

— ductus Nuckiani. 45.

— glandulæ innominatæ cum vasis excre-
toriis 44.

— -- novæ 45.

— globos constituentes partes sunt mem-
branæ atque humores. ibid.

— morborum curationes. 129. seq.

— partes tegentes sunt palpebræ, glandu-
læ & musculi. 44.

— παθήματα. 98. seqq.

Odontalgia causa cephalalgiae. 94.

Odontalgiae cura. 127.

Odores fortiores cephalalgiae causæ. 92.

Oleum coctum hyperici. cas. 8.

Oleum

I N D E X

- Oleum destillatum carvi. cas. 1.
 — cumini. cas. 2.
 — majoran. cas. 5.
 — rosmar. 116. cas. 5. 6.
 — rut. 116. cas. 5.
 — salu. cas. 5.
 — succin. cas. 5. 6. 8. 9.
 — tacammahac. 129.
 — terebinth. cas. 9.
 — express. laur. cas. 2.
 — lin. cas. 6.
 — petr. cas. 9.
 Olfactus læsionis causæ. 62. 63.
 Olivaria corpora medullæ oblongatæ. 43.
 Omenti vitium in delirio melancholico. 79. seq.
 — vertigine. 70.
 Ophthalmia cephalalgia causa. 94.
 — contagiosa, epidemica, periodica. 100
 Ophthalmiæ cura. 131.
 — descriptio. 100.
 — prognosis. ibid.
 Ophthalmica. 130.
 Opisthotonus. 89.
 Opisthotoni anatomia practica. ibid.
 Oris collutio cum spiritu anisi & serpilli commen-
 datur contra aphoniam post apo-
 plexiam restantem. 121.
 — tortura. 89.
 Os frontis circa sinus tenuissimum. 32. 56. 105.
 — mobile causa cephalalgia. 95.
 Ossa porci petrosa sunt antepileptica. 125.
 — spongiosa. 34.
 Ossificatio quomodo contingat? 30.

RERUM & VERBORUM.

- Offis cribriformis læsio. 33. seq.
— — — processus cristam galli referentis
læsio. 34.
— — — in naribus. ibid.
— frontis effractura. 31.
— rasio commendatur in fractura cranii. 104.
Ossium nasi læsio. 35.
— temporum processus petrosi. 32.
Otalgia. 64.
Otalgiæ cura. 117.
Otica. ibid.
Ovorum vitellum. 111. cas. 6.
Ozæna. cas. 10.
— causa olfactus diminutionis. 63.
Ozænæ causæ. cas. 10.
— chirurgia. ibid.
— cura. 116. cas. 10.
— — eodem modo ac luis venereæ pera-
gitur. 116.
— — per salivationem. cas. 10.
— diæta. ibid.
— prognosis. ibid.
— signa diagnostica. ibid.
Palpebrarum tars. limborum glandulæ cum suis
ductibus & ostiolis. 45.
Pancreatis vitium in agrypnia. 82.
— — — animi deliquio. 61.
— — — delirio melancholico. 81.
— — — epilepsia. 85.
Panniculi carnosii vitium cephalalgicæ causa. 94.
Panniculus carnosus. 28.
— — — quid? 29.
Panni remotio. 130.

Paraly-

INDEX

- Paralyseos anatomia practica & causa. 71. seq.
— cura. 121.
— flores. cas. 6.
— syrupus. 126. cas. 2. 3. 5.
— universalis observatio. 71.
Paralysis olfactus diminutionis causa. 63.
Paridis herba. cas. 4.
Partus dolorosus epilepsiae causa. 87.
Passulae. cas. 1. 5. 9.
Pectoris vitium in delirio melancholico. 79 80.
Pediculi sub pericranio & intra diploas cephalalgiae
causae. 94.
Pedis spasmotica convulsio. cas. 9.
Pedum consensus cum cerebro per nervos. 86.
— vitium in epilepsia. ibid.
Pericranii & periostei negata distinctio. 29.
— vitium causa cephalalgiae. 94.
sub Pericranio pediculi causae cephalalgiae. ibid.
— — sanies causa cephalalgiae. ibid.
Pericranium etiam musculos temporales vestit. 30.
Periostei nervi, arteriae & venae. ibid.
Perlatus saccharum. 124. cas. 5.
Persicorum nuclei. cas. 5.
Peruvianus balsamus. 112.
Petrae oleum. cas. 9.
Phantasia, memoria & sensus communis sunt unius
sensus interni diversi effectus. 43. 44.
Philtrea causae delirii maniaci. 81.
— — memoriae abolitae. 76.
contra Philtrea remedia. 122.
Phlegmorrhagia. 63.
Phrenitidis anatomia practica. 77. seq.
— causae. 78.

RERUM & VERBORUM.

- Phrenitidis cura. 123. cas. 2. 3.
— curæ indicationes. 123.
— prognosis. 83.
— signa diagnostica. 77. cas. 2.
Phrenitis ex capitis percussione. cas. 3.
— cum phthifica dispositione. ibid.
Pili diaphani, nodis, bulbis, radicibusque instructi
sunt. 30.
Pilorum deraasio laudatur in cephalalgia. 127.
— — — — — cranii fractura. 111.
— — — — — cas. 2.
— — — — — phrenitide. cas. 3.
Pinguedo quid? 28.
— sub cute capitis tenuis. ibid.
Pinguedinis sacculi seu lobuli membranacei. ibid.
— substantiæ productionis imitatio. ibid.
Pini cortex. cas. 9.
— strobuli. ibid.
Piper album. 125.
Pituitariæ glandulæ tubuli excretorii ad os & na-
res transmissi. 35.
Pleuritis. cas. 1.
Pleuritidis cura. ibid.
— descriptio. ibid.
— prognosis. ibid.
— subjectum. ibid.
Plexus choroidei contextus. 41.
— retiformis cerebelli. 42.
Pœoniæ radix. 113. 126. cas. 3. 6.
Polypi cura. 116.
Polypus olfactus diminutionis causa. 63.
Pons Varoluii cerebelli. 43.
Populi. unguentum. cas. 2.

INDEX

Porci ossa petrosa sunt specifica antepileptica. 125.
 Poroticorum materia medica. 103.

— operandi ratio. 102.

Potus qualis in cranii fractura esse debeat? 108.

— — — — — noxius? ibid.

Potuum generosiorum abusus causa phrenitidis. 74

Priapismus. 89.

Priapus cervi cas. 3. 5.

Primulæ veris flores. 113. cas. 1.

Processus cerebelli annulares. 43.

— — — chordales ibid.

— — — globosi ibid.

— — — medullares. ibid.

— — — vermiformes. 42.

Procidentia oculi. 99.

— — — unde? ibid.

Prunellæ herba. cas. 5.

Pulmonum vitium in affectibus soporosis. 74.

— — — delirio melancholico. 80.

— — — epilepsia. 85.

Pulvis anodynus Ludovici. cas. 9.

— bezoardicus albus Sennerti. cas. 2. 5.

— contra casum. 120. cas. 2.

— marchionis. 126. cas. 2. 5. 6.

— pannonicus rub. cas. 5.

— viperinus. cas. 5.

Punctura 51.

Pylori vitium in delirio melancholico. 80.

Pyramidalia corpora medullæ oblongatæ. 43.

Quajaci lignum. cas. 9.

Quercinus viscus. 113. cas. 3. 6.

Quercus folia. cas. 5.

Rabici

RERUM & VERBORUM.

Rabiei anatomia practica. 81.
— cura. 122.

Rabidorum animalium morsus delirii maniaci
causa. 81.

Radix acetosæ. cas. 3.

— althææ. cas. 5. 6.

— aristol. rotund. 113. cas. 3.

— artemis. antiq. annos. emort. 125.

— bardanæ. 113. cas. 3. 9.

— betulæ. cas. 5.

— bryoniæ. cas. 9.

— chinæ. ibid.

— cichor. cas. 9.

— consolidæ majoris. 113.

— dictamni albi. cas. 6.

— doronici. cas. 3.

— levistici cas. 6.

— liliorum alb. cas. 5. 6.

— liquiritiæ. 113. cas. 1. 5. 9.

— malvæ. cas. 6.

— pœon. 113. 126. cas. 3. 6.

— sarsaparill. cas. 9.

— scorzoner. 113. cas. 9.

— tormentill. cas. 9.

Rana viva plantis pedum applicata sangninem fi-
stit. 115.

Rasio ossis commendatur in fractura cranii. 104.

Rasura cornu cervi. cas. 3. 4. 5. 9.

— cranii recentis hominis violenta morte ex-
tincti. 126.

— eboris. cas. 3. 4.

— lign. quajaci. cas. 9.

Rasura

I N D E X

- Rasura lign. fantali citrini. cas. 3.
— — sassaphras. cas. 9.
— vertebrarum recentium hominis violenta
morte extincti. 126.
— ungulæ alcis. ibid. cas. 5.
Renum succenturiatorum vitium in delirio me-
lancholico. 80.
— vitium in affectibus soporosis. 75.
— — — animi deliquio. 60.
— — — cephalalgia. 98.
— — — vertigine. 70.
Repudium causa catalepticos. 72.
— — — memoriæ abolitæ. 76.
Resolventia. 110.
Resonitus quomodo contingat ac probetur? 52.
Rhyas, hujusque descriptio. 99.
Rima. 51.
Risus sardonius. 89.
Rosarum aqua. 131. cas. 2.
— flores. 111. cas. 5.
— mel. ibid.
— tinctur. cas. 2.
Rosmarini essentia. 120.
— flores. cas. 4.
— herba. 111.
— oleum destillatum. 116. cas. 5. 6.
Rubi idæi aqua. cas. 2. 5.
— — syrupus. cas. 1. 5.
Rutæ aqua. 131.
— herba. 123. cas. 5.
— oleum destillatum. 116. cas. 5.
— succus. 127.

Saccha-

RERUM & VERBORUM.

Saccharum perlatum. 124. cas. 5.

— saturni. 131. cas. 3. 4.

Sal commune. 123. cas. 5.

— cranii humani volatile. 129.

— saturni. 131. cas. 3. 4.

— tartari volatile. cas. 1.

Salis armoniaci spiritus. 116. cas. 1. 2. 5. 6.

— — — succinatus. cas. 2.

Salivatio ozoenam sustulit. cas. 10.

Salviæ aqua. 120.

— herba. 113. cas. 5. 9.

Sanctum lignum. cas. 9.

Sanguinem sistentia. 114. 115.

Sanguinis ad aures descensus in vulneribus capitis
unde? 65.

— evacuatio suppressa causa phrenitidis. 78

— profluvium causa ægrypniæ. 82.

— vitium in animi deliquio. 60, 61.

— — catalepsi. 73.

— — cephalalgia. 97.

— — delirio melancholico. 79.

— — vertigine. 70.

Saniculæ herba. 113. cas. 1. 3.

Saniei ex auribus manantis suppressio causa cepha-
lalgia. 93.

Sanies sub pericranio causa cephalalgia. 94.

Santali citrini lignum. cas. 3.

Sarcocolla. 131.

Sarcotica. 112.

Sarsaparillæ radix. cas. 9.

Sassaphras lignum. cas. 1. 9.

Saturni succharum, 131. cas. 3. 4.

Scabies

INDEX

- Scabies retropulsa causa affectus soporosi. 75.
— — — guttæ serenæ. 100.
Scarrificatio conducit in fractura cranii. 103.
Συναγχαφία laboris præsentis. 15.
— — — prioris. 11. seqq.
Scorbutus causa affectus soporosi. 75.
— — — cephalalgiae. 93.
— — — paralyseos. 71.
Scorzoneræ radix. 113. cas 9.
Secundina humana. cas. 6.
Secundinarum retentio causa tremoris. 90.
Sedes. 51.
Sedi majoris herba. 123.
Sedis variæ species. cas 1.
Semen anis. 113. cas. 3. 4. 6. 9.
— — — fœnic. cas 3.
— — — lini. cas. 5. 6.
— — — sinapi cas 3.
Seminariorum vasorum vitia in delirio melancholico. 81.
— — — — — epilepsia. 86.
— — — — — vertigine. 70.
Sensus communis, phantasia & memoria sunt unus
us sensus interni diversi effectus.
43. 44.
Serpilli spiritus. 121.
Serum lactis caprilli. cas. 9.
Sessio. 51.
Setaceum. 129.
— — — — — conducit in cephalalgia. 128.
Sinapi semen. cas. 3.
Sinus duræ matris quindecim, horumque omnium
inter se communicatio. 39.

RERUM & VERBORUM.

Sinus frontales. 31.

Sinuum frontalem hoc loco corruptio. 32.

— seu speluncarum in ossibus capitis duode-
narius numerus. 32.

Sitis febrilis unde. cas. 5.

Solis diuturna inspectio causa guttæ serenæ. 100.

Somnus & vigiliæ ne sint immoderata in fractura
cranii 109.

— meridianus in non assuetis causa cepha-
lalgia. 93.

Sonus vehemens nocet in cranii fractura. 109.

Soporosi affectus. 73.

Soporosorum affectuum anatomia practica. 73. 74.
— — — — — causæ. 75.

Spasmi prognosis. 89. 90.

Spasmotica convulsio. cas. 9.

— — — — — universalis & particularis
est. 89.

Spasmotica convulsionis causæ cas. 9.

— — — — — cura. ibid.

— — — — — diagnosis. ibid.

Spasmus cynicus. 89.

— flatulentus. 90.

Species pro decocto pectorali. cas. 3.

Specificum cephalicum rubrum Michaëlis. cas. 2.
4. 5. 6.

Sperma ceti. 120. cas. 1. 2. 3.

Spinæ nervi læsio in opisthotono. 89.

Spirituosorum medicamentorum abusus causa ce-
phalalgia. 92.

Spiritus anisi. 121.

— apoplecticus. cas. 2.

Spiritus

I N D E X

- Spiritus corn. cervi rectificatus. cas. 1.
— — — succinatus. 120. cas. 1. 3. 6. 9.
— salis armoniaci. 116. cas. 1. 5. 6.
— — — succinatus. cas. 2. 3.
— serpilli. 121.
— theriacalis. cas. 1.
— vini abusus causa cephalalgiae. 92.
ex Spiritus vini accensi vapore balneum. cas. 9.
Spiritus vini rectificatus. ibid.
Splenii musculi læsio. cas. 1.
Sternutatoria. 119.
— in apoplexia adhibentur. ibid.
Sternutatio olfactus diminutionis causa. 63.
Stœchadis arabici flores. 111.
— — syrupus. 120.
Striatorum corporum vitium causa guttæ serenæ.
101.
Subjecti partes in casu de effractura cranii. 27. seqq.
Succinatus cornu cervi spiritus. cas. 1. 3. 6. 9.
Succinum album. cas. 9.
Succisio. 51.
— bregmatis. cas. 1.
Sudoriferum Joviale Fabri. 120.
Sulphur auratum antimonii diaphoreticum. cas. 6.
Sulphuris balsamus. cas. 8.
— flores. cas. 1.
Suppressio excretorum consuetorum causa capha-
lalgiae. 93.
— — — paralyseos.
(71.
Surditatis causæ & anatomia practica. 64.
Suturarum communium numerus quinaris. 31.
Sutura.

RERUM & VERBORUM.

Suturarum cranii usus nonnulli a quibusdam notati ab aliis in dubium vocantur, ib.

— defectus annotatus, ibid.

— — & obliteratio causa cephalalgiae. 95.

— — usus. 31.

— disjunctio a diversis causis. 48.

— spuriarum numerus quinararius. 31.

— vitium in epilepsia. 85.

Sympatheticus pulvis. 114.

Syrupus acetositatis citri. cas. 5.

— chærefolii. 120. cas. 3.

— granatorum. cas. 2.

— hederæ terrestris. cas. 3.

— paralyseos. 126. cas. 2. 3. 5.

— rubi idæi. cas. 1. 5.

— stœchadis arabici. 120.

— tunicæ florum. cas. 1. 6.

Tabaci abusus cephalalgiae causa. 92.

— — agrypniæ causa. 82.

— herba. 117.

Tacammahacæ oleum destillatum. 129.

Tactus torpedinis piscis & certorum conchyliorum paralyseos causa. 71.

Tædium causa epilepsiae 87.

Talparum combustarum cinis. 126.

Tamarisci cortices. cas. 4.

Tartari sal volatile. cas. 1.

Temporalis musculi nervosæ partis vulneratio periculosa, carnosæ non item. cas. 1.

Tenesmi cura. cas. 5.

Tenesmus unde. ibid.

Tere-

I N D E X

- Terebinthina III.
Terebinthinæ oleum destillatum, cas. 9.
Terror causa aphonix. 69.
— — epilepsix. 86.
— — memoriæ abolitæ, 76.
— — spalmi, 89.
Testibus cerebri intercedit tractus medullaris parvus & brevis seu frenulum, 42.
Tetanus, 89.
Theriaca Andromachi. cas. 5.
Theriacale extractum. 124.
Theriacalis spiritus. cas. 1.
Thus, IVI.
Tiliæ florum aqua. 123. cas. 2. 3. 5. 6.
Tinctura antimonii tartarifata, cas. 9.
— hyperici florum, cas. 4.
— martis pomata, ibid.
— rosarum, cas. 2.
— vitrioli martis tartarifata, cas. 9.
Tinea repersa cephalalgix causa. 93.
Tormentillæ radix. cas. 9.
Torpedinis piscis attactus paralyseos causa. 71.
Tortura oris. 89.
Traumatica in- & externa. 110.
Tremor, 90.
Tremoris causæ. ibid.
Tremor periodicus. ibid.
Trepana. 104.
Trepanatio commendatur in cephalalgia. 128.
— — — — — cranii fractura. 104.
— — — — — delirio melancholico
Tunicæ florum syrupus, cas. 1. 6. (122.
Tussis

RERUM & VERBORUM.

Tussis phthifica, cas. 3.

— sanguinolenta unde? cas. 5.

Tutia præparata. 131.

Tympani membranæ alia membrana in embryo-
nibus prætenia. 33. in adulto re-
stans surditatis causa, 134.

— membranam hiatus pervadens. 33.

a Tympani vitio surditas. 64.

Variolæ causæ aphoniæ. 69.

— — delirii maniaci. 81.

— — epilepsiæ. 87.

— — paralyseos. 71.

Vasorum varicositas causa delirii melancholici. 79.

Venæsectio causa animi deliquii. 60.

— — epilepsiæ. 87.

— — conducit in apoplexiâ. 118.

— — — cranii fractura. 103. cas. 2.

— — — febre acuta. cas. 5.

— — — melancholia. cas. 4.

Vena frontis aperta causa guttæ serenæ. 100.

Venarum vitium in animi deliquio. 61.

Venena causæ delirii maniaci. 81.

— — memoriæ abolitæ. 76.

— — spasmi. 89.

Venerea lues cephalalgiae causa. 93.

Veneris nimius usus causa cephalalgiae. ibid.

— — — tremoris. 90.

— — usus nocet in cranii fractura. 109.

Ventriculi vitium in animi deliquio. 60.

— — — cephalalgia. 97.

— — — epilepsia. 85.

Ventri-

INDEX

Ventriculi vitium in melancholico delirio. 80.

— — — phrenitide. 78.

— — — vertigine. 70.

Verbasci flores. cas. 6.

Verbenæ herba. 125.

Vermes causæ affectuum soporosoformum. 75.

— — — aphonix. 69.

— — — catalepseos. 73.

— — — cephalalgix. 94.

— — — paralyseos. 71.

— — — spasmix. 89.

Veronicæ herba. 113. cas. 1.

Vertebrarum luxatio causa paralyseos. 71.

— — — recentium hominis violenta morte
extincti rasura. 126.

Verticis vitium in epilepsia. 86.

Vertiginis differentix, causæ & anatomia practi-
ca. 70.

Vesicæ vitium in epilepsia. 85.

Vesicatoria. 118.

— — — conducunt in apoplexia. ibid.

— — — — epilepsia. cas. 7.

— — — — melancholia. cas. 4.

— — — quibus aliis in affectibus conveniant.
118.

Vesiculæ felleæ vitium in cephalalgia. 98.

Victus intemperans causa paralyseos. 91.

— — — — phrenitidis. 78.

— — — qualis esse debeat in cranii fractura? 107.

Vigiliæ & somnus ne sint immoderata in cranii
fractura. 109.

Vini abusus causa affectuum soporosoformum. 75.

Vini

RERUM & VERBORUM.

- Vini abusus causa cephalalgiae. 92.
— — — paralyseos 71.
— spiritus rectificatus. cas. 9.
Vinum nocet in cranii fractura. 108.
Viperinus pulvis. cas. 5.
Viscerum inflammationes causae cephalalgiae. 93.
Viscus quercinus. 113. cas. 5, 6.
Vitell. ovor. cas. 6.
Vitreus humor oculi in cellulas divisus. 45.
Vitriolum album. 131. cas. 9.
— martis. cas. 5.
Vitrioli martis tartarifata tinctura. cas. 9.
Vitrum antimonii. ibid.
Ulcus inveteratum nimis cito sanatum causa affectus soporosi. 75.
— — — — — delirii maniaci. 81.
— — — — — epilepsiae. 87.
— — — — — guttae serenae. 100.
Unguentum dialthaeae. cas. 1.
— populeonis. cas. 2.
Unguis remotio 130.
Ungula alcis. 126. cas. 2. 5.
Vomitus unde? cas. 5.
Vox articulata sine lingua. 69.
Urinae profluvium causa agrypniae. 82.
Urogallorum lingua. 126.
Urticae herba. 115.
Usnea cranii humani. 114.
Uteri vitium in animi deliquio. 60.
— — — cephalalgia. 98.
— — — delirio melancholico. 79.
— — — epilepsia. 85.

Vulnē

INDEX RERUM & VERB.

Vulneraria balsama. 112.

— decocta. 113.

— — approbata. *ibid.*

Vulneris patientis sanatio. 112.

in Vulnerum capitis lethalitatis pronuntiatione
quæ consideranda? 53.

Vulnerum cerebri curationes. 53. seq.

— indicationes. 110.

— lethaliū divisio. 54.


— — — Dolæo displicet. *ibid.*

— synthesis per instrumentum compri-
mens. 111.

Vulnus cranii intempestive curatum epilepsiæ
causa. 87.

— ægroti quale fuerit? 58.





Præter Corrigenda atque addenda in
pag. 133. seqq. notata, perductis ad
finem indicibus, per repetitam to-
tius impressi libelli citatorumque
locorum perlectionem, quantum
festinatio ac plurima negotia pra-
ctica permiserunt, porro observata
sunt sequentia:

~~Ad~~ Pag. 2. lin. 17. leg. Valent. Pandect. & *Novell.* pag. 3. l. 13. caput. p. 6. l. 7. caeteris. p. 7. l. 17. laudatus enim. p. 11. l. 15. varia. p. 13. l. 6. ex capite. p. 15. l. 6. pro perpeffos leg. susten-
tos. p. 18. l. 7. pro ut si leg si. p. 28. col. 1. l. 7. Mach. p. 29. col. 1. l. 18. f. 20. p. 31. col. 1. l. 15. leg. 787. col. 2. l. 1. leg. 42. p. 34. l. penult. fu-
perexpansam. col. 1. l. 2. leg. c. 8. col. 2. l. pe-
nult. leg. c. 24. pag. 35. col. 1. l. 10. Mach. col. 2. l. 5. add. & undecim Phil. Verheyen. corp. hum.
anat. A. E. L. ann. 1711. p. 132. p. 38. col. 1. l. 17. pro 22. leg. 2. p. 40. col. 1. l. 13. add. Covvper. A-
nat. p. 41. col. 1. l. 8. §. 12. l. ult. Lister. col. 2. l. 2. add. Verheyen. A. E. L. l. c. p. 131. p. 44. col. 1. l. 4. pro 29. leg. 28. p. 45. col. 1. l. 4. Febr. p. 47. col. 1. l. 16. pro 58. leg. 587. p. 48. col. 1. l. 19. Hucher. l. ult. Lechel. Joh. Nic. Pech- p. 49. col. 1. l. 1. leg. 437. p. 51. col. 1. l. penult. obs. 17.

Corrigenda

p. 52. col. 1. l. 15. leg. l. 3. lin. 23. Cent. 6. col. 2. l. 3.
 pro l. 1. leg. l. 5. p. 54. col. 1. l. 24. leg. 37. l. 6. lin. ult.
 pro 54. leg. 44. col. 2. l. 1. leg. obs. 65. lin. 9. leg. &
Podalir. rediviv. p. m. p. 57. l. 3. lata. p. 58. col. 1. l. 3.
 leg. 1032. p. 59. col. 2. l. 2. 3. pro Chir. Med. p. m.
 92. leg. Prax. part. 2. p. m. 145. p. 60. col. 1. l. 20. le
 l. 22. sectionem. col. 2. l. 7. leg. c. 29. p. 62. col. 1. l. 9.
 10. Dav. Laigneau. col. 2. l. 4. leg. l. c. part. 3. l. 3.
 p. 63. col. 1. l. 14. c. lib. 1. f. 17. col. 2. l. 9. ozæna.
 p. 68. col. 1. l. 2. leg. c. 2. & obs. l. 1. p. 16. p. 69. col.
 2. l. 5. pro 77. leg. 97. l. 7. pro 97. leg. 14. l. 10. leg.
 229. p. 70. col. 1. l. 6. leg. 183. l. 12. leg. 33. p. 71. col.
 2. l. 16. leg. 708. p. 73. col. 1. l. 7. p. 74. col. 1. l. 21. add.
Dion. Dissert. de mort. subitan. cum Histor. virgin.
catalept. A. E. L. ann. 1711. mens. Septembr. p.
429. col. 2. l. 1. pro 28. leg. 107. p. 74. col. 1.
l. 20. Nas. p. 75. col. 2. l. 12. pro c. leg. p. p. 78.
col. 2. l. 20. 21. hæmor-rhoidum. p. 79. col. 1.
l. 1. pro l. c. leg. l. 4. p. 881. seqq. col. 2. l. 12.
Lotich. p. 80. col. 2. l. 9. pro c. 3. leg. 30. ad
p. 81. col. 2. l. 23. add. Esus solani furiosi Mich.
Bernh. Valentin. Prax. Med. Infallib. cum Nosocom.
Academ. A. E. L. ann. 1711. m. Novembr. p. 485.
ad p. 82. col. 1. l. 2. add. Georg. Bagliv. Prax. Me-
dic. l. 1. p. m. 220. l. 6. leg. t. 2. l. 19. pro. 17. leg.
6. col. 2. l. 1. 2. agry- pniæ l. 7. Nas. p. 83. l. 6.
fæcum. p. 84. col. 1. l. 16. Eticam. col. 2. l. 19.
Nas. p. 85. col. 2. l. 9. Valleriol. p. 86. col. 1. l. 14.
leg. 119. ad p. 86. col. 2. l. ult. add. Valent. Prax.
Med.

atque Addenda.

Med. Infallib. A. E. L. ann. 1711. p. 484. p. 87. col. 2. l. 15. leg. f. 21. p. 90. col. 1. l. 8. e contrario col. 2. l. 4. le. p. 91. col. 2. l. 8. leg. 25. p. 92. col. 1. l. 6. leg. C. in ejus oper. p. m. 612. lin. 6. leg. l. 4. p. 94. col. 2. l. 2. præcipue. p. 95. col. 1. l. 1. hujus. col. 2. l. 2. Nas. p. 96. col. 2. l. 20. leg. 221. p. 98. col. 2. l. 1. 2. leg. IV. 70. VI. 51. l. 10. leg. 549. seqq. p. 99. col. 1. l. 2. catarracta. p. 101. col. 1. l. 3. leg. l. 4. col. 2. l. 1. Blegny. p. 104. col. 2. l. 5. pro l. c. leg. l. 3. l. ult. pro 173. seqq. leg. 996. & Pract. med. l. 1. p. 1. c. 23. p. m. 173. seqq. p. 105. l. 7. frustula. ad p. 106. col. 2. l. ult. add. Joseph. Pandolphin. de Ventositat. spin. cum not. Georg. Abr. Merclin. Jun. c. 5. p. m. 182. ad p. 107. l. 14. add. (ii) col. 1. post lin. 1. (ii) Aviculæ membrales libero cælo & naturalibus pascuis suis fruuntur, multum aëriæ substantiæ continent, ac ob faciliorem perspiratum iis, quibus corporis exercitatio non possibilis est, valde conducit. Bernardin. Ramazzin. de Principum Valetud. tuenda commentat. c. 5. p. m. 46. p. 108. col. 1. l. ult. leg. 108. p. 109. col. 1. l. 7. leg. c. 4. post. lin. 8. add. De animi affectuum vi in corpus vid. Ramazzin. l. c. c. 9. p. m. 84. seq. p. 110. col. 2. l. 11. leg. f. 1. ad l. 17. add. Pandolph. l. c. c. 15. p. m. 437. seqq. p. 111. col. 1. l. 5. pro 285. leg. 367. p. 112. col. 1. l. ult. horarum spatium. p. 114. col. 1. l. 3. leg. 267. p. 115. col. 1. l. 18. leg. p. m.

Corrigenda

427. p. 116. col. 1. l. 9. zæna. col. 2. l. 11. pro
 329. leg. 729. p. 117. col. 1. l. 9. leg. 149. l. 10.
 leg. tr. 6. ad p. 118. col. 1. post. lin. 11. add. *Dion.
 Dissert. de morte subitanea &c. A. E. L. ann. 1711.*
 p. 428. *apoplecticam ad perfectam sanitatem redi-*
isse dicit, postquam ipsi uno eodemque die venam
brachii, pedis, jugularem, & raninam secuiisset.
 l. 18. pro 7. leg. 6. col. 2. l. 13. pro 23. leg. 25.
 p. 119. col. 1. l. 1. pro 23. leg. 33. p. 122. col. 1.
 l. 15. pro 267. leg. 227. col. 2. l. 9. mechan. ad
 lin. 14. add: *Robertson. Mercur. Helmont. fil. Tract.*
de Homine §. 29. Georg. Bagliv. de Prax. med. l. 1.
p. m. 127. l. 17. pro 382. leg. 391. ad p. 123.
col. 2. l. ult. add. P. Paxton. Specim. Physico-Medic.
de corp. hum. & ejus morb. sect. 2. A. E. L. ann.
1712. mens. Febr. p. 73. p. 127. l. 14. leg. dolor.
 p. 128. col. 1. l. 8. pro 40. cent. 3. leg. 56. cent.
 2. col. 2. l. 24. Tulp. p. 130. l. 2. ophthalmica.
 col. 1. l. penult. catarractæ. p. 133. l. 1. Sphal-
 matum. l. 11. pro l. 19. leg. p. 26. l. 20. l. 16.
 pro lin. 6. leg. lin. 7. p. 134. l. 15. pro 163. leg.
 361. p. 135. l. 11. pro 114. leg. 115.

In Casuum Decad.

Pag. 5. col. 1. l. 20. leg. C. l. 25. leg. c. 13. l. 27.
 reformat. col. 2. l. 3. Schenck. l. 8. 9. hæmor-
 rhagiæ copiosissimæ. p. 10. col. 1. l. 19. dextri.
 col. 2. l. 3. 4. a- ptam. p. 11. col. 2. l. 6. Sennert.
 p. 13.

pag. 13. col. 2. l. 4. sublata. l. 5. apo- p. 14. col.
1. l. 3. fed & p. 20. col. 1. l. 8. potissimum. p. 22.
l. 2. habens. p. 24. col. 1. l. 9. adæ- p. 26. col. 1.
l. antepenult. pro tang. leg. Lang. p. 27. col. 1.
l. 17. 18. mix- turis. p. 29. col. 1. l. 2. detentim.
p. 31. col. 2. l. 3. convaluit. p. 32. col. 2. l. 11.
brachiis. p. 34. l. 1. tantummodo. p. 35. l. 7. pro
ex leg. in p. 38. col. 2. l. 10. rectif. pro OZOENA
leg. OZAENA. pag. 39. l. 1. & col. 1. l. 1. Ozæna.
l. 11. incussa. l. 17. pro 3. leg. 6. pro 189. e. leg.
128. f. p. 40. l. 1. Ozæna. col. 2. l. 1. pro 329.
leg. 729.

In Auctorum Indic.

Pag. 1. col. 1. l. penult. pro 112. leg. 114. col. 2.
l. 8. leg. 123. post l. 12. add. M DCC XI. in addit.
ad p. 35. 41. 73. 81. 86. 118. M DCC XII. in ad-
dit. ad p. 123. ad. p. 3. col. 1. post l. 8. add. Ejusd.
Prax. Med. in addit. ad p. 82. 122. l. 16. leg. 95.
96. 101. l. 18. leg. 60. 74. 79. col. 2. l. antepen-
ult. leg. 98. 130. p. 4. col. 2. l. 14. pro 2. leg. 3.
p. 6. col. 2. l. 14. leg. 96. l. 21. leg. 52. 59. p. 7.
col. 1. l. 2. ctur. l. 21. pro 36. leg. 37. col. 2. l. 14.
add. in addit. ad p. 40. post l. 18. add. Crat. (Joh.)
Epist. & Consult. Med. 67. p. 8. col. 1. post l. 24.
add. Dion Dissertat. de morte subitanea, cum Hi-
stor. Virgin. catalept. in addit. ad p. 73. 118. col.
2. l. 22. 23. del. harumq; loco add. Donat. (Marcell.)

Corrigenda

Histor. Medic. mirabil. 38. 47. 49. 52. 67. 72. 86.
87. 88. 103. 118. p. 9. col. 1. l. 15. del. 59. l. 24.
del. 103. p. 10. col. 1. post l. 20. add. *Ejusd. Resp.*
& *Cur. Med.* 128. l. 26. del. 82. col. 2. l. 4. pro 81.
leg. 82. p. 11. col. 1. l. 2. pro 2. leg. 3. l. 22. del.
120. l. 26. pro 47. leg. 97. p. 12. col. 1. post l. 4.
add. *Helmont. (Merc.) Tractat. de Homine. in ad-*
dit. ad p. 122. col. 2. l. 4. pro 2. leg. 3. p. 13. col.
1. l. 12. *Hucher.* l. penult. pro 2. leg. 3. col. 2.
l. 4. leg. 76. 79. l. 6. del. 76. post l. 28. add. *Lai-*
gneau (Dav.) de missione sanguinis. 62. p. 14. col.
1. l. 9. *Lechel.* col. 2. post l. 3. add. *Ejusd. Oper.*
omn. 92. l. 5. applic. l. 20. pro 2. leg. 3. p. 15. col.
1. l. 11. leg. 129. col. 2. post l. 4. add. *Ejusd. Obser-*
vat. in Pandolphin. tractat. de Ventos. spin. in ad-
dit. ad p. 106. 110. p. 16. col. 1. post l. 3. add.
Ejusd. Podalir. Rediviv. 54. l. 9. *Nasii.* col. 2. post
l. 11. add. *Pandolphin. (Joseph.) de Ventos. Spin. in*
addit. ad p. 106. 110. l. 22. leg. 111. 113. 115.
l. 24. del. 113. p. 17. col. 1. ante lin. 1. add. *Pax-*
ton (P.) Specim. Phys. Med. de corp. hum. & ejus
morb. in addit. ad p. 123. p. 18. col. 1. l. 11. del.
122. l. 23. pro 95. leg. 97. l. 25. pro 97. leg. 95.
l. 27. leg. 60. 80. 84. ante lin. penult. add. *Robert-*
son. in addit. ad p. 122. p. 19. col. 1. post l. 14.
add. *Ejusd. Observ. de summ. capit. dolore ab hydar-*
gyro in eodem repert. 95. l. 19. & 30. del. p. 20.
col. 1. l. 4. del. 118. col. 2. l. penult. leg. 95. 96.
l. ult.

atque Addenda.

l. ult. del. 95. pag. 21. col. 1. *in fin. add. Tiling.*
(*Matth.*) *de Liene indurato, scirrhuso & fere lapi-*
doso. 85. col. 2. l. 13. del. cas. 10. *ante lin. penult.*
add. Ejusd. Prax. Medic. infallibil. cum Nosocom.
Academ. in addit. ad p. 81. 86. p. 22. col. 1. l. 17.
add. in addit. ad p. 35. 41. l. penult. pro 27. leg.
28. p. 23. col. 1. l. ult. add. 130. col. 2. l. 21. leg.
cas. 6.

In Rerum Indic.

Pag. 1. lin. 22. leg. Ozænæ. l. 24. leg. vid. un-
gula. p. 2. l. 6. pro 114. leg. 126. *post l. 14. add.*
Animi affectuum vis in corpus. in addit. ad p. 109.
l. 24. leg. 122. cas. 2. 5. l. 25. leg. cas. 2. 5. p. 3.
l. 8. *add. it. in addit. ad p. 118. p. 4. l. 26. add.*
& in omni exercitatione corporis prohibita in addit.
ad eundem locum. p. 6. l. 27. 33. leg. Catarract.
p. 8. l. 5. medulla. l. 21. affectibus. p. 9. l. 5. leg.
120. 126. l. 17. pro 4. leg. 9. p. 10. l. 6. leg. 1. 2. 5.
p. 11. l. 5. leg. 120. 126. p. 12. l. 10. catarractæ.
p. 13. l. 22. leg. 78. p. 14. l. 2. leg. 3. 4. l. 19. ce-
phalalgia. p. 15. l. 26. pro 112. leg. 120. p. 16.
l. 29. affectu. p. 17. l. 17. quercus. p. 19. l. 27.
pro 125. leg. 123. l. 29. cas. 1. 3. p. 20. l. 10. ca-
tarractæ. l. 14. leg. 1. 2. 5. l. 15. pro 45. leg. 47.
p. 21. l. 21. hysterica. l. 22. pro 49. leg. 79. p. 22.
l. 2. pro *ibid.* leg. cas. 2. l. 19. fraxini. p. 23. l. 21.
anatomia. *add. etiam & in addit. ad eandem pag.*
P. 24.



Corrigenda atq; Addenda.

pag. 24. l. 16. pro 87. leg. 81. p. 25. l. 20. hysterica. p. 26. l. 18. add. & undecim in addit. ad eand. pag. l. 22. pro 52. leg. 100. p. 29. l. 13. 15. Ozæn. p. 31. l. penult. Varolii. p. 32. l. 6. pro 74. leg. 78. l. penult. leg. 3. 5. 6. ult. Rabiei. p. 33. l. 12. pro ibid. leg. cas. 1. 9. l. 25. sanguinem. l. 28. leg. 113. cas. 1. 3. l. 30. leg. 126. cas. 2. 5. l. 31. leg. 113. cas. p. 34. l. 12. pro 72. leg. 73. l. 19. leg. 111. 131. p. 35. l. 9. ozænam. l. 17. agrypnia. l. ult. saccharum. p. 38. l. 2. & 19. leg. 120. 126. cas. 1. 3. leg. 1. 2. 5. l. 4. del. 3. l. 27. leg. cepha- p. 42. l. 26. pro 91. leg. 71.
p. 43. l. 7. leg. 3. 5. 6. &c.

FINIS.



Müller, Johann M. / Müller, Johann M. / Müller, Johann M.

J. M. Mülleri Observationum & curationum medico-chirurgicarum rariorum
decades II I. de praecipuarum corporis humani partium affectibus, cum
scholiis, in quibus exempla ab auctore ultra centum, longeque numerosiora
a multis aliis notata parallela continentur, II. de capitis praecipue
passionibus, historiarum resolutionibus ; una cum annexo tractatulo de
effractura cranii, nec non insecutis gravissimis symptomatibus, divina

Norimberg[ae] 1714

Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek -- Med 3120B

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11269289-1

VD18 12220787-n01